




---

## KINDERWASCHTISCHANLAGEN AUS MINERALGRANIT

---

|                               | <b>Seite</b> |
|-------------------------------|--------------|
| Einzelwaschtische             | 194          |
| Kinder-Wasch- und Spielrinnen | 196          |
| Kinderwaschtisch-Halbsäulen   | 199          |
| Kinderwaschtischsäulen        | 201          |
| Kinderwaschtischanlagen       | 203          |
| Baby-Waschplatz               | 208          |
| Fäkalausguss                  | 209          |





### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtisch GAMBA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inkl. Armaturenbohrung  $\varnothing$  35 mm und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm

| Typ | Artikel-Nummer |
|-----|----------------|
|-----|----------------|





|         |            |
|---------|------------|
| ANMW198 | 1100 83 72 |
|---------|------------|

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AQRM310** 1007 00 13
- Haubenablaufventil G 1 1/4 B  
**Z-ANMW900** 1100 21 99

### Hinweis

Weitere Farbtöne auf Anfrage.



### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtisch LUNA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inkl. Armaturenbohrung  $\varnothing$  35 mm und hinterer Schwalkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B×H×T): 450 × 190 × 390 mm

| Typ | Artikel-Nummer |
|-----|----------------|
|-----|----------------|


|         |            |
|---------|------------|
| ANMW199 | 1100 84 72 |
|---------|------------|

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AQRM310** 1007 00 13
- Haubenablaufventil G 1 1/4 B  
**Z-ANMW900** 1100 21 99

### Hinweis

Weitere Farbtöne auf Anfrage.



### Ausschreibungstext

#### Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-2

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 2 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.


Maße (B × H × T): 1100 × 207 × 450 mm  
 Beckenausladung Armatur: 410 mm  
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm  
 Tiefe Armaturenbank: 70 / 110 mm  
 Armaturenabstand: 500 mm  
 Anzahl Abläufe: 1

| Typ | Artikel-Nummer |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

|         |            |
|---------|------------|
| SANW200 | 1114 32 72 |
|---------|------------|

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AQRM310** 1007 00 13



### Ausschreibungstext

#### Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Vermeidung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.


Maße (B×H×T): 2100×240×470 mm  
 Breite rechtes/linkes Becken: je 1035 mm  
 Beckenausladung Armatur: 410 mm  
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm  
 Tiefe Armaturenbank: 70 / 110 mm  
 Armaturenabstand: 500 mm  
 Anzahl Abläufe: 2 (Abstand zw. den Abläufen 1000 mm)

| Typ | Artikel-Nummer |
|-----|----------------|
|-----|----------------|




|         |            |
|---------|------------|
| SANW205 | 1114 33 72 |
|---------|------------|

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AQRM310** 1007 00 13



SANW211



### Ausschreibungstext

#### Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlaufunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Maße (B × H × T):             | 2100 × 340 × 470 mm                  |
| Breite rechtes/linkes Becken: | je 1035 mm                           |
| Höhenversatz:                 | 100 mm                               |
| Beckenausladung Armatur:      | 410 mm                               |
| Max. Beckenhöhe innen:        | 180 mm                               |
| Max. Beckenhöhe außen:        | 207 mm                               |
| Tiefe Armaturenbank:          | 70 / 110 mm                          |
| Armaturenabstand:             | 500 mm                               |
| Anzahl Abläufe:               | 2 (Abstand zw. den Abläufen 1000 mm) |

### Typ Artikel-Nummer

Ausführung Becken links oben/rechts unten


**SANW211** 1114 34 72

Ausführung Becken rechts oben/links unten

**SANW212** 1114 35 72

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AORM310** 1007 00 13



### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtisch-Halbsäule GAMBA

mit 2 Waschplätzen zur Wandmontage. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung  $\varnothing$  35 mm, hinterer Schwallkante und Außenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Dreiecksförmige Halbsäule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Wandbefestigung mittels Einhängeleiste und Bodenbefestigung. Mit 2 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie und abschließbarer Revisionsöffnung. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.


Säulenmaße (B×H×T): 680×1150×210 mm

Waschtischmaße (B×H×T): 450×110×390 mm

| Typ              | Artikel-Nummer |                       |
|------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ANMW 190R</b> | 1102 64 34     | rot (RAL 3020)        |
| <b>ANMW 190Y</b> | 1102 64 31     | gelb (RAL 1023)       |
| <b>ANMW 190B</b> | 1102 64 645    | blau (RAL 5002)       |
| <b>ANMW 190C</b> | 1102 64 644    | türkisblau (RAL 5018) |

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- Gruppenthermostat-Set inkl. Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatsgeregelte Wasserabgabe  
**Z-AQUA088** 90-4912 99



### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtisch-Halbsäule LUNA

mit 2 Waschplätzen zur Wandmontage. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm, hinterer Schwalkante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Dreiecksförmige Halbsäule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Wandbefestigung mittels Einhängeleiste und Bodenbefestigung. Mit 2 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie und abschließbarer Revisionsöffnung. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.


Säulenmaße (B×H×T): 680×1150×210 mm

Waschtischmaße (B×H×T): 450×110×390 mm

| Typ             | Artikel-Nummer |                       |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ANMW191R</b> | 1102 65 34     | rot (RAL 3020)        |
| <b>ANMW191Y</b> | 1102 65 31     | gelb (RAL 1023)       |
| <b>ANMW191B</b> | 1102 65 645    | blau (RAL 5002)       |
| <b>ANMW191C</b> | 1102 65 644    | türkisblau (RAL 5018) |

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- Gruppenthermostat-Set inkl. Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatgeregelte Wasserabgabe  
**Z-AQUA088** 90-4912 99



### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtischsäule GAMBA

mit 4 Waschplätzen zur Montage frei im Raum. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ab-lagefunktion, inklusive Armaturenbohrung  $\varnothing$  35 mm, hinterer Schwall-kante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Rautenförmige Säule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulver-beschichtet, zur Bodenbefestigung. Mit 4 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie und 2 abschließbaren Revisionsöffnungen. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befesti-gungsmaterial.



Säulenmaße (B×H×T): 680×1150×420 mm

Waschtischmaße (B×H×T): 450×110×390 mm

| Typ             | Artikel-Nummer |                       |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ANMW192R</b> | 1102 66 34     | rot (RAL 3020)        |
| <b>ANMW192Y</b> | 1102 66 31     | gelb (RAL 1023)       |
| <b>ANMW192B</b> | 1102 66 645    | blau (RAL 5002)       |
| <b>ANMW192C</b> | 1102 66 644    | türkisblau (RAL 5018) |

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
- **AQUA004** 1190 00 25
- Gruppenthermostat-Set inkl. Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatgeregelte Wasserabgabe
- **Z-AQUA088** 90-4912 99



### Ausschreibungstext

#### Kinderwaschtischsäule LUNA

mit 4 Waschplätzen zur Montage frei im Raum. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung  $\varnothing$  35 mm, hinterer Schwallkante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Rautenförmige Säule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Bodenbefestigung. Mit 4 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie und 2 abschließbaren Revisionsöffnungen. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.


Säulenmaße (B×H×T): 680×1150×420 mm

Waschtischmaße (B×H×T): 450×110×390 mm

| Typ             | Artikel-Nummer |                       |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ANMW193R</b> | 1102 67 34     | rot (RAL 3020)        |
| <b>ANMW193Y</b> | 1102 67 31     | gelb (RAL 1023)       |
| <b>ANMW193B</b> | 1102 67 645    | blau (RAL 5002)       |
| <b>ANMW193C</b> | 1102 67 644    | türkisblau (RAL 5018) |

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- Gruppenthermostat-Set inkl. Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatgeregelte Wasserabgabe  
**Z-AQUA088** 90-4912 99



### Ausschreibungstext

#### KARUSSELL – Kinderwaschtischanlage

mit Waschtischplatte aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, Durchmesser 1 600 mm. Beckenoberkante 600 mm. Nahtlos eingeformte, runde Waschmulden, mit rückseitiger Abflachung, ohne eingeformten Überlauf, Muldenmaß 390 × 330 mm, mit Armaturenbohrungen Ø 35 mm, mit Haubenablaufventil G 1 1/4 B, verchromt.

Zur Montage auf einem freistehenden, geschlossenen Unterbau aus Chromnickelstahl, inkl. 2 Revisionstüren. Mit Aufsatz aus Chromnickelstahl, profiligleich mit dem Unterbau. Unterbau und Aufsatz Oberfläche pulverbeschichtet.

Interne Abwasserverrohrung aus Kunststoffrohr inkl. Siphon DN 70. Interne Zulaufverrohrung vorgefertigt mit Schläuchen von unten für Kalt- und Warmwasser mit Eckventilen G 3/8 B.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Anzahl der Waschplätze – ① ...

Aufsatzhöhe – ② ...

Unterbau und Aufsatz Farbton – ③ ...

Zubehör – ④ ...

#### ① Anzahl der Waschplätze

- 6
- 8

#### ② Aufsatzhöhe


- 600 mm mit einem Kristallglasspiegel je Waschplatz
- ohne Aufsatz – Deckelhöhe 30 mm

#### ③ Unterbau und Aufsatz Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ④ Zubehör

- mit zentraler Seifenversorgung für 6 Seifenspender mit internen Saugleitungen und zentralem Seifentank
- wie vor, jedoch für 8 Seifenspender
- ohne Seifenversorgung/Bohrungen
- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat  
**AQRM310** 1007 00 13



### Ausschreibungstext

#### MINICLUB E-2 Kinderwaschtischanlage

zur einreihigen Montage an der Wand. Waschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit zwei nahtlos eingeformten Waschmulden, Ø 340 mm, Mittenabstand der Mulden 500 mm, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrungen Ø 35 mm und verchromten Haubenablaufventilen. Gesamtbreite 920 mm, Anlagentiefe 460 mm, mit umlaufender Schürze 150 mm hoch.

Beckenunterverkleidung zum Schutz der Rohrleitungen und des Siphons aus glasfaserverstärktem Kunststoff.  
Beckenunterverkleidung Farbton – 1 ...

Interne Abwasserverrohrung aus Kunststoffrohr inkl. Siphon DN 50.  
Interne Zulaufverrohrung für Warm- und Kaltwasser aus Messingrohr DN 20, vorgefertigt für Standbatterien.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Runder Kristallspiegel (je Waschplatz) Ø 300 mm, mit splitterbindender Folie hinterlegt, Spiegelglas in Messingrahmen gefasst.  
Spiegelrahmen Farbton – 2 ...

#### 1 Beckenunterverkleidung Farbton


- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### 2 Spiegelrahmen Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)
- ohne Rahmen

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25



### Ausschreibungstext

#### MINICLUB E-3 Kinderwaschtischanlage

zur einreihigen Montage an der Wand. Waschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit drei nahtlos eingeformten Waschmulden, Ø 340 mm, Mittenabstand der Mulden 500 mm, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrungen Ø 35 mm und verchromten Haubenablaufventilen. Gesamtbreite 1420 mm, Anlagentiefe 460 mm, mit umlaufender Schürze 150 mm hoch.

Beckenunterverkleidung zum Schutz der Rohrleitungen und des Siphons aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Beckenunterverkleidung Farbton - ① ...

Interne Abwasserrohrung aus Kunststoffrohr inkl. Siphon DN 50. Interne Zulaufrohrung für Warm- und Kaltwasser aus Messingrohr DN 20, vorgefertigt für Standbatterien.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Runder Kristallspiegel (je Waschplatz) Ø 300 mm, mit splitterbindender Folie hinterlegt, Spiegelglas in Messingrahmen gefasst.

Spiegelrahmen Farbton - ② ...

#### ① Beckenunterverkleidung Farbton


- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ② Spiegelrahmen Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)
- ohne Rahmen

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25



### Ausschreibungstext

#### MINICLUB D-4 Kinderwaschtischanlage

zur doppelreihigen Montage frei im Raum. Waschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit vier nahtlos eingeformten Waschmulden, Ø 340 mm, Mittenabstand der Mulden 500 mm, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrungen Ø 35 mm und verchromten Haubenablaufventilen. Gesamtbreite 920 mm, Anlagentiefe 920 mm, mit umlaufender Schürze 150 mm hoch.

Beckenunterverkleidung zum Schutz der Rohrleitungen und des Siphons aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Säulenfuß aus Chromnickelstahl, pulverbeschichtet, mit Revisionsklappe.

Interne Abwasserverrohrung aus Kunststoffrohr inkl. Siphon DN 50. Interne Zulaufverrohrung für Warm- und Kaltwasser aus Messingrohr DN 20, vorgefertigt für Standbatterien.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Beckenunterverkleidung/Säulenfuß Farbton – ① ...

Anlagenhöhe – ② ...

Runder Doppel-Kristallspiegel (je 2 Waschplätze) Ø 300 mm, mit splitterbindender Folie hinterlegt, Spiegelglas in Messingrahmen gefasst.

Spiegelrahmen Farbton – ③ ...

Spiegelhöhe – ④ ...

#### ① Beckenunterverkleidung/Säulenfuß Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ② Anlagenhöhe

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm

#### ③ Spiegelrahmen Farbton


- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ④ Spiegelhöhe

- 420 mm
- 470 mm

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer  
**AQUA004** 1190 00 25



### Ausschreibungstext

#### MINICLUB D-6 Kinderwaschtischanlage

zur doppelreihigen Montage frei im Raum. Waschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit sechs nahtlos eingeformten Waschmulden, Ø 340 mm, Mittenabstand der Mulden 500 mm, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrungen Ø 35 mm und verchromten Haubenablaufventilen. Gesamtbreite 1420 mm, Anlagentiefe 920 mm, mit umlaufender Schürze 150 mm hoch.

Beckenunterverkleidung zum Schutz der Rohrleitungen und des Siphons aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Säulenfuß aus Chromnickelstahl, pulverbeschichtet, mit Revisionsklappe.

Interne Abwasserverrohrung aus Kunststoffrohr inkl. Siphon DN 50. Interne Zulaufverrohrung für Warm- und Kaltwasser aus Messingrohr DN 20, vorgefertigt für Standbatterien.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Beckenunterverkleidung/Säulenfuß Farbton – ❶ ...

Anlagenhöhe – ❷ ...

Runder Doppel-Kristallspiegel (je 2 Waschplätze) Ø 300 mm, mit splitterbindender Folie hinterlegt, Spiegelglas in Messingrahmen gefasst.

Spiegelrahmen Farbton – ❷ ...

Spiegelhöhe – ❸ ...

#### ❶ Beckenunterverkleidung/Säulenfuß Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ❷ Anlagenhöhe

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm

#### ❸ Spiegelrahmen Farbton

- rot (RAL 3020)
- blau (RAL 5002)
- gelb (RAL 1023)
- weiß (RAL 9010)

#### ❹ Spiegelhöhe

- 420 mm
- 470 mm

### Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer

**AQUA004** 1190 00 25



### Ausschreibungstext

#### Baby-Waschplatz

bestehend aus: Waschtisch mit Wickelbereich, dreiseitiger Aufkantung und fugenlos integrierter, links angeordneter Waschmulde, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rechteckig mit großen Radien, mit Überlauf. Armaturenbank mit Ablagefunktion und Armaturenbohrung Ø 35 mm. Ab- und Überlaufgarnitur DN 40, Überlaufsieb mit 4 mm Bohrungen, Ablaufventil mit verchromter Platte Ø 70 mm plan schließend, über Bowdenzug und verchromten Drehgriff bedienbar.

Unterschrank aus hochwertigen, wasserfesten Möbelplatten, Schrankkorpus weiß, Frontflächen hochglanzweiß, seitlich abgerundet, bestehend aus:



Element rechts 70 cm breit mit drei Schubladen inkl. variablen Fächern für Fertigwindeln, Element links 80 cm breit mit Großraumauszug für Abfallsammler. Schubladen mit griffloser Öffnungsfunktion durch Druckmechanik. Inkl. Socketelement und Befestigungsmaterial.

Gesamtmaße (B×H×T): 1500×940×800 mm

Plattenmaße (B×H×T): 1500×25×800 mm

Aufkantung: 40 mm

Muldenmaße (B×H×T): 800×180×500 mm



### Typ

### Artikel-Nummer

ANMW700 1102 45 99

### Zubehör


- Abrollschutz für Baby-Waschplatz, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Kontur vorn gerundet, Radius 100. Montage am Babywickeltisch rechts mittels eingelassener Gewindebuchsen und Schrauben. Inklusive Befestigungsmaterial. Maße (B×H×T): 27×160/443×780 mm

**Z-ANMW001** 1111 77 72

### Hinweis

Armatur nicht im Lieferumfang.

Empfohlene Armatur: Einhebelmischer mit Schlauchbrause



### Ausschreibungstext

#### Fäkalausguss

für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Runde Ausgussmulde mit integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waagrecht. Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineralguss-Konsolen und Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon aus Kunststoff DN 100 mit waagrechttem Abgang. Mit Ablaufschutz aus Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen.

Maße (B×H×T): 469 × 414 × 498 mm

Muldenmaß: Ø 360 mm

### Typ

### Artikel-Nummer

**SIRW511**

1158 43 72

### Zubehör

- Eimerrost
- Siphonverkleidung
- Installationselement
- Betätigungsplatten

Produktbeschreibungen Zubehör für Fäkalausguss siehe Kapitel „Reinigungsbecken aus Mineralgranit“.