

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SU05

FCS4048

hu

Az eredeti használati útmutató fordítása • 20131903 • D • 2019. 03. 07.



FRANKE



A gépen történő munkavégzés előtt olvassa el a használati útmutatót.

Tartsa az útmutatót a gép közelében, ill. a gép értékesítése vagy átadása esetén az útmutatót adja át a következő felhasználónak.

TARTALOMJEGYZÉK

1	Az Ön biztonsága érdekében	4
2	Útmutató	7
2.1	Telepítés.....	7
2.2	Rendeltetésszerű használat.....	7
2.3	Nem megengedett használat.....	8
2.4	Funkció	8
2.5	A FoamMaster funkciója	8
2.6	Kezelés és ápolás	9
2.7	Üzemzavarok	9
2.8	Szállítás, tárolás és üzemen kívül helyezés	9
2.9	Ártalmatlanítás	9
3	Műszaki adatok SU05	11

1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



FIGYELMEZTETÉS

Életveszély áramütés következtében

A sérült tápkábelek, vezetékek vagy dugós csatlakozók áramütést okozhatnak.

- a) Ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat.
- b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat cserélje ki. Ha a tápkábel fixen van szerelve, értesítse a szerviztechnikust. Ha a tápkábel nem fixen van szerelve, rendeljen és használjon új, eredeti tápkábelt.
- c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felületek, például gáz-, villanytűzhely vagy sütő.
- d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles szélekhez.



VIGYÁZAT

Irritáció tisztítószer miatt

A tisztítótabletták, a tejrendszerisztítók és a vízkőoldók irritációt válthatnak ki.

- a) Vegye figyelembe a tisztítószeren lévő veszélyjelzéseket.
- b) Kerülje a szembe és a bőrre jutást.
- c) Ha a tisztítószer a bőrre kerül, mossa meg a kezét.
- d) A tisztítószer nem kerülhet az italokba.

**VIGYÁZAT****Romlott tej**

A romlott tej veszélyeztetheti az egészséget.

- a) Csak friss, hűtött tejet használjon.
- b) Tartsa be a tej tárolási feltételeit.
- c) Vegye figyelembe a felhasznált tej lejáratát.

**VIGYÁZAT****Csírák a nyerstejben**

A nyerstejben található csírák veszélyeztethetik az egészséget.

- a) Ne használjon nyerstejet.
- b) Csak pasztőrözött vagy tartós tejet használjon.



Van még olyan kérdése, amelyre nem ad választ ez az útmutató? Lépjen kapcsolatba a Franke helyi ügyfélszolgálatával vagy közvetlenül az aarburgi székhelyű Franke Kaffeemaschinen AG vállalattal.



TUDNIVALÓ

Romlott tej

Elégtelen hűtés vagy higiénia esetén a tej megromolhat.

- a) Csak előhűtött tejet használjon (453 mm).
- b) A tejet csak a hűtőegység üzemideje alatt tárolja a hűtőegységben. A hűtőegység üzemidején kívül – például éjszaka – hűtőszekrényben tárolja a tejet.
- c) Naponta egyszer tisztítsa meg a gépet és a hűtőegységet.
- d) A felszívócsövet, a tejtartály belső oldalát és a tejtartály fedelét csak tiszta kézzel fogja meg, vagy viseljen eldobható kesztyűt.
- e) A tartály fedelét és a felszívócsövet csak tiszta felületre tegye le.



TUDNIVALÓ

A készülék sérülése

A csatlakozóvezetékek húzó igénybevétel hatására megsérülhetnek.

A behatoló nedvesség károkat okozhat.

A felállítás helyének nem megfelelő megválasztása károkat okozhat.

- a) Soha ne húzza meg a csatlakozóvezetékeket.
- b) Úgy vezesse a csatlakozóvezetékeket, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt.
- c) A tisztításhoz ne használjon vízugarat vagy gőzborotvát.
- d) Óvja a készüléket az időjárási hatásoktól, például esőtől, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.
- e) A készüléket csak sík, stabil felületre állítsa.

2 ÚTMUTATÓ

2.1 Telepítés

A szerelést a Franke vállalat által arra felhatalmazott szakembernek kell végeznie.

Feladatok

- Csomagolja ki a készüléket
- Ellenőrizze a szükséges szabad terület biztosítását
- Ellenőrizze az elektromos hálózati csatlakozást
- Csatlakoztassa az összekötő vezetékeket és az összekötő csöveket
- Rögzítse a készüléket
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra
- Kapcsolja be a készüléket
- Helyezze üzembe a készüléket a kávéfőző géppel

2.2 Rendeltetésszerű használat

- A hűtőegység kizárólag Franke kávéfőző géppel történő kávékészítéshez szükséges tej hűtésére használható.
- Csak előhűtött tejet használjon.
- Ha a hűtőegység nincs üzemben, távolítsa el belőle a tejet. A tejet egy arra alkalmas hűtőszekrényben tárolja.
- Csak az ajánlott tisztítószeret használja. Más tisztítószer használata esetén nem szavatolható azok maradéktalan eltávolítása a tejrendszerből.
- A hűtőegység kizárólag beltéri használatra való.
- Vegye figyelembe a mellékelt megfelelőségi nyilatkozatot.

2.3 Nem megengedett használat

- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják.
- A korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képességű gyermekek vagy személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett használhatják és nem játszhatnak vele.
- Alkoholtartalmú, éghető, robbanásveszélyes anyagok vagy szóróflakonok nem használhatók vagy tárolhatók a készülékben.
- Ne használja a készüléket:
 - Ha nem ismeri annak működését.
 - Ha a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozóvezetékeken sérülések tapasztalhatók.
 - Ha a készülék tisztítása vagy feltöltése nem előírászerűen történt.

2.4 Funkció

A hűtőegység az alábbi funkciókkal rendelkezik:

- A tej hűtve tartása
- Tejhőmérséklet megjelenítése
- Az illetéktelen hozzáféréstől való megóvás a zárható ajtó révén

2.5 A FoamMaster funkciója

A FoamMaster ezen túlmenően az alábbi funkciókkal rendelkezik:

- A tej felmelegítése az italokhoz
- Tejhab-készítés
- A tejszuszítási rendszer automatikus tisztítása
- A töltöttségi állapotok automatikus felügyelete

2.6 Kezelés és ápolás

A rendszeres tisztítás a tejes italok zavartalan és biztos élvezetének feltétele. A hűtőegység kezelésével, konfigurálásával, tisztításával és ápolásával kapcsolatban a kávéfőző gép üzemeltetési útmutatójában található további részletes információk.

Tisztítás

Tisztítsa meg a tejrendszert naponta vagy a gép erre vonatkozó felszólítása szerint. Tisztítsa meg a készüléket és a készülék részeit meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel. Tisztítás után szárítsa meg a készüléket és a készülék részeit.

Tisztítsa meg naponta:

- a belső teret, az ajtót és az ajtótömítés belső oldalát
- a tejtartályt
- a felszívótömlőt

2.7 Üzemzavarok

Üzemzavar esetén a kávéfőző gép kijelzőjén hibaüzenetek jelennek meg. A hibaüzenetek az üzemzavar okaira és elhárítására vonatkozó tudnivalókat tartalmaznak.

2.8 Szállítás, tárolás és üzemben kívül helyezés

- Tisztítsa meg a készüléket
- Biztosítsa a készüléket felborulás ellen, és ne állítsa le ferdén
- A szállításhoz és a tároláshoz használjon megfelelő csomagolást
- A műszaki adatoknál megadott környezeti feltételeket feltétlenül tartsa be

2.9 Ártalmatlanítás

- A nem használt tisztítószer ártalmatlanításával kapcsolatban vegye figyelembe a címkén található információt.
- Az alkalmazott tetrafluor-etán hűtőanyagot (R134a) nem kell különleges módon ártalmatlanítani.



A gép megfelel az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtéséről szóló, európai 2012/19/EK irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) követelményeinek, és tilos a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.



Az elektronikus alkatrészeket külön ártalmatlanítsa.



A műanyag alkatrészek ártalmatlanítását a jelölésüknek megfelelően végezze.

3 MŰSZAKI ADATOK SU05

Készüléktípus	FCS4048
Tejtartály	5 Ltr
Hűtési hőmérséklet	2,0–5,0 °C
Környezeti feltételek	Páratartalom: max. 80% Környezeti hőmérséklet: 10–32 °C
Hűtőközeg	R134a/40 g
Klímaosztály	N/4 mérsékelt klíma alkalmas 16–32 °C hőmérsékletre
Zajkibocsátás	<70 dB(A)
Tömeg (üresen és talapzat nélkül)	SU05 MS/EC: 16,1 kg SU05 FM/CM: 23 kg
Méretek (szélesség/magasság/mélység)	270 mm/540 mm/475 mm
Hálózati kábel	1800 mm

Az elektromos csatlakozás adatai

Típus	Ország		
SU05 (FCS4048)	EU	Feszültség	220–240 V
		Frekvencia	50–60 Hz
		Teljesítmény (SU05 FM/CM)	1,95–2,3 kW
		Áramfelvétel (SU05 MS/EC)	0,72 A
		Csatlakozás	1L N PE
SU05 (FCS4048)	USA	Feszültség	120 V
		Frekvencia	60 Hz
		Teljesítmény (SU05 FM/CM)	1,44 kW
		Áramfelvétel (SU05 MS/EC)	1,5 A
		Csatlakozás	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com