

NÁVOD NA OBSLUHU

UC09

FCS4078

sk

Originálny návod na obsluhu • 20143930 • 01 • 6. 11. 2019



FRANKE



Návod na obsluhu si prečítajte skôr ako začnete so strojom pracovať.

Uchovávajte návod v blízkosti stroja a pri predaji alebo prenechaní stroja odovzdajte aj návod ďalšiemu používateľovi.

OBSAH

1	Pre vašu bezpečnosť.....	4
2	Návod.....	9
2.1	Inštalácia.....	9
2.2	Používanie v súlade s určením.....	9
2.3	Nepovolené použitie.....	9
2.4	Funkcia.....	10
2.5	Obsluha a údržba.....	10
2.6	Poruchy.....	11
2.7	Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky.....	11
2.8	Likvidácia.....	12
3	Technické údaje UC09.....	13

1 PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom.

- a Nezapájajte poškodené sieťové káble, prívodné káble ani zástrčky do elektrickej siete.
- b Vymeňte poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky.
V prípade, že je sieťový napájací kábel pevne primontovaný, spojte sa so servisným technikom. V prípade, že sieťový napájací kábel nie je pevne primontovaný, objednajte a použite nový originálny sieťový napájací kábel.
- c Dbajte na to, aby sa stroj a sieťové káble nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako napr. plynového alebo elektrického sporáka alebo rúry.
- d Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezasekol a aby sa neodieral o ostré hrany.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Pred čistením, údržbou a výmenou dielov odpojte zaariadenie od elektrickej siete. Zabezpečte toto odpojenie pred opätovným pripojením.

**VAROVANIE**

Ako chladivo sa používa R 600 a.



Preto sa musia prijať osobitné opatrenia:

- Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.
- Miesto postavenia zariadenia musí byť dostatočne veľké.
- Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ vykazuje známky poškodenia.
- Na podporu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické či iné pomôcky, aby sa tak predišlo poškodeniu obehu chladiva.
- Zabezpečte, aby vetracie otvory na zariadení boli vždy voľné a nezakryté.
- Pokiaľ vyteká chladivo, zabráňte otvorenému ohňu, odstráňte všetky horľaviny z blízkosti zariadenia a ihneď priestor vyvetrajte.
- Neskladujte v chladiacej jednotke žiadne látky s nebezpečím výbuchu, ako sprejové dózy s horľavými plynmi.

Do chladničky nekladajte a nepoužívajte žiadne elektrospotrebiče.

Pri chybnom fungovaní odpojte chladiacu jednotku od elektrickej siete.

Údržbárske práce smie vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.

Diely kondenzčnej jednotky vo vnútri chladiacej jednotky môžu byť horúce a mať ostrú hranu. Zariadenie odpojte od elektrickej siete a zaistite toto odpojenie proti opätovnému pripojeniu a nechajte ho vychladnúť. Pri údržbárskych úkonoch noste vždy prostriedky individuálnej ochrany, ktoré sú v súlade s platnými predpismi.

Na čistenie chladiacej jednotky nepoužívajte vodný lúč ani iné škodlivé prostriedky.

Nevystavujte chladiacu jednotku zdrojom tepla.

V prípade požiaru použite práškový hasiaci prístroj.
Blaici materiál likvidujte podľa platných predpisov.



POZOR

Čistenie čistiacimi prostriedkami

Čistiace tablety, čističe pre mliečne systémy a odvápnovače môžu viesť k podráždeniam.

- a Dodržiavajte varovné pokyny na etiketách čistiacich prostriedkov.
- b Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- c Po kontakte s čistiacimi prostriedkami si umyte ruky.
- d Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do nápojov.



POZOR

Pokazené mlieko

Pokazené mlieko môže ohroziť zdravie.

- a Používajte len čerstvé, chladené mlieko.
- b Dodržte podmienky skladovania mlieka.
- c Dodržiavajte dátum trvanlivosti použitého mlieka.



POZOR

Choroboplodné zárodky v surovom mlieku

Choroboplodné zárodky v surovom mlieku môžu ohroziť zdravie.

- a Nepoužívajte surové mlieko.
- b Používajte len pasterizované alebo trvanlivé mlieko.



Máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode? Neváhajte a kontaktujte lokálneho partnera zákazníckeho servisu, zákazníckeho servisu Franke alebo firmy Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.



UPOZORNENIE

Pokazené mlieko

Pri nedostatočnom chladení alebo hygiene sa mlieko môže skaziť.

- a Používajte iba predchladené mlieko (2,0–5,0 °C).
- b Mlieko v chladiacej jednotke skladujte iba počas doby jej prevádzky. Mimo prevádzkovej doby chladiacej jednotky – napr. cez noc – nechajte mlieko v chladničke.
- c Prístroj a chladiacu jednotku čistite raz denne.
- d Nasávacej hadice, vnútornej strany nádoby na mlieko a veka nádoby na mlieko sa dotýkajte len čistými rukami alebo použite jednorazové rukavice.
- e Veko nádoby s nasávacou hadicou ukladajte len na čistý povrch.



UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja

Pripojovacie káble sa môžu poškodiť v dôsledku zaťaženia ťahom.

Vnikajúca vlhkosť môže viesť k poškodeniu.

Nevhodné umiestnenie môže viesť k poškodeniu.

- a Nikdy neťahajte pripojovacie káble.
- b Pripojovacie káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo pádu zaskopnutím.
- c Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič.
- d Chráňte prístroj pred poveternostnými vplyvmi ako dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie.
- e Prístroj umiestnite len na rovný a stabilný podklad.

2 NÁVOD

2.1 Inštalácia

Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.

Úlohy

- Vybalenie prístroja
- Kontrolujte dodržiavanie potrebného priestoru vzadu (50 mm)
- Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
- Zapojenie spojovacích vedení a spojovacích hadíc
- Uchytenie prístroja
- Pripojenie napájania prúdom
- Zapnutie prístroja
- Uvedenie prístroja s kávovarom do prevádzky

2.2 Používanie v súlade s určením

- Chladiaca jednotka je určená len na chladenie mlieka na prípravu kávy v kávovare Franke.
- Používajte iba predchladené mlieko.
- Ak sa chladiaca jednotka nepoužíva, mlieko vyberte. Mlieko uschováajte vo vhodnej chladničke.
- Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace prostriedky môžu zanechať zvyšky v mliečnom systéme.
- Chladiaca jednotka je určená len na použitie v interiéri.
- Venujte pozornosť dodanému vyhláseniu o zhode.

2.3 Nepovolené použitie

- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.

- Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami smú tento prístroj používať len pod dohľadom a nesmú sa s ním hrať.
- V prístroji sa nesmú používať ani skladovať alkoholické, horľavé, výbušné látky a ani sprejové plechovky.
- Prístroj nepoužívajte:
 - ak nepoznáte jeho funkcie.
 - ak je poškodený prístroj, sieťový kábel alebo prírodné vedenia.
 - Ak prístroj nie je vyčistený alebo naplnený v súlade s určením.

2.4 Funkcia

Chladiaca jednotka má nasledujúce funkcie:

- uchovávanie mlieka v chlade
- Nastaviteľná teplota chladenia
- Kontrola hladiny mlieka
- zabezpečenie proti nepovolenému prístupu vďaka uzamykateľným dvierkam

2.5 Obsluha a údržba

Pravidelné čistenie je predpokladom nenarušeného a bezpečného požívania mliečnych nápojov. V návode na obsluhu vášho kávovaru nájdete ďalšie údaje o obsluhu, konfigurácii, čistení a starostlivosti o chladiacu jednotku.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Pred čistením, údržbou a výmenou dielov odpojte zaariadenie od elektrickej siete. Zabezpečte toto odpojenie pred opätovným pripojením.

Čistenie

System na mlieko čistite každý deň alebo po výzve z kávovaru. Prístroj a jeho časti čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Na sušenie použite suchú utierku alebo ju nechajte vysušiť na vzduchu. Nepoužívajte horúci vzduch.

Denne čistite:

- vnútorný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok
- nádobu na mlieko
- nasávaciu hadicu

2.6 Poruchy

V prípade poruchy sa na displeji kávovaru zobrazia chybové hlásenia. Chybové hlásenia obsahujú informácie o príčine a pokyny na odstránenie poruchy.

2.7 Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky

- Prístroj vyčistite.
- Prístroj zabezpečte proti pádu a nedávajte ho do šikmej polohy.
- Na prepravu a skladovanie použite vhodný obal.
- Dodržte podmienky okolia uvedené v technickej dokumentácii.

2.8 Likvidácia

- Pri likvidácii nepoužitého čistiaceho prostriedku postupujte podľa informácií na etike.



Prístroj vyhovuje európskej smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) a nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domového odpadu.




Elektronické diely likvidujte separovane.



Plastové diely zlikvidujte podľa ich označenia.

Ak sa chladiaca jednotka odstaví z prevádzky, nesmie sa likvidovať ako komu-



nálny odpad, ale ako zvláštny zber. Toto uvádza aj symbol  na etike výrobku.

Použite špecializované zariadenie podľa platných noriem.

Ak sa výrobok nezlikviduje správne, môže látkami obsiahnutými v svojom vnútri spôsobiť potenciálne ekologické škody. Chladivo vo vnútri zariadenia sa nesmie dostať do okolitého prostredia.

Ilegálne alebo nekorektné likvidovanie zariadenia môže mať za následok ťažké administratívno-technické či trestnoprávne sankcie uložené súdom v súlade s platnými zákonmi.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE UC09

Podmienky okolia	Vlhkosť vzduchu: max. 80 %
	Okolité teplota: 10-32 C
Chladivo	R600a/11g (0.39OZ)
Trieda klimatizácie	T/5 tropické podnebie
Emisie hluku	< 70 dB (A)

Elektrické parametre

Typ	Krajina		
UC09 (FCS4078)	CH, EÚ, GB	Napätie	220 – 240 V
		Frekvencia	50 Hz
		Odber prúdu	0,3 A
		Napätie	220 V
		Frekvencia	60 Hz
		Odber prúdu	0,35 A
		Prípojka	1L N PE



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com