

FRANKE



Solid Surfaces

FRANKE ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Solid Surfaces

Εκεί όπου η αισθητική συναντά την τελειότητα

Δημιουργήστε την κουζίνα των ονείρων σας με τη μοναδική υπογραφή της Franke. Με μια εντυπωσιακή ποικιλία υλικών κορυφαίας ποιότητας, αμέτρητες χρωματικές επιλογές και μια πλήρη σειρά από πρωτοποριακά προϊόντα κουζίνας – η Franke προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης. Κάθε πάγκος, κάθε λεπτομέρεια, σχεδιάζεται και υλοποιείται ακριβώς όπως τη φαντάζεστε. Αυτό που κάνει τη Franke να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός ή η ποιότητα αλλά ο τέλειος συνδυασμός καινοτομίας, λειτουργικότητας και κομψότητας, που μετατρέπει την κουζίνα σε έναν χώρο έμπνευσης και απόλαυσης.

Η ιδανική επιλογή για κάθε σπίτι

Οι επιφάνειες Franke Solid Surfaces είναι κατασκευασμένες από έναν προηγμένο συνδυασμό φυσικών ορυκτών και ακρυλικών υλικών, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή και μακροχρόνια απόδοση. Χάρη στη μη πορώδη δομή τους, απωθούν λεκέδες, δεν συγκρατούν βακτήρια και καθαρίζονται πανεύκολα – ιδανικές για χώρους που απαιτούν υψηλή υγιεινή.

Η απουσία αρμών εξασφαλίζει μια ομαλή, ενιαία αισθητική, που αποπνέει διαύγεια και εκλεπτυσμένο στυλ.

Μια επιφάνεια που συνδυάζει απόλυτα την τεχνολογία με την αισθητική – για μια κουζίνα που ξεχωρίζει.



Πλεονεκτήματα των Solid Surfaces

Ποικιλία
στα χρώματα



Ευκολία
στο καθάρισμα



Υγιεινή και
προστασία



Ιδανικό για
παρασκευή
φαγητού



Ανθεκτικό
στα χτυπήματα



Μη πορώδες



Ανθεκτικό στην
ακτινοβολία UV



Ανθεκτικό
στη θερμότητα



Γκάμα Νεροχυτών

Ανακαλύψτε ακόμη τις διαφορετικές διαστάσεις νεροχυτών.

Pure White 70-50-40-33cm



110-70
125.0330.391



110-50
125.0330.425



110-40
125.0330.389



110-33
125.0330.395

Solid Surfaces

Γκάμα χρωμάτων



	Pure White		Fossil Powder
	Natural White		Sanded Grey
	Latte		Midnight Black
	Amaretto		Sanded Brown
	Alpin White		Sanded Basalt
	Topo		Cream Beige
	Touch of Grey		Cinnamon Beige
	Onyx Black		Sanded Beige
	Cement Grey		Fossil Marble
	Crystal White		Fossil Sand
	Crystal Aqua		Fossil Opal
	Crystal Rose		Wheat Mosaic
	Crystal Mint		Stoned Sand
	Morning Mist		Fossil Powder
	Soft Pearl		Milk Grotto
	Silver Pearl		Solid Rock
	Night Mist		Coyote
	Coffee Beige		Venice
	Fossil Moon		Dark Wood

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας.

Το καινοτόμο, ομογενές και μη πορώδες υλικό είναι η λύση για χώρους που αξίζουν την κορυφαία ποιότητα και προστασία. Φτιαγμένο για να συνδυάζει άψογα την πρακτικότητα με την εξαιρετική αντοχή και κομψότητα - προσφέρει απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό, μετατρέποντας κάθε χώρο σε ένα έργο τέχνης με τεχνολογία και στυλ.

Τα χρώματα και τα σχέδια των επιφανειών διαποτίζουν το υλικό μέχρι τον πυρήνα του, εξασφαλίζοντας ότι το χρώμα και το φινίρισμα παραμένουν αναλλοίωτα ακόμη και υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας.

Αξιοποιώντας την κορυφαία τεχνολογία, οι επιφάνειες Franke Solid Surfaces είναι ένα πλήρως πιστοποιημένο και ασφαλές προϊόν για χρήση σε περιοχές παρασκευής τροφίμων, με πιστοποιήσεις από τον Διεθνή Ανεξάρτητο Οργανισμό NSF και πληρώντας τις αυστηρές προδιαγραφές ISO 9001/14001, Greenguard από την AQS, καθώς και SGS από την ANSI & NEMA.

Εγγύηση

Η Franke προσφέρει 10ετή εγγύηση για το υλικό της, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την αντοχή του για πολλά χρόνια. Η εγγύηση ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Franke και το υλικό φέρει την επίσημη σήμανση (λογότυπο), εγγυώμενη την αυθεντικότητα και την άριστη εγκατάσταση



Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Production Method	Continuous casing	Test standards
ISO 9002	Yes	
ISO 14001	Yes	
Συντ απορρόφησης νερού	0.03% (24hrs) 1/2" Sheets	ASTM D570
Test σκληρότητας	92 Rockell M scale	ASTM D785
Test σκληρότητας	63 Barcol Impressor	ASTM D2583
Σκληρότητα (μύτη μολυβιού) (HRM)	92	KS D 6711
Αντοχή σε κρούση	.26 ft-lbs/in of notch	ASTM D256
Αντοχή σε εφελκυσμό	6500 psi	ASTM D 638
Αντοχή Μέτρο	1.4x106 psi	ASTM D-638
Πτώση μπάλας	>125" 1/2lb steel ball	NEMA LD-3
Αντοχή	10000 psi	ASTM D 790
Καμπτική Ελαστικότητα	1.30x105	ASTM D 790
Επιμήκυνση	0.73%	ASTM D638
Πυκνότητα Καπνού	<25	
Θερμική διαστολή Συντ. (°C)	3.5x10-5	ASTM D 696
Αντίξοες καιρικές συνθήκες	no change - 1000 hours	ASTM D 1499
Γυαλάδα (60 gardner)	-	NEMA LD-3

	MMA (Acrylic)	UP (Polyester)
Χαρακτηριστικό	θερμοπλαστικότητα	θερμοσκληρυνση
θερμοδιαμόρφωση	O	X
Αντοχή στη θερμοκρασία	Approx. 120°C	Approx. 60°C
Αποχρωματισμός	X	O
Εγγύηση	10 years	X
Αντοχή στην ακτινοβολία	O	x



Franke Hellas AEBE
1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων
Τ.Θ. 127
19003 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: +30 22991 50000
Fax: +30 22991 50011
ks-fha.gr@franke.com
www.franke.com