

FMY 99 P

CS Návod k použití

SK Návod na používanie

EL Εγχειρίδιο χρήσης

RO Manual de utilizare

TR Kullanıcı kılavuzu

RU Руководство по эксплуатации

UK Інструкція з експлуатації

AR دليل المستخدم

Pyrolytická trouba

Pyrolytická rúra

Φούρνος με πυρόλυση

Cuptor pirolitic

Pirolitik Fırın

Духовка с функцией пиролитической очистки

Піролітична духовна шафа

فرن مزود بخاصية الانحلال الحراري

Make
it
wonderful

FRANKE

JAZYKY

JAZYKY / JAZYKY / ΓΛΩΣΣΕΣ / LIMBI / DİLLER / ЯЗЫКИ / МОВИ / اللغات


CS	NÁVOD K POUŽITÍ.....	3
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE.....	22
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	41
RO	MANUAL DE UTILIZARE	60
TR	KULLANICI KILAVUZU	79
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	98
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	117
AR	مختصر ليد	136

OBSAH

PŘEHLED.....	4
OVLÁDACÍ PANEL	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	5
FUNKCE.....	6
POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉHO displeje	7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	9
UŽITEČNÉ RADY	13
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY COOKASSIST	18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	21
TECHNICKÁ PODPORA.....	21


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED



1. Ovládací panel
2. Ventilátorové a kruhové topné těleso
(není vidět)
3. Vodicí mřížky
(úroveň je vyznačena na přední straně trouby)
4. Dvírka
5. Horní topné těleso / gril
6. Osvětlení
7. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
8. Spodní topné těleso
(není vidět)

OVLÁDACÍ PANEL



1. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)
Pro zapnutí a vypnutí trouby.

2. DOMŮ
Rychlý přístup do hlavní nabídky.


3. OBLÍBENÉ
Pro vyvolání seznamu oblíbených funkcí.

4. displej
5. NÁSTROJE
Volba z několika možností a také změna nastavení a preferencí k troubě.

6. ZRUŠIT
Zrušení všech funkcí trouby kromě funkcí Hodiny, Minutka a Zámek ovládání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ROŠT




ODKAPÁVACÍ PLECH



PLECH NA PEČENÍ



POSUVNÉ DRÁŽKY



Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.



VLOŽENÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vložte mřížku horizontálně zasunutím do vodicích roštů, přičemž se ujistěte, že strana se zvednutým okrajem je otočená nahoru.

Další příslušenství, jako je např. odkapávací nebo pečící plech, se zasunují svisle, a to stejným způsobem jako rošt.

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH MŘÍŽEK

- Přejete-li si odstranit boční vodicí mřížky, nazdvihněte je a poté lehce zatáhněte za spodní část směrem ven z usazení: Nyní lze boční vodicí mřížky vyjmout.
- Přejete-li si boční vodicí mřížky opět nasadit, nejprve je nasadte do jejich usazení v horní části. Držte je zdvihnuté a zasuňte je do vnitřní části trouby a poté posuňte směrem dolů do polohy pro usazení v dolní části.




NASAZENÍ POSUVNÝCH DRÁŽEK

(JSOU-LI U MODELU)

Z trouby odstraňte boční vodicí mřížky a z posuvných drážek ochranné fólie.

Připevněte horní sponu drážky k vodicí mřížce a suňte ji po celé délce až na doraz. Druhou sponu posuňte směrem dolů, dokud nedosáhne správné polohy. Aby byla vodicí mřížka dobře zajištěna, zatlačte pevně spodní část spony oproti vodicí mřížce. Ujistěte se, že drážkami lze volně pohybovat. Postupujte stejně i na druhé straně vodicí mřížky v rámci stejné výškové úrovně.



Upozornění: Posuvné drážky lze nainstalovat do kterékoli úrovně.

FUNKCE



RUČNÍ FUNKCE

• RYCHLÉ PŘEDHŘÁTÍ

Pro rychlý předehřev trouby.

• TRADIČNÍ*

Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom roštu.

• GRIL

Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek. K zachycení uvolňujících se šťáv při grilování masa doporučujeme použít odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň dospod roštu a přidejte 500 ml pitné vody.

• TURBO GRILL

K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). K zachycení uvolňujících se šťáv doporučujeme používat odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň dospod roštu a přidejte 500 ml pitné vody.

• HORKÝ VZDUCH

Pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika výškových úrovních současně (maximálně třech). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.

• FUNKCE MULTICOOKING (PRO SOUČASNOU PŘÍPRAVU VÍCE POKRMŮ)

Slouží k současné přípravě několika různých jídel, která vyžadují odlišnou teplotu pečení, na čtyřech úrovních. Tato funkce se používá k pečení sušenek, koláčů, kulaté pizza (i mražené) a k přípravě kompletního pokrmu. Pro dosažení nejlepších výsledků se řídte pokyny v tabulce pečení.

• KONVENČNÍ PEČENÍ

Slouží k pečení masa či plněných koláčů pouze na jedné úrovni.

• SPECIÁLNÍ FUNKCE

» ROZMRAZIT

Slouží k urychlení rozmrazování potravin. Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Jídlo ponechte v původním obalu, aby se povrch příliš nevysušil.

» UCHOVAT TEPLÉ

Slouží k udržení právě upečených jídel teplých a křupavých.

» KYNUTÍ

Slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého nebo slaného těsta. Chcete-li zachovat kvalitu vykynutí, nezapínejte funkci, pokud je trouba stále horká po dokončení cyklu pečení.

» POLOTOVARY

Slouží k přípravě polotovarů skladovaných při pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky, prášková směs na koláč, muffiny, těstoviny a pečivo). Tato funkce všechny pokrmy připraví rychle a šetrně. Je možné ji použít také k ohřátí již hotových jídel. Troubu není nutné předehřívat. Dbejte pokynů uvedených na obalu.

» MAXI VAŘENÍ

Slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg). Během pečení maso obracejte, aby rovnoměrně zhnědlo po obou stranách. Doporučujeme maso občas podlít, aby se příliš nevysušilo.

» EKO S HORKÝM VZDUCHEM*

Pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Je-li úsporná funkce „EKO“ aktivní, osvětlení zůstává během pečení vypnuté. Při použití cyklu „EKO“, tedy při optimalizaci spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla otevírat, dokud se pokrm zcela nedopeče.

• FROZEN COOK (TEPELNÁ ÚPRAVA ZMRAZENÝCH POTRAVIN)

Funkce automaticky zvolí nejlepší teplotu i režim pečení pro 5 různých kategorií hotových mražených jídel. Troubu není třeba předehřívat.



COOKASSIST

Tato funkce umožnuje pečení všech druhů jídel plně automaticky. Abyste použitím této funkce dosáhli co nejlepších výsledků, řídte se pokyny uvedenými v příslušné tabulce příprav.

* Funkce použitá jako referenční pro účely prohlášení o energetické účinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 65/2014

POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉHO displeje



Pro procházení nabídky nebo seznamu:

Jednoduše potáhněte prstem přes displej a procházejte položkami nebo hodnotami.



Pro volbu či potvrzení:

Klepnutím na obrazovku si vyberte požadovanou hodnotu nebo položku nabídky.

Pro návrat na předchozí zobrazení:

Klepněte na < .

Pro potvrzení nastavení nebo přechod na další zobrazení:

Klepněte na „NASTAVIT“ nebo „DALŠÍ“.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při prvním zapnutí spotřebiče bude nutné produkt nastavit.

Nastavení je možné později upravit stisknutím tlačítka , které zajistí přístup do nabídky „Nástroje“.


1. VOLBA JAZYKA

Při prvním zapnutí spotřebiče je nutné nastavit jazyk a čas.

- Potažením prstem po obrazovce můžete procházet seznamem dostupných jazyků.



- Klepнete na požadovaný jazyk.



Klepnutím na tlačítko < se vrátíte zpět na předchozí zobrazení.

2. VOLBA REŽIMU NASTAVENÍ

Po výběru jazyka se na displeji zobrazí výzva k volbě režimu „STORE DEMO“ (určené pro prodejce, pouze pro vystavené zboží) nebo k pokračování stisknutím tlačítka „DALŠÍ“.




. NASTAVENÍ DATA A ČASU

Po připojení trouby k vaší domácí síti dojde k automatickému nastavení data a času. Případně budete muset nastavení provést ručně

- Klepnutím na příslušné číslice nastavte čas.



- Klepnutím na „NASTAVIT“ nastavení potvrďte.



Po nastavení času bude nutné nastavit také datum.

- Klepnutím na příslušné číslice nastavte datum.
- Klepnutím na „NASTAVIT“ nastavení potvrďte.

4. NASTAVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Trouba je naprogramovaná tak, aby spotřebovala takové množství elektrické energie, kolik umožňuje domácí síť mající hodnotu zatížení vyšší než 3 kW (16 ampérů): Pokud má vaše domácí síť nižší výkon, bude třeba tuto hodnotu snížit (13 ampérů).

- Klepnutím na hodnotu vpravo nastavte výkon.



- Klepnutím na „OK“ dokončete prvotní nastavení.



5. ZAHŘÁTÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se o zcela běžný jev.

Před započetím vaření tedy doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem odstranění jakéhokoli případného zápachu.

Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.

Zahřívejte troubu na 200 °C po dobu přibližně jedné hodiny.

Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. ZVOLTE FUNKCI

- Pro zapnutí trouby stiskněte tlačítko nebo se dotkněte obrazovky v kterémkoli místě.

Na displeji si můžete vybrat mezi manuálními funkcemi nebo funkcemi nabídky „CookAssist“.

- Klepnete na požadovanou funkci a vstupte do příslušné nabídky.



- Posouváním nahoru nebo dolů můžete procházet seznamem.



- Požadovanou funkci zvolte tím, že na ni klepnete.



2. NASTAVENÍ RUČNÍCH FUNKCÍ

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení, které lze měnit.

TEPLOTA / GRIL-ÚROV.VÝK.

- Zvolte si požadovanou hodnotu z nabízeného seznamu.



Pokud to daná funkce umožňuje, můžete klepnutím na spustit předehřev.



DOBA TRVÁNÍ

Čas pečení nemusíte nastavovat, pokud chcete pečení řídit ručně. V režimu časovače trouba peče po nastavenou dobou. Na konci doby pečení se vaření automaticky vypne.

- Pro nastavení doby klepněte na „Nastavit dobu přípravy“.



- Klepnutím na příslušné číslice nastavte požadovanou dobu pečení.



- Klepnutím na „DALŠÍ“ nastavení potvrďte.

3. NASTAVENÍ FUNKCÍ COOKASSIST

Funkce „COOKASSIST“ vám umožňuje připravovat širokou škálu pokrmů ze zobrazené nabídky. Většinu nastavení pečení provádí spotřebič automaticky, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.

- Ze seznamu si vyberte recept.

Funkce se zobrazují podle kategorií pokrmů v nabídce „COOKASSIST FUNCTION“ (FUNKCE ASISTENCE PŘI PEČENÍ) (viz příslušné tabulky) nebo podle receptů v nabídce „COOKASSIST PRO“.

- Po volbě funkce zadejte vlastnosti pokrmu, který chcete připravit (množství, hmotnost apod.), abyste dosáhli perfektního výsledku.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, které vás provedou procesem pečení.

4. NASTAVENÍ ČASU ODKLADU SPUŠTĚNÍ

Před spuštěním funkce můžete odložit čas pečení: Funkce se spustí nebo ukončí v předem zvoleném čase.

- Klepnutím na „ODLOŽENÍ“ nastavíte požadovaný čas spuštění.



- Po nastavení požadovaného odkladu klepněte na „ODLOŽENÝ START“ a doba odkladu se začne odpočítávat.
- Vložte pokrm do trouby a zavřete dvírka: Funkce se spustí automaticky po uplynutí vypočtené doby.

Pokud při nastavení vybraného cyklu zvolíte předehřev, možnost odložení se deaktivuje.

- Pokud chcete funkci aktivovat ihned a zrušit naprogramovanou dobu odkladu, klepněte na tlačítko .

5. SPUŠTĚNÍ FUNKCE

- Po dokončení nastavení spusťte funkci klepnutím na „START“.

Během pečení můžete kdykoli nastavení změnit klepnutím na hodnotu, kterou si přejete upravit.

Je-li trouba horká a funkce vyžaduje zvláštní maximální teplotu, na displeji se zobrazí zpráva.

- Aktivní funkci kdykoli zastavíte stisknutím , popřípadě klepněte na hodnotu trvání a poté zvolte „STOP“.

6. PŘEDEHŘEV

Pokud byla tato funkce dříve aktivována, po jejím spuštění se na displeji zobrazí, že fáze předehřátí byla aktivována.



Po dokončení této fáze zazní zvukový signál a displej bude indikovat dosažení nastavené teploty.



- Otevřete dvírka.
- Vložte jídlo do trouby.
- Zavřete dvírka a funkce pečení se obnoví automaticky.

Vložení jídla do trouby před dokončením předehřívání může nežádoucím způsobem ovlivnit konečný výsledek. Otevřením dvírek během předehřevu se tato fáze přeruší. Čas pečení fázi předehřátí nezahrnuje.

7. PŘERUŠENÍ PEČENÍ

Některé funkce nabídky „COOKASSIST“ mohou během pečení požadovat otočení jídla. Zazní zvukový signál a displej bude indikovat, co je třeba udělat.

- Otevřete dvírka.
- Proveďte úkon uvedený na displeji.
- Zavřete dvírka a funkce pečení se obnoví automaticky.

Před skončením pečení vás může trouba vyzvat ke kontrole pokrmu stejným způsobem.

Zazní zvukový signál a displej bude indikovat, co je třeba udělat.

- Zkontrolujte pokrm.
- Zavřete dvírka a funkce pečení se obnoví automaticky.

8. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.

U některých funkcí je po dokončení pečení možné dodat pokrmu zlatavou barvu, prodloužit dobu pečení nebo uložit funkci mezi oblíbené.



- Pro uložení funkce mezi oblíbené klepněte na .
- Volbou „Extra zhnědnutí“ se spustí pětiminutový cyklus zapékání.
- Klepnutím na prodloužíte pečení.

9. OBLÍBENÉ

Funkce Oblíbené vám umožnuje ukládat nastavení trouby pro vaše oblíbené recepty.

Trouba automaticky rozpozná nejpoužívanější funkce. Poté, co danou funkci několikrát použijete, vás trouba vyzve, abyste si ji přidali mezi své oblíbené.

ULOŽENÍ FUNKCE

Po uplynutí doby trvání funkce klepněte na , čímž můžete funkci uložit jako oblíbenou. Budete ji tak v budoucnu moci rychle použít a se stejným nastavením.

Displej vám umožní uložit funkci až pro čtyři oblíbené pokrmy dne včetně snídaně, oběda, svačiny a večeře.

- Klepnutím na ikony zvolte alespoň jednu.



- Klepněte na „OBLÍBENÝ“ a funkci uložte.



PO ULOŽENÍ

Chcete-li zobrazit nabídku oblíbených funkcí, stiskněte : funkce budou rozděleny podle jednotlivých pokrmů dne a uvidíte několik návrhů.

- Klepněte na ikonu pokrmu pro zobrazení příslušného seznamu



- Procházejte zobrazeným seznamem.
- Klepněte na požadovaný recept nebo funkci.
- Pečení aktivujete klepnutím na „START“.

ZMĚNA NASTAVENÍ

Na obrazovce s oblíbenými funkcemi můžete k jednotlivým položkám přidávat obrázky nebo názvy a upravit si je tak podle svých představ.

- Zvolte funkci, kterou chcete upravit.
- Klepněte na „UPRAVIT“.
- Zvolte vlastnost, kterou chcete upravit.

- Klepněte na „DALŠÍ“: Na displeji se zobrazí nové vlastnosti.

- Klepnutím na „ULOŽIT“ změny uložíte.

Na stránce s oblíbenými rovněž můžete odstraňovat uložené funkce:

- Klepněte na ikonu  na dané funkci.
- Klepněte na „ODSTRANIT“.

Můžete též upravit čas, kdy se jednotlivé pokrmy zobrazují:

- Stiskněte .
- Zvolte  „Preference“.
- Zvolte „Časy a data“.
- Klepněte na „Vaše časy jídel“.
- Procházejte seznamem a klepněte na příslušný čas.
- Klepněte na příslušný pokrm a upravte jej.

Je možné kombinovat časový úsek pouze s pokrmem.

10. NÁSTROJE

Klepnutím na  si kdykoli otevřete nabídku „Nástroje“. Tato nabídka vám umožňuje výběr z několika možností a též úpravu nastavení nebo preferencí pro váš produkt nebo displej.



MINUTKA

Tuto funkci je možné aktivovat při použití funkce pečení nebo samostatně pro měření času.

Po spuštění bude minutka pokračovat v odpočítávání času nezávisle bez zasahování do samotné funkce.

Poté, co byl časový spínač aktivován, můžete vybrat a spustit funkci.

Minutka bude nadále odpočítávat v pravém horním rohu obrazovky.

Pro opětovné vyvolání nebo úpravu minutky:

- Stiskněte .
- Klepněte na .

Po ukončení odpočítávání času nastaveného na časovém spínači zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění.

- Klepnutím na „ODSTRANIT“ časovač zrušíte.
- Klepnutím na „NASTAVIT NOVOU MINUTKU“ minutku znovu nastavíte.

SVĚTLO

Slouží k zapnutí/vypnutí světla trouby.



PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

Slouží k odstranění nečistot z pečení pomocí cyklu s velmi vysokou teplotou. K dispozici máte tři samočisticí cykly s rozdílnou dobou trvání: vysoká, středně vysoká, nízká. Doporučujeme vám používat rychlejší cyklus v pravidelných intervalech a kompletní cyklus pouze v případě silného znečištění trouby.

Během cyklu pyrolytického čištění se trouby nedotýkejte.

Během pyrolytického čištění a po skončení cyklu udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od trouby (dokud není dokončen cyklus větrání).

- Před aktivací této funkce vyjměte z trouby veškeré příslušenství, včetně bočních vodicích mřížek. V případě, že je trouba instalovaná pod varnou deskou, zkонтrolujte, zda jsou během samočisticího cyklu vypnuté hořáky či elektrické ploténky.
- Pro optimální výsledky čištění před použitím funkce pyrolyzy odstraňte z trouby větší nánosy nečistot a vyčistěte vnitřní skleněná dvířka.
- Zvolte jeden z dostupných cyklů podle svých potřeb.
- Pro aktivaci zvolené funkce klepněte na „START“. Trouba spustí samočisticí cyklus a dvířka se automaticky uzamknou: Na displeji se objeví výstražné upozornění současně s odpočítáváním, které upřesňuje stav průběhu cyklu.

Jakmile je cyklus dokončen, dvířka zůstanou zamknutá, dokud se teplota uvnitř trouby nevrátí na přijatelnou bezpečnou úroveň.

Po zvolení cyklu je možné odložit začátek automatického čištění. Klepnutím na „ODLOŽENÍ“ nastavte čas ukončení uvedený v příslušném odstavci.



ZTLUMIT

Klepnutím na tuto ikonu můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení všech zvuků a výstrah.



ZÁMEK OVLÁDÁNÍ


„Zámek ovládání“ vám umožňuje zamknout všechna tlačítka na dotykové obrazovce, aby nemohlo dojít k jejich náhodnému stisknutí.

Pro aktivaci zámku:

- Klepněte na ikonu .

Pro deaktivaci zámku:

- Klepněte na displej.
- Potáhněte prstem směrem nahoru přes zobrazenou zprávu.



VÍCE MÓDŮ

Slouží k volbě šábesového režimu a přístupu k řízení výkonu.

Šábesový režim (Sabbath) udržuje troubu v režimu pečení, dokud ji nevypnete. Je-li aktivován šábesový režim (Sabbath), bude funkční pouze tradiční cyklus. Všechny ostatní pečící a čisticí cykly jsou deaktivovány. Neuslyšíte žádné tóny a displej nebude indikovat změny teploty. Při otevřání nebo zavírání dvířek trouby se osvětlení trouby nerozsvítí ani nezhasne a topné prvky se ihned nezapnou či nevypnou. Pro deaktivaci a opuštění šábesového režimu (Sabbath) stiskněte nebo a poté po dobu 3 sekund jemně tlačte na displej obrazovky.



PREFERENCE

Slouží k úpravě některých nastavení trouby.



INFO

Slouží k vypnutí „Uložit Demo režim“, resetu produktu a získání dalších informací o produktu.

UŽITEČNÉ RADY

JAK POUŽÍVAT TABULKY PRO TEPELNUOÚPRAVU

Tabulky obsahují: recepty, je-li nutný předehřev, teplota (°C), úroveň grilu, doba pečení (minuty), příslušenství a úroveň doporučené pro dané pečení. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez doby předehřátí (které je u některých receptů nutné).

Teploty a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství. Začněte s nejnižšími doporučenými hodnotami, a pokud není jídlo dostatečně propečené, přejděte k vyšším hodnotám.

TRADIČNÍ

Topná tělesa v horní a spodní části vnitřku trouby rovnoměrně vyhřívají vnitřek trouby.

Používejte třetí úroveň. K pečení pizzy, slaných koláčů a moučníků s tekutou náplní však použijte první nebo druhou úroveň drážek.

Před vložením jídla troubu předehřejte.

Tato funkce je nejlepším režimem pro přípravu choustovitých dezertů pouze na jedné výškové úrovni.

Používejte tmavě zbarvené kovové formy a vždy je položte na dodávaný rošt. Při používání dodaných plechů vyjměte zevnitř trouby jakékoli další příslušenství, které nepoužíváte, abyste dosáhli optimálních výsledků a šetřili energii.

Používejte dodávané příslušenství a nejlépe tmavé kovové pečící formy a plechy. Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tak doba pečení mírně prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě dodržujte rady uvedené v tabulce pečení týkající se volby příslušenství (dodávané) a vždy je umístěte na doporučenou úroveň drážek.

Recept	Předehřev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Kynuté koláče / koláče z piškotového těsta	Ano	170	30–50	
Sušenky / linecké pečivo	Ano	150	20–40	
Koláčky/muffiny	Ano	170	20–40	
Odpalované pečivo	Ano	180–200	30–40	
Sněhové pečivo	Ano	90	110–150	
Pizza / chléb / chléb „focaccia“	Ano	190–250	15–50	
Mražená pizza	Ano	250	10–15	
Pečivo z listového těsta	Ano	190–200	20–30	
Lasagne / flan (pečený pudink) / zapékání těstoviny / plněné závitky	Ano	190–200	45–65	
Jehněčí / telecí / hovězí / vepřové 1 kg	Ano	190–200	80–110	
Kuře / králík / kachna 1 kg	Ano	200–230	50–100	
Krůta / husa 3 kg	Ano	190–200	80–130	
Pečená ryba / v papilotě (filety, vcelku)	Ano	180–200	40–60	

GRIL

Horní topné těleso umožnuje dosáhnout optimálních výsledků při grilování. Jídlo umístujte na 4. nebo 5. úroveň drážek. Při grilování masa doporučujeme použít odkapávací plech k zachycování vytékajících šťáv. Zasuňte jej do 3. nebo 4. výškové úrovni a nalijte do něj přibližně 500 ml pitné vody. Troubu není třeba předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená.

Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné plátky, aby se stejnoměrně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu přípravy.

Aby se maso na povrchu nespálilo, zasuňte rošt do nižší úrovně, aby bylo od grilu daleko. V polovině doby pečení jídlo obrátte.

Doporučujeme zasunout přímo pod grilovací rošt s masem hluboký plech s půl litrem pitné vody. V případě potřeby vodu dolijte.

Recept	Předehřev	Grill-úrov.výk.	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Topinky/toasty	–	3 (vysoké)	3 - 6	5
Rybí filé / řízky	–	2 (střední)	20–30	4 3
Klobásy/kebabы/žebírka/hamburgery	–	2–3 (střední–vysoká)	15–30	5 4

TURBO GRILL

U této funkce se horní topné těleso a ventilátor zapnou současně.

K zachycování vytékajících šťáv doporučujeme používat odkapávací (hluboký) plech. Zasuňte jej do 1. nebo 2. výškové úrovni a nalijte do něj 500 ml vody. Troubu není třeba předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená.

Ve dvou třetinách doby pečení jídlo obrátte.

Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu z pyrexu vhodnou pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení ponechejte maso v troubě dalších 10–15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.

Recept	Předehřev	Grill-úrov.výk.	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Pečené kuře 1–1,3 kg	–	2 (střední)	55–70	2 1
Jehněčí kýta/kýty	–	2 (střední)	60–90	3
Opékané brambory	–	2 (střední)	35–55	3
Zapékaná zelenina	–	3 (vysoké)	10–25	3

PŘÍSLUŠENSTVÍ

.....
Rošt

.....
Pečící plech
nebo dortová forma
na roště

.....
Odkapávací plech /
hluboký plech
nebo plech na pečení
na roště

.....
Odkapávací plech /
plech na pečení

.....
Odkapávací plech
s 500 ml vody

HORKÝ VZDUCH

Kruhové topné těleso a ventilátor se zapnou současně. Ventilátor na zadní stěně rozvádí horký vzduch rovnoměrně okolo trouby.

Pomocí funkce „HORKÝ VZDUCH“ můžete pečit současně různá jídla, která vyžadují stejnou teplotu pečení (například ryby a zeleninu) a která umístíte na různé úrovně drážek. Vyjměte z trouby jídlo, které vyžaduje kratší dobu přípravy, a ponechejte v ní jídlo, které vyžaduje delší dobu přípravy.

Použijte 4. výškovou úroveň pro pečení pouze na jedné úrovni, 1. a 4. úroveň pro pečení na dvou úrovních a pro přípravu na třech úrovních používejte úroveň 1, 3 a 5. Pečící formy vždy pokládejte na drátěný rošt. Před pečením troubu předeďrzejte.


Chcete-li docílit rovnoměrného zezlátnutí, ujistěte se, že všechny kousky těsta jsou stejně silné.

Při přípravě pizzy plech lehce vymažte tukem, aby byl spodek pizzy krupavý. Po uplynutí dvou třetin doby pečení posypete pizzu mozzarellou.

Recept	Předeďržev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Kynuté koláče / koláče z piškotového těsta	Ano	170	30–50	2
	Ano	160	30–50	4 1
Plněné moučníky (tvarohový koláč „cheesecake“, závin, ovocný koláč)	Ano	160–200	35–90	4 1
	Ano	140	30–50	4
Sušenky / linecké pečivo	Ano	140	30–50	4 1
	Ano	135	40–60	5 3 1
Koláčky/muffiny	Ano	150	30–50	4
	Ano	150	30–50	4 1
Odpalované pečivo	Ano	180–190	35–45	4 1
	Ano	180–190	35–45 *	5 3 1
Sněhové pečivo	Ano	90	130–150	4 1
	Ano	90	140–160 *	5 3 1
Pizza / chléb / chléb „focaccia“	Ano	190–230	20–50	4 1
	Ano	220–240	25–50 *	5 3 1
Mražená pizza	Ano	250	10–20	4 1
	Ano	220–240	15–30	5 3 1
Slané koláče (zeleninové, quiche)	Ano	180–190	45–60	4 1
	Ano	180–190	45–70 *	5 3 1
Pečivo z listového těsta	Ano	180–190	20–40	4 1
	Ano	180–190	20–40 *	5 3 1
Lasagne a maso	Ano	200	50–100 *	4 1
Maso a brambory	Ano	200	45–100 *	4 1
Ryby a zelenina	Ano	180	30–50 *	4 1

* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

MULTICOOKING

Recept	Jídlo	Předehřev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Sušenky	Sušenky	Ano	135	50–70	
Ovocné dortíky typu „tart“	Ovocné dortíky typu „tart“	Ano	170	50–70	
Kulatá pizza	Kulatá pizza	Ano	210	40–60	
Kompletní jídlo: Ovocný dortík (tart) (úroveň 5) Pečená zelenina (úroveň 4) Lasagne (úroveň 2) Nakrájené maso (úroveň 1)	Nabídka „Cook 4“	Ano	190	40–120	


KONVENČNÍ PEČENÍ

Tuto funkci používejte pro pečení koláčů typu „quiche“ a zeleninových koláčů (typu „tart“), popřípadě dezertů s vlhkou náplní, jako je například tvarohový koláč (cheesecake) a ovocných plněných koláčů (pie).

Rovněž se ideálně hodí pro pečení pokrmů s vyšším obsahem vody. Ventilátor rozvádí teplo rovnoměrně v prostoru celé trouby. To pomáhá udržovat konstantní teplotu a zajistuje rovnoměrnější propečení. Jídlo bude na povrchu křehké a současně vlhké uvnitř a vaše pečivo se tak upeče více do kroupava.

Používejte 3. nebo 2. výškovou úroveň. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí.

Jestliže je spodek koláče promáčený, snižte rošt a před vložením náplně do koláče posypete spodek koláče nadrobenými sušenkami.

Recept	Předehřev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Plněné moučníky (tvarohový koláč „cheesecake“, závin, ovocný koláč)	Ano	160–200	30–85	
Slané koláče (zeleninové, quiche)	Ano	180–190	45–55	
Plněná zelenina (rajčata, cukety, liliky)	Ano	180–200	50–60	

MAXI VAŘENÍ

Tato funkce je velmi užitečná pro přípravu velkých kusů masa (nad 2,5 kg). Během pečení doporučujeme maso obracet, aby rovnoměrně zezlátlo ze všech stran. Doporučujeme maso občas podlít, aby se příliš nevysušilo.

Používejte 1. nebo 2. úroveň podle velikosti masa. Před pečením není třeba troubu předehřívat.


U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trošku vývaru, aby díky podlití maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení ponechejte maso v troubě dalších 10–15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.

Pokud je maso příliš libové, přidejte trošku tekutiny, pokapejte ho tukem, popřípadě ho pokladěte např. proužky slaniny.

Pokud jde o obracení pečeně, nezapomeňte ji nejprve položit na stranu s kůrkou.

Recept	Předehřev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Vepřová pečeně s kůží 2 kg	-	170	110–150	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



EKO S HORKÝM VZDUCHEM

Doporučujeme používat 3. úroveň drážek. Troubu není třeba předehrívávit.

Recept	Předehřev	Teplota (°C)	Doba přípravy (min.)	Úroveň a příslušenství
Nadívané maso	–	200	80–120 *	3
Porce masa (králík, kuře, jehně)	–	200	50–100 *	3

* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

KYNUTÍ

Než vložíte těsto do trouby, vždy je raději přikryjte vlhkou utěrkou. Doba kynutí těsta s touto funkcí je ve srovnání s kynutím při pokojové teplotě (20–25 °C) kratší přibližně o jednu třetinu.

Doba kynutí 1 kg dávky těsta na pizzu se pohybuje přibližně okolo jedné hodiny.

UDRŽOVÁNÍ TEPLITY JÍDLA

Funkce udržování teploty jídla (Keep warm) vám umožňuje udržovat čerstvě připravené pokrmy teplé. To zabraňuje tvorbě kondenzátu a eliminuje nutnost čištění prostoru trouby.

Nedoporučuje se uchovávat hotová jídla teplá déle než dvě hodiny.
Mějte na paměti, že některé pokrmy se po dobu, co je uchováváte teplé, dále vaří: V případě potřeby je přikryjte, aby nevysychaly.

ROZMRAZOVÁNÍ

Vařená jídla, guláše a masové omáčky se lépe rozmrazí, jestliže je během rozmrazování občas zamícháte. Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé části od sebe: oddělené části se tak rozmrazí rychleji.

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY COOKASSIST

Kategorie potravin	Úroveň a příslušenství	Množství	Informace pro vaření/pečení
KASTROL A PEČENÉ TĚSTOVINY	Čerstvé lasagne	2	500–3 000 g
	Mražené lasagne	2	500–3 000 g
MASO	Hovězí	Rostbíf 3	600–2 000 g
		Hamburger 5 4	1,5–3 cm
MASO	Vepřové	Vepřová pečeně 3	600–2 500 g
		Vepřová žebra 5 4	500–2 000 g
MASO	Kuře	Pečené kuře 2	600–3 000 g
		Filé / prsa 5 4	1–5 cm
MASO	Masová jídla	Kebab 5 4	jedna mřížka
		Párky a klobásy 5 4	1,5–4 cm
RYBY	Čerstvé filety	3 2	0,5–3 cm
	Mražené filety	3 2	0,5–3 cm
RYBY	Grilované mořské plody	Mušle 4	jeden plech
		Gratinovaní hlemýždi 4	jeden plech
		Garnáty 4 3	jeden plech
		Krevety 4 3	jeden plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rošt

Pečící plech
nebo dortová forma
na roštu


Odkapávací plech /
hluboký plech
nebo plech na pečení
na roštu

Odkapávací plech /
plech na pečení

Odkapávací plech
s 500 ml vody

Kategorie potravin	Úroveň a příslušenství	Množství	Informace pro vaření/pečení
ZELENINA	Brambory	3	500–1 500 g Nakrájte na kousky a před vložením do trouby pokapejte olejem, osolte a dochutěte bylinkami
	Plněná zelenina	3	100–500 g každý Potřete olejem a poprašte solí a pepřem. Podle vlastní chuti dochutěte česnekem a bylinkami
	Jiná zelenina	3	500–1 500 g
	Brambory	3	1 plech Nakrájte na kousky a před vložením do trouby pokapejte olejem, osolte a dochutěte bylinkami
	Rajčata	3	1 plech Posypete nadrobeným chlebem a ochutě olejem, česnekem, paprikou a petrželkou
	Papriky	3	1 plech Připravte podle svého oblíbeného receptu. Posypete sýrem pro dosažení ideální zlatavé barvy pokrmu
CHLÉB	Brokolice	3	1 plech
	Květák	3	1 plech Připravte podle svého oblíbeného receptu. Zalijte bešamelovou omáčkou a posypete sýrem pro dosažení ideální zlatavé barvy pokrmu
	Jiné	3	1 plech
	SLANÉ KOLÁČE	2	800–1 200 g Těsto vložte do formy na koláč pro 8–10 porcí a propíchejte je vidličkou. Těsto naplňte podle svého oblíbeného receptu
	Žemle	3	60–150 g každý Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný chléb. Před kynutím upravte do tvaru žemle. Na troubě nastavte příslušnou funkci kynutí
	Sendvičový bochník ve formě	2	400–600 g každý Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný chléb. Před kynutím umístěte do nádoby na chléb. Na troubě nastavte příslušnou funkci kynutí
PIZZA	Velký chléb	2	700–2 000 g Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu a rozložte jej na pečící plech
	Bagety	3	200–300 g každý Připravte těsto podle svého oblíbeného receptu na pšeničný chléb. Před kynutím upravte do tvaru bagety. Na troubě nastavte příslušnou funkci kynutí
	Pizza tenká	2	kulatý plech Těsto na pizzu připravte ze 150 ml vody, 15 g drozdí, 200–225 g mouky, oleje a soli. Nechte jej nakynout pomocí příslušné funkce trouby. Těsto rozrolujte na lehce vymaštěný pečící plech. Ozdobte např. rajčaty, mozzarellou a šunkou
	Pizza silná	2	kulatý plech
	Mražená pizza	2 4 1 5 3 1 5 4 2 1	1–4 vrstvy Vyměte z obalu. Rovnoměrně rozložte na mřížku
	Piškot ve formě	2	500–1 200 g Připravte těsto na piškotový koláč bez tuku v množství 500–900 g. Nalijte na pečicím papírem vyložený a vymaštěný pečící plech
KOLÁČE A PEČIVO	Sušenky	3	200–600 g Vypracujte těsto z 500 g mouky, 200 g soleného másla, 200 g cukru a 2 vajec. Přidejte ovocnou esenci. Nechte vychladnout. Těsto rovnomořně roztahněte a vytvarujte podle svých představ. Sušenky pokladte na pečící plech
	Croissanty (čerstvé)	3	jeden plech Rovnoměrně rozložte na pečící plech. Před podáváním nechte vychladnout
	Zákusky z odpalovaného těsta	3	jeden plech
	Ovocný koláč ve formě	3	400–1 600 g Vypracujte těsto z 500 g mouky, 200 g soleného másla, 200 g cukru a 2 vajec. Přidejte ovocnou esenci. Nechte vychladnout. Těsto rovnomořně roztahněte a vložte do formy. Napláňte marmeládu a upečte
	Jablečný závin	3	400–1 600 g Připravte si směs krájených jablek, piniových ořechů, skořice a muškátového oríšku. Do pánev vložte kousek másla, posypete cukrem a vařte 10–15 minut. Zarolujte spolu s těstem a vnější část přeložte

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že trouba stihla vychladnout. Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky ani abrazivní/žíravé prostředky, neboť by tím mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

Používejte bezpečnostní rukavice. Před prováděním jakékoliv údržby musí být trouba odpojena od elektrické sítě.

VNĚJŠÍ POVRCHY


- Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto nedopatřením dostanou do styku s troubou, ihned potřísňený povrch otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

VNITŘNÍ POVRCHY


- Po každém použití nechejte troubu vychladnout a teprve poté ji čistěte – nejlépe, je-li stále ještě teplá, aby se dobře odstraňovaly veškeré usazeniny nebo zbytky jídla. Pro vysušení kondenzátu vytvořeného v důsledku pečení jídel s vysokým obsahem vody nechejte troubu zcela vychladnout a poté ji vytřete pomocí hadříku nebo houbičky.

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK

- Přejete-li si dvířka demontovat, zcela je otevřete a posouvezte západky směrem dolů, dokud nedojde k jejich odjištění.



- Dvířka dobře uzavřete. Pevně je držte oběma rukama – nedržte je za rukojet. Dvířka snadno vysadíte tak, že je budete nepřetržitě zavírat a současně za ně táhnout, dokud se neuvolní z usazení. Odložte dvířka na stranu na měkký povrch.




- Pokud se na vnitřních površích nachází obtížně odstranitelné nečistoty, pro dosažení optimálních výsledků čištění doporučujeme použít funkci automatického čištění.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- Pro usnadnění čištění lze dvířka vymontovat z pantů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Ihned po použití vložte příslušenství do roztoku mycího prostředku na nádobí. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou na nádobí.

Dvířka opět nasadíte tak, že je přiložíte k troubě, nasměrujete háčky pantů oproti jejich usazení a do příslušného usazení zajistíte i horní část.

- Dvířka posuňte směrem dolů a poté je zcela otevřete. Posuňte západky směrem dolů do jejich původní polohy: Ujistěte se, že jste je posunuli dolů až na doraz.



Správnou polohu západek zkontrolujete tak, že na ně lehce zatlačíte.



- Zkuste dvířka zavřít a zkontrolujte, zda jsou v jedné rovině s ovládacím panelem. Pokud tomu tak není, výše uvedený postup opakujte: Pokud dvířka správně nefungují, mohou se poškodit.

VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY

- Odpojte troubu od elektrické sítě.
- Odšroubujte kryt žárovky, vyměňte ji a našroubujte kryt zpět.
- Znovu připojte troubu k elektrické síti.

Upozornění: Používejte pouze halogenové žárovky T300 °C, 20–40 W/230 V typu G9. Žárovka, kterou je spotřebič vybaven, je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro všeobecné osvětlení místností v domácnostech (směrnice EU 244/2009). Žárovky lze zakoupit v servisním středisku.

Se žárovkami nemanipulujte holýma rukama, neboť otisky prstů je mohou poškodit. Nepoužívejte troubu bez nainstalovaného krytu žárovky.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpolení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetravává.
Na displeji je písmeno „F“ následované číslem nebo písmenem.	Trouba je rozbitá.	Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro zákazníky a uvedte číslo následující za písmenem „F“. Stiskněte  , klepněte na  a poté zvolte „Obnovit tovární nastavení“. Veškerá uložená nastavení budou vymazána.
Dojde k výpadku elektrické energie v domě.	Chybné nastavení napájení.	Zkontrolujte, zda je zatížitelnost domácí sítě alespoň 3 kW. Pokud není, snižte výkon na 13 ampérů. Pro provedení změny stiskněte  , zvolte  „Více režimů“ (More Modes) a následně vyberte možnost „Řízení výkonu“ (Power Management).
Tato funkce není v režimu demo k dispozici.	Je spuštěný režim demo.	Stiskněte  , klepněte na  „Info“ a poté zvolte možnost „Store Demo“ (režim pro vystavení na prodejnách) pro jeho ukončení.
Dveře nelze otevřít.	Probíhá čisticí cyklus.	Vyčkejte, dokud funkce neskončí a trouba nevychladne.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

TECHNICKÁ PODPORA

*V případě provozních potíží se obraťte na technické servisní středisko Franke.


Nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků.

Uveděte:

- typ závady
- model spotřebiče (art./kód)
- sériové číslo (S.N.) na výkonovém štítku umístěném na pravém okraji vnitřního prostoru trouby (viditelný, pokud jsou otevřená dvířka).

Při kontaktu se servisním střediskem uvádějte kódy uvedené na identifikačním štítku produktu.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




OBSAH

PREHĽAD	23
OVLÁDACÍ PANEL	23
PRÍSLUŠENSTVO	24
FUNKCIE.....	25
AKO POUŽÍVAŤ DOTYKOVÝ displej.....	26
PRVÉ POUŽITIE	26
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	28
UŽITOČNÉ TIPY	32
TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL PRE COOKASSIST (ASISTENT PEČENIA).....	37
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	39
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	40
TECHNICKÁ PODPORA.....	40


PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

PREHĽAD



- Ovládaci panel
- Ventilátor a okrúhly ohrevný článok (nie je viditeľný)
- Vodiace lišty (úroveň je uvedená v prednej časti rúry)
- Dvere
- Horný ohrevný článok/gril
- Osvetlenie
- Výrobný štítok (neodstraňujte)
- Spodný ohrevný článok (nie je viditeľný)

OVLÁDACÍ PANEL



1. ZAP/VYP
Na zapnutie a vypnutie rúry.

2. DOMOV
Na rýchly prístup do hlavného menu.


3. OBĽÚBENÉ
Na vybranie zoznamu vašich obľúbených funkcií.

4. displej
5. NÁRADIE
Na výber z niekoľkých možností a tiež na zmenu nastavení rúry a preferencií.

6. ZRUŠIŤ
Na zastavenie hodkorej funkcie rúry okrem hodín, minútky a zámku ovládania.

PRÍSLUŠENSTVO


ROŠT




NÁDOBA NA
ODKVAPKÁVANIE



PLECH NA PEČENIE



POSUVNÉ LIŠTY



Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.



Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.

VLOŽENIE ROŠTU A INÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Vložte rošt vodorovne posúvaním po vodiacich lištach tak, aby boli zdvihnuté okraje obrátené nahor. Ostatné príslušenstvo, ako nádoba na odkvapkávanie a plech na pečenie, sa vsúva vodorovne, rovnako ako rošt.

VYBERANIE A VSÁDZANIE VODIACICH LÍŠT

- Vodiacie lišty vyberiete tak, že nadvihnete kolajničky a potom opatrne vytiahnete spodnú časť zo sedla: Vodiacie lišty teraz možno vybrať.
- Pri opäťovnom nasadzovaní vodiacich líšt ich najprv znova nasadte do horného sedla. Zdvihnuté ich zasuňte do priestoru rúry a potom uložte do spodného sedla.




NASADENIE POSUVNÝCH BEŽCOV

(AK SÚ VO VÝBAVE)

Vyberte vodiacie lišty z rúry a z posuvných bežcov odstráňte ochranné plasty.

Pripevnite vrchnú svorku bežca na vodiacu lištu a nasuňte, pokiaľ to ide. Druhú svorku spustite na miesto. Vodiacu lištu zaistite tak, že potlačíte spodnú časť svorky pevne o vodiacu lištu. Presvedčte sa, či sa bežce môžu voľne pohybovať. Zopakujte tieto kroky na druhej vodiacej lište na tej istej úrovni.



Upozornenie: Posuvné bežce možno nasadiť na hociktorej úrovni.

FUNKCIE



MANUÁLNE FUNKCIE

- **RÝCHLE PREDHRIEVANIE**

Na rýchle predhriatie rúry.

- **KONVENČNÉ***

Na prípravu ľubovoľného jedla iba na úrovni jedného roštu.

- **GRIL**

Na grilovanie rezňov, kebabov a klobás, gratinovanie zeleniny alebo opekanie chleba. Pri grilovaní mäsa používajte nádobu na zachytávanie tuku a šťavy z pečenia: Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 500 ml pitnej vody.

- **TURBO GRIL**

Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, rozbif, kurča). Odporúčame používať nádobu na zachytávanie šťavy z pečenia: Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 500 ml pitnej vody.

- **HORÚCI VZDUCH**

Na prípravu rôznych druhov jedla, ktorých príprava vyžaduje rovnakú teplotu, na niekoľkých úrovniach (maximálne troch) zároveň. Túto funkciu možno použiť pri pečení rôznych jedál tak, aby sa aróma jedného jedla neprenášala na druhé.

- **FUNKCIE MULTICOOKING**

Na prípravu rôznych druhov jedla, ktorých príprava vyžaduje rovnakú teplotu, na štyroch úrovniach zároveň. Túto funkciu možno použiť na prípravu sušienok, koláčov, okrúhlej pizze (aj mrazenej) a na prípravu kompletného jedla. Najlepšie výsledky získate, keď sa budete držať tabuľky.

- **KONVEKČNÉ PEČENIE**

Na prípravu mäsa, pečenie koláčov s plnkou iba na jednej úrovni.

- **ŠPECIÁLNE FUNKCIE**

- » **ROZMRAZIŤ**

Na urýchlenie rozmrazenia potravín. Odporúča sa vložiť jedlo do strednej polohy v rúre. Odporúčame nechať potraviny vo svojom obale, aby sa zamedzilo vysušovaniu povrchu.

- » **UDRŽIAV. V TEPLÉ**

Na udržiavanie chrumkavosti a teploty práve upečených jedál.

- » **KYSNUTIE**

Na optimálne kysnutie sladkého alebo slaného cesta. Na zachovanie kvality kysnutia neaktivujte funkciu, ak je rúra ešte horúca po cykle prípravy jedla.

- » **KOMFORT**

Na prípravu hotových jedál uskladnených pri izbovej teplote alebo v chladničke (čajové pečivo, koláč z práškovej zmesi, mafiny, cestovinové jedlá a pekárenské výrobky). Táto funkcia peče všetky jedlá rýchlo a jemne. Môže sa použiť aj na ohriatie už hotového jedla. Rúru netreba predhrievať. Postupujte podľa pokynov na obale jedla.

- » **MAXI COOKING**

Na pečenie veľkých kusov mäsa (kusy väčšie ako 2,5 kg). Počas pečenia sa odporúča mäso obracať, aby sa dosiahlo rovnomerné zhnednutie na oboch stranách. Ideálne je z času na čas mäso oblievať šťavou, aby nevyschlo.

- » **HORÚCI VZDUCH ECO***

Na pečenie plnených kusov mäsa a rezňov mäsa na jednej úrovni. Miernou prerušovanou cirkuláciou vzduchu sa zabráňuje nadmernému vysušovaniu jedla. Keď sa používa táto EKO funkcia, počas pečenia je svetlo vypnuté. Pri používaní cyklu EKO a na optimalizáciu spotreby energie by sa dvierka rúry nemali otvárať, až kým jedlo nie je celkom hotové.

- **FROZEN COOK (PEČENIE MRAZENÝCH JEDÁL)**

Funkcia automaticky volí najvhodnejšiu teplotu a režim pečenia pre 5 rôznych kategórií mrazených hotových jedál. Rúru netreba predhrievať.



COOKASSIST (ASISTENT PEČENIA)

Tieto funkcie umožňujú prípravu všetkých typov jedla úplne automaticky. Aby ste túto funkciu využili čo najlepšie, držte sa pokynov v príslušnej tabuľke.

* Funkcia použitá ako referenčná pre vyhlásenie o energetickej účinnosti podľa Nariadenia (EÚ) č. 65/2014

AKO POUŽÍVAŤ DOTYKOVÝ displej



Ako prechádzať v ponuke alebo zozname:

Potiahnutím prstom po displeji môžete prechádzať položky v ponuke alebo hodnoty.



Ak chcete vybrať alebo potvrdiť:

Ťuknutím po obrazovke zvoľte hodnotu alebo položku ponuky, ktorú chcete.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku:

Ťuknite na < .

Na potvrdenie nastavenia alebo prechod na ďalšiu obrazovku:

Ťuknite na NASTAVIŤ alebo ĎALŠIE.

PRVÉ POUŽITIE


Pri prvom zapnutí musíte spotrebič konfigurovať.

Nastavenia možno meniť aj neskôr stlačením , čím otvoríte ponuku „Nástroje“.


1. ZVOĽTE JAZYK

Budete potrebovať nastaviť jazyk a čas, keď prvýkrát zapnete spotrebič.

- Prejdite prstom po obrazovke v zozname dostupných jazykov.




- Ťuknite na požadovaný jazyk.



Ťuknutím na < sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

2. VOĽBA REŽIMU NASTAVENÍ

Po zvolení jazyka vás displej vyzve, aby ste si vybrali DEMO PREDAJŇA (iba pre maloobchod na účely predvedenia) alebo budete pokračovať ťuknutím na ĎALŠIE.




. NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Po pripojení rúry k domácej sieti sa čas a dátum nastavia automaticky. Inak ich musíte nastaviť manuálne

- Na nastavenie času ťuknite na príslušné čísla.



- Potvrdťte ťuknutím na NASTAVIŤ.



Po nastavení času musíte nastaviť dátum.

- Na nastavenie dátumu ťuknite na príslušné čísla.
- Potvrdťte ťuknutím na NASTAVIŤ.

4. NASTAVTE SPOTREBU ENERGIE

Rúra je naprogramovaná na spotrebu elektrickej energie na úrovni kompatibilnej so sieťou v domácnosti s menovitým výkonom vyšším ako 3 kW (16 ampérov): Ak vaša domácnosť používa nižší výkon, musíte túto hodnotu znížiť (13 ampérov).

- Pre voľbu výkonu ťuknite na hodnotu vpravo.



- Počiatočné nastavenie dokončíte ťuknutím na OK.



5. ZOHREJTE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby. Je to úplne normálne.

Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Zohrievajte rúru na 200 °C zhruba jednu hodinu.

Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. VYBERTE FUNKCIU

- Zapnite rúru stlačením  alebo dotykom kdekoľvek na displeji.
- Displej vám umožní vybrať si medzi funkciami Manuálne a CookAssist.
- Ťuknite na hlavnú požadovanú funkciu, aby ste sa dostali do príslušnej ponuky.



- Prechádzajte v zozname smerom nahor alebo nadol.



- Ťuknutím zvoľte požadovanú funkciu.



2. NASTAVENIE MANUÁLNYCH FUNKCIÍ

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia. Na displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť.

TEPLOTA / ÚROVEŇ GRILU

- Prechádzajte ponúkanými hodnotami a zvoľte požadovanú.



Ak to funkcia dovoľuje, môžete tuknúť na , čím sa aktivuje predhriatie.



TRVANIE

Dobu prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť pečenie manuálne. V režime nastaveného času rúra peče po celý zvolený čas. Na konci času sa príprava jedla automaticky zastaví.

- Nastavovanie trvania začnete tuknutím na „Nastaviť čas varenia“.



- Na nastavenie požadovaného času prípravy tuknite na príslušné čísla.



- Potvrdte tuknutím na ĎALŠIE.

3. NASTAVENIE FUNKCIÍ COOKASSIST

Funkcie COOKASSIST vám umožňujú pripraviť širokú škálu jedál spomedzi tých, ktoré sú uvedené v zozname. Na dosiahnutie najlepších výsledkov si väčšinu nastavení pre prípravu jedla spotrebič zvolí automaticky.

- Vyberte si recept zo zoznamu.

Funkcie sú zobrazené podľa kategórií jedla v ponuke „COOKASSIST FUNCTION“ (FUNKCIE ASISTENCIE PRI PEČENÍ) (pozri príslušné tabuľky) alebo podľa receptov v ponuke „COOKASSIST PRO“.

- Po zvolení funkcie iba označte vlastnosti potraviny (množstvo, hmotnosť a pod.), ktorú chcete pripravovať, aby ste dosiahli perfektný výsledok.
- Pokyny na displeji vás povedú procesom prípravy jedla.

4. NASTAVENIE ČASU ODKLADU SPUSTENIA

Pred spustením funkcie môžete prípravu jedla odložiť: Funkcia sa začne alebo skončí v čase, ktorý vopred zvolíte.

- Ťuknutím na „START“ nastavíte požadovaný čas začiatku spustenia funkcie.



- Po nastavení požadovaného odkladu ťuknite na ODLOŽENIE STARTU a začne sa čas čakania.
- Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka: Funkcia sa spustí automaticky po vypočítanom čase.

Pokiaľ pri nastavení vybraného cyklu zvolíte predohrev, možnosť odloženia sa deaktivuje.

- Funkciu môžete okamžite aktivovať a zrušiť naprogramovaný čas odloženia stlačením .

5. SPUSTENIE FUNKCIE

- Po konfigurovaní nastavenia ťuknutím na START funkciu aktivujete.

Nastavené hodnoty môžete kedykoľvek počas prípravy jedla zmeniť ťuknutím na hodnotu, ktorú chcete upraviť.

Ak je rúra horúca a funkcia vyžaduje špecifickú maximálnu teplotu, na displeji sa zobrazí správa.

- Aktívnu funkciu kedykoľvek zastavíte stlačením , prípadne ťuknite na hodnotu trvania a potom zvolte „STOP“.

6. PREDHRIEVANIE

Ked' bola funkcia predtým aktivovaná, po spustení sa na displeji ukáže stav fázy predhrievania.



Po skončení tejto fázy sa ozve zvukový signál a na displeji sa ukáže, že rúra dosiahla nastavenú teplotu.



- Otvorte dvierka.
- Vložte jedlo do rúry.
- Zatvorte dvierka a funkcia pečenia sa obnoví automaticky.

Ak vložíte jedlo do rúry pred skončením predhrievania, môže

to mať nepriaznivý účinok na konečný výsledok. Otvorenie dvierok počas fázy predhriatia ju pozastaví. Do času prípravy jedla nie je započítaná fáza predhriatia.

7. ZASTAVENIE PRÍPRAVY JEDLA

Pri niektorých funkciách COOKASSIST bude potrebné jedlo počas prípravy obrátiť. Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

- Otvorte dvierka.
- Vykonajte, čo ukazuje displej.
- Zatvorte dvierka a funkcia pečenia sa obnoví automaticky.

Pred ukončením prípravy jedla vás rúra môže vyzvať, aby ste rovnakým spôsobom jedlo skontrolovali.

Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

- Skontrolujte jedlo.
- Zatvorte dvierka a funkcia pečenia sa obnoví automaticky.

8. UKONČENIE PRÍPRAVY JEDLA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že príprava jedla je skončená.

Pri niektorých funkciách po skončení prípravy jedla môžete čas varenia predĺžiť, aby jedlo zhnedlo, alebo funkciu uložiť ako oblúbenú.



- Ak ju chcete uložiť ako oblúbenú, ťuknite na .
- Päťminútový cyklus na zhnednutie spustíte zvolením funkcie Extra zhnednutie.
- Ťuknite na uloženie predĺženia prípravy jedla.

9. OBĽÚBENÉ

Funkcia Obľúbené ukladá nastavenia rúry pre vaše obľúbené recepty.

Rúra automaticky spoznáva najpoužívanejšie funkcie. Potom, ako funkciu použijete niekoľkokrát, rúra vás vyzve, aby ste ju pridali medzi obľúbené.

AKO ULOŽIŤ FUNKCIU

Po skončení funkcie ju ťuknutím na môžete uložiť ako obľúbenú. To vám umožní používať ju v budúcnosti rýchlo so zachovaním rovnakých nastavení.

Displej vám umožní uložiť funkciu zobrazením 4 zvyčajných časov jedenia vrátane raňajok, obedu, občerstvenia a večere.

- Ťuknutím na ikonky zvoľte aspoň jeden.




- Funkciu uložíte ťuknutím na NAJOBLÚBENEJŠIE.



PO ULOŽENÍ

Ak si chcete pozrieť ponuku obľúbených funkcií, stlačte : Funkcie budú rozdelené podľa rôznych časov jedenia s niekoľkými ponúkanými návrhmi.

- Príslušný zoznam sa zobrazí ťuknutím na ikonu jedál



- Posúvajte sa vo vyznačenom zozname.
- Ťuknite na recept alebo funkciu, ktorú chcete.
- Prípravu jedla aktivujete ťuknutím na ŠTART.

ZMENA NASTAVENÍ

Na obrazovke obľúbených môžete ku každej obľúbenej funkcií pridať obrázok alebo názov a prispôsobiť ju podľa želania.

- Vyberte funkciu, ktorú chcete zmeniť.
- Ťuknite na UPRAVIT.
- Vyberte vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.

- Ťuknite na ĎALŠIE: na displeji sa zobrazia nové vlastnosti.

- Zmeny potvrďte ťuknutím na ULOŽIŤ.

Na obrazovke obľúbených môžete tiež vymazať funkcie, ktoré ste uložili:

- Ťuknite na funkciu.
- Ťuknite na ODSTRÁNIŤ.

Môžete zmeniť aj čas, kedy sa zobrazujú jednotlivé jedlá:

- Stlačte .
- Zvoľte Preferencie.
- Zvoľte Časy a dátumy.
- Ťuknite na vaše časy jedál.
- Prechádzajte zoznam a ťuknite na príslušný čas.
- Ťuknite na príslušné jedlo, ktoré chcete zmeniť.

Časový interval bude možné skombinovať iba s jedlom.

10. NÁRADIE

Stlačením kedykoľvek otvoríte ponuku „Nástroje“. Táto ponuka vám umožní vybrať z niekoľkých možností a zmeniť nastavenia alebo preferencie pre váš spotrebič alebo displej.



KUCHYNSKÉ MINÚTKY

Túto funkciu možno aktivovať buď pri použití funkcie prípravy jedla, alebo samostatne na sledovanie času.

Po spustení bude časovač ďalej odpočítavať bez ohľadu na funkciu samotnú.

Po aktivovaní časovača môžete aj zvoľiť a aktivovať funkciu.

Časovač bude pokračovať v odpočítavaní a zobrazí sa v pravom hornom rohu displeja.

Na vyvolanie alebo zmenu časovača:

- Stlačte .
- Ťuknite na .

Ked časovač dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál.

- Ťuknutím na „ODSTRÁNIŤ“ časovač zrušíte.
- Na opäťovné nastavenie časovača ťuknite na NASTAVIŤ NOVÝ ČASOVAČ.

OSVETLENIE

Na zapnutie/vypnutie osvetlenia rúry.



PYROLYTICKÉ ČISTENIE

Na odstránenie vystreknutých zvyškov jedla v cykle s veľmi vysokou teplotou. K dispozícii máte tri samočistiace cykly s rozdielou dĺžkou trvania: Vysoké, stredné, nízke. Odporučame v pravidelných cykloch používať rýchlejší cyklus a kompletný cyklus iba pri veľmi znečistenej rúre.

Počas pyrolytického cyklu sa nedotýkajte rúry.

Počas Pyro cyklu a po ňom (kým nie je miestnosť vyvetraná), nepúšťajte deti a zvieratá do blízkosti rúry.

- Pred aktivovaním tejto funkcie vyberte z rúry všetko príslušenstvo, vrátane vodiacich líšt. V prípade, že je rúra nainštalovaná pod varnou doskou sporáka, uistite sa, že všetky horáky alebo elektrické platničky budú počas samočistenia vypnuté.
- Pre optimálne výsledky čistenia pred použitím pyrolytickej funkcie odstráňte z vnútra rúry nadmerné zvyšky a vyčistite vnútorné sklo na dvierkach.
- Zvoľte jeden z dostupných cyklov podľa svojich potrieb.
- Zvolenú funkciu zapnite tuknutím na START. Rúra začne samočistiaci cyklus a dvierka sa automaticky zamknú. Na displeji za zobrazí varovanie spolu s odpočítavaním, v akom štádiu je prebiehajúci cyklus.

Po skončení cyklu dvierka ostanú uzamknuté do chvíle, kym sa vnútorná teplota rúry nevráti na bezpečnú úroveň.

Po zvolení cyklu je možné odložiť spustenie automatického čistenia. Tuknite na ODLOŽIŤ a nastavte čas ukončenia, ako je uvedené v príslušnom odseku.



STLMÍŤ

Tuknutím na ikunu stlmíte alebo zapnete všetky zvuky a alarmy.



ZÁMOK OVLÁDANIA

Zámok ovládania vám umožňuje uzamknúť tlačidlá na dotykovej klávesnici, aby nemohlo dôjsť k náhodnému stlačeniu.

Aktivovanie zámku:

- Tuknite na ikunu .

Na deaktivovanie zámku:

- Tuknite na displej.
- Prejdite prstom nahor po zobrazenej správe.



ĎALŠIE REŽIMY

Na voľbu Sviatočného režimu a otvorenie Riadenia výkonu.

Sviatočný režim udržiava rúru v režime pečenia, až kým ho nedeaktivujete. Keď je aktivovaný Sviatočný režim, bude fungovať iba statický ohrev. Všetky ostatné cykly prípravy jedla a čistenia sú deaktivované. Zvukové signály sú vypnuté a displej nebude zobrazovať zmeny teploty. Keď sa dvierka rúry otvoria alebo zatvoria, osvetlenie rúry sa nezapne a nevypne a výhrevné články sa nebudú okamžite zapínať a vypínať.

Ak chcete deaktivovať alebo zatvoriť Sviatočný režim, stlačte  alebo 

PREFERENCIE

Na zmenu niekoľkých nastavení rúry.



INFO

Na vypnutie Uložiť režim Demo, resetovanie spotrebča a získanie ďalších informácií o výrobku.

UŽITOČNÉ TIPY

AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL

Zoznam v tabuľkách: recepty, či je potrebné predhriatie, teplota (°C), úroveň grilovania, čas pečenia (minúty), príslušenstvo a úroveň odporúčaná na pečenie.

Čas prípravy jedla sa začína jeho vložením do rúry, bez zarátania času predohrevu (keď sa vyžaduje).

Teploty a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva.

Začnite s najnižšími odporúčanými hodnotami a ak jedlo nie je dostatočne upečené, prejdite na vyššie hodnoty.

KONVENČNÉ

Horné a dolné ohrevné články zohrievajú rúru rovnomerne.

Použite 3. úroveň. Na pečenie pizze, slaných a sladkých tort s tekutou plnkou používajte naopak 1. alebo 2. úroveň.

Pred vložením jedla do rúry ju predhrejte.

Táto funkcia je najlepšia na pečenie krehkých záuskov iba na jednej úrovni.

Používajte kovové formy tmavej farby a vždy ich uložte na dodaný rošt. Keď používate priložené plechy, vyberte z rúry všetko ostatné príslušenstvo, ktoré nepoužívate, aby ste dosiahli optimálne výsledky a ušetrili energiu.

Použite priložené príslušenstvo a uprednostnite tmavé kovové formy na tortu a plechy na pečenie. Okrem toho môžete použiť nádoby a príslušenstvo z varného skla alebo kameniny, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži. Na dosiahnutie najlepších výsledkov starostlivo dodržujte rady z tabuľky, pokiaľ ide o výber príslušenstva (dodaného), ktoré uložíte na rôzne úrovne.

Ak chcete skontrolovať, či je koláč už upečený, pichnite do jeho stredu špaľu. Ak bude špaľa po vybratí čistá, koláč je hotový.

Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymastite maslom, pretože koláč by sa okolo okrajov nemusel zdvihnuť rovnomerne.

Ak koláč počas pečenia „klesne“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu alebo znižte množstvo tekutiny v zmesi a miešajte opatrnnejšie.

Ryba je upečená, ak sa dá chrbotová plutva ľahko oddeliť. Na začiatok zvolte najnižšiu uvedenú teplotu, aj keď pečiete väčšiu rybu. Vo všeobecnosti platí, že čím je ryba väčšia, tým musí byť teplota nižšia a pečenie trvá dlhšie.

Recept	Predohrev	Teplota (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Kysnuté koláče/Piškotové koláče	Áno	170	30 – 50	
Sušienky / linecké cesto	Áno	150	20 – 40	
Malé torty / Mafín	Áno	170	20 – 40	
Odpalované cesto	Áno	180 – 200	30 – 40	
Snehové pusinky	Áno	90	110 – 150	
Pizza / chlieb / focaccia	Áno	190 – 250	15 – 50	
Mrazená pizza	Áno	250	10 – 15	
Slané a sladké odpalované cesto	Áno	190 – 200	20 – 30	
Lasagne / Nákypy / Zapečené cestoviny / Cannelloni	Áno	190 – 200	45 – 65	
Jahňacie / Teľacie / Hovädzie / Bravčové 1 kg	Áno	190 – 200	80 – 110	
Kurča / Králik / Kačica 1 kg	Áno	200 – 230	50 – 100	
Morka / Hus 3 kg	Áno	190 – 200	80 – 130	
Pečené ryby / Ryby pečené v alobale (filety, celé)	Áno	180 – 200	40 – 60	

GRIL

Horný ohrevný článok umožňuje dosiahnuť pri grilovaní optimálne výsledky. Odporúča sa vložiť jedlo na 4. alebo 5. úroveň. Pri grilovaní mäsa používajte nádobu na zachytávanie tuku a štavy z pečenia. Vložte ju na 3. alebo 4. úroveň a nalejte do nej približne pol litra pitnej vody. Rúru netreba predhrievať. Počas grilovania musia dvierka rúry zostať zatvorené.

Ak chcete mäso grilovať, vyberte rezne rovnakej hrúbky, aby sa všade prepiekli rovnomerne. Veľmi hrubé kusy mäsa je potrebné piecť dlhšie.

Recept	Predohrev	Úroveň grilu	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Hrianka	–	3 (vysoká)	3 – 6	5 
Rybrie filé / filety	–	2 (stredná)	20 – 30	4  3 
Klobásky / Kebaby / Rebierka / Hamburgery	–	2 – 3 (stredná – vysoká)	15 – 30	5  4 

TURBO GRIL

Pri tejto funkcií sa horný ohrevný článok a ventilátor zapnú naraz.

Odporúča sa používať nádobu na odkvapkávanie na zachytenie štavy z pečenia. Vložte ju na 1. alebo 2. úroveň a nalejte do nej približne pol litra pitnej vody. Rúru netreba predhrievať. Počas pečenia musia zostať dvierka rúry zatvorené.

Po uplynutí dvoch tretín času pečenia jedlo obráťte.

Aby sa predišlo spáleniu povrchu mäsa, zvoľte nižšiu polohu roštu, aby bolo mäso ďalej od grilu. V polovici prípravy jedlo obráťte.

Na zachytávanie štavy z mäsa sa odporúča vsunúť priamo pod rošt s pečeným mäsem nádobu, do ktorej ste vliali pol litra pitnej vody. Podľa potreby doplnťte.

Recept	Predohrev	Úroveň grilu	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Pečené kurča 1 – 1,3 kg	–	2 (stredná)	55 – 70	2  1 
Jahňacie stehno / Kolená	–	2 (stredná)	60 – 90	3 
Pečené zemiaky	–	2 (stredná)	35 – 55	3 
Gratinovaná zelenina	–	3 (vysoká)	10 – 25	3 

PRÍSLUŠENSTVO



Rošt



Pekáč alebo forma na tortu na rošte



Nádoba na odkvapkávanie / plech na pečenie alebo pekáč na rošt



Nádoba na odkvapkávanie/plech na pečenie



Nádoba na odkvapkávanie s 500 ml vody










HORÚCI VZDUCH

Okrúhly ohrevný článok a ventilátor sa zapnú zároveň. Ventilátor na zadnej stene rovnomerne rozptyluje horúci vzduch v rúre.

S použitím funkcie VHÁŇANÝ VZDUCH môžete naraz pripravovať rôzne jedlá, ktoré vyžadujú rovnakú teplotu prípravy (napr. ryby alebo zeleninu), pričom použijete rôzne úrovne. Vyberte jedlo, ktoré sa pripravuje kratšie, a nechajte v rúre jedlo, ktoré vyžaduje dlhší čas prípravy.



Pri pečení iba na jednej úrovni použite 4. úroveň, pri pečení na dvoch, 1. a 4. a pri pečení na troch úrovniach 1., 3. a 5. Tortové formy položte vždy na rošt. Pred pečením rúru predhrejte.

Ak chcete dosiahnuť rovnomenné zhnednutie, presvedčte sa, či sú všetky časti cesta rovnako hrubé. Pri pečení pizze plech zľahka vymastite, pizza tak bude mať chrunkavý spodok. Po uplynutí dvoch tretín času pečenia poukladajte na pizzu plátky mozzarely.

Recept	Predohrev	Teplota (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Kysnuté koláče/Piškótové koláče	Áno	170	30 – 50	
	Áno	160	30 – 50	
Plnené koláče (tvarohový koláč, štrúdla, jablkový koláč)	Áno	160 – 200	35 – 90	
	Áno	140	30 – 50	
Sušienky / linecké cesto	Áno	140	30 – 50	
	Áno	135	40 – 60	
Malé torty / Mafín	Áno	150	30 – 50	
	Áno	150	40 – 60	
Odpalované cesto	Áno	180 – 190	35 – 45	
	Áno	180 – 190	35 – 45 *	
Snehové pusinky	Áno	90	130 – 150	
	Áno	90	140 – 160 *	
Pizza / Chlieb / Focaccia	Áno	190 – 230	20 – 50	
	Áno	220 – 240	25 – 50 *	
Mrazená pizza	Áno	250	10 – 20	
	Áno	220 – 240	15 – 30	
Pikantré koláče (zeleninové, slané)	Áno	180 – 190	45 – 60	
	Áno	180 – 190	45 – 70 *	
Slané a sladké odpalované cesto	Áno	180 – 190	20 – 40	
	Áno	180 – 190	20 – 40 *	
Lasagne a mäso	Áno	200	50 – 100 *	
	Áno	200	45 – 100 *	
Ryba so zeleninou	Áno	180	30 – 50 *	

* Odhadovaný čas trvania: Jedlá môžete z rúry vybrať v inom čase, v závislosti od osobných preferencií.

MULTICOOKING

Recept	Nádoba	Predohrev	Teplota (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Sušienky	Sušienky	Áno	135	50 – 70	
Koláče z krehkého cesta	Koláče z krehkého cesta	Áno	170	50 – 70	
Okrúhlá pizza	Okrúhlá pizza	Áno	210	40 – 60	
Úplné jedlo: Ovocný koláč (úroveň 5) / pečená zelenina (úroveň 4) lasagne (úroveň 2) kusy mäsa (úroveň 1)	Ponuka Cook 4	Áno	190	40 – 120	



KONVEKČNÉ PEČENIE

Túto funkciu používajte na slané koláče a zeleninové tortičky alebo zákusky so šťavnatou plnkou, ako sú cheesecake a ovocný koláč.

Je ideálna aj na prípravu jedál s vysokým obsahom vody. Ventilátor rovnomerne rozvádzza teplo v rúre. Pomáha to udržiavať stálu teplotu a piecť jedlo rovnomernejšie so zapečením vrchu do chrumkava, pričom vlhkosť sa uzavrie vnútri a vznikne chrumkavejší chlieb.

Použite 3. a 2. úroveň. Jedlo vložte dnu až po ukončení predohrevu.

Ak je základ koláča prevlhnutý, presuňte ho na nižšiu úroveň a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou.

Recept	Predohrev	Teplota (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Plnené koláče (tvarohový koláč, štrúdľa, jablkový koláč)	Áno	160 – 200	30 – 85	
Pikantré koláče (zeleninové, slané)	Áno	180 – 190	45 – 55	
Plnená zelenina (paradajky, cukety, baklažány)	Áno	180 – 200	50 – 60	

MAXI COOKING


Táto funkcia je veľmi užitočná na pečenie veľkých kusov mäsa (vyše 2,5 kg). Počas pečenia odporúčame mäso otočiť, aby sa lepšie opieklo. Ideálne je z času načas mäso oblievať šťavou, aby nevyschlo.

Používajte 1. alebo 2. úroveň, v závislosti od veľkosti mäsa. Pred pečením rúru nemusíte predhrievať.

Pri pečení veľkých kusov prilejte do pekáča trochu vývaru a počas pečenia mäso polievajte, aby sa zlepšila jeho chuť. Po upečení nechajte mäso odstáť v rúre počas ďalších 10 – 15 minút alebo ho zabalte do alobalu.

Ak je mäso príliš chudé, pridajte trochu tekutiny, polejte mäso tukom alebo zakryte napríklad plátkami slaniny.

Najprv mäso položte do pekáča kožou nadol.

Recept	Predohrev	Teplota (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Bravčové pečené s kožou 2 kg	-	170	110 – 150	

PRÍSLUŠENSTVO

				
Rošt	Pekáč alebo forma na tortu na rošte	Nádoba na odkvapkovanie / plech na pečenie alebo pekáč na rošte	Nádoba na odkvapkovanie/plech na pečenie	Nádoba na odkvapkovanie s 500 ml vody

HORÚCI VZDUCH ECO

Odporúča sa používať 3. úroveň. Rúru netreba predhrievať.

Recept	Predohrev	Teplo (°C)	Čas pečenia (Min.)	Úroveň a príslušenstvo
Plnené kusy mäsa	–	200	80 – 120 *	
Kusy mäsa (králik, kurča, jahňa)	–	200	50 – 100 *	

* Odhadovaný čas trvania: Jedlá môžete z rúry vybrať v inom čase, v závislosti od osobných preferencií.

KYSNUTIE

Pred vložením cesta do rúry sa odporúča prikryť ho vlhkou utierkou. Pri tejto funkcií sa čas kysnutia cesta skráti približne o jednu tretinu v porovnaní s kysnutím pri izbovej teplote (20 – 25 °C).

Čas kysnutia 1 kg cesta na pizzu je zhruba jedna hodina.

UDRŽIAVANIE V TEPLÉ

Funkcia udržiavania v teple vám umožní udržať hotové jedlá teplé. Zabráňuje tvorbe kondenzácie a odstraňuje potrebu očistiť priestor pečenia.

Neodporúča sa udržiavať hotové teplá dlhšie ako dve hodiny.

Nezabudnite, že pri udržiavaní v teple sa niektoré jedlá ďalej varia: V prípade potreby ich prikryte, aby sa nevysušili.

ROZMRAZOVANIE

Varené jedlá, guláše a mäsové omáčky sa rozmrázujú lepšie, ak ich počas rozmrazovania občas miešate. Keď sa jedlo začne rozmrázovať, oddelte jednotlivé kúsky. Oddelené porcie sa rozmrazia rýchlejšie.



TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL PRE COOKASSIST (ASISTENT PEČENIA)

Kategórie potravín		Úroveň a príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
DUSENÉ JEDLO A ZA-PEKANÁ CESTOVINA	Čerstvé lasagne	2	500 – 3 000 g	
	Mrazené lasagne	2	500 – 3 000 g	Pripravte podľa svojho oblúbeného receptu. Na vrch nalejte bešamelovú omáčku a posype syrom, aby ste dosiahli dokonalé zapečenie
MÁSO	Hovädzie	Pečené hovädzie mäso	3	600 – 2 000 g
	Hamburger	5 4	1,5 – 3 cm	Potrite olejom a posype soľou a korením. Podľa vlastnej chuti ochutte cesnakom a bylinkami. Po ukončení varenia nechajte pred krájaním odstáť aspoň 15 minút Pred prípravou pomastite olejom a osoľte. Po 3/5 času prípravy obráťte.
RYBY	Bravčové	Pečené bravčové	3	600 – 2 500 g
	Bravčové rebierka	5 4	500 – 2 000 g	Pred prípravou pomastite olejom a osoľte. Po 2/3 času prípravy obráťte
ZELENINA	Kurča	Pečené kurča	2	600 – 3 000 g
	Filé / prsičká	5 4	1 – 5 cm	Potrite olejom a podľa seba ochutte. Posypte soľou a korením. Vložte do rúry prsami smerom nahor Pred prípravou pomastite olejom a osoľte. Po 2/3 času prípravy obráťte
RYBY	Mäsité pokrmy	Kebab	5 4	jeden rošt
	Údeniny a párky	5 4	1,5 – 4 cm	Pred prípravou pomastite olejom a osoľte. Po 1/2 času prípravy obráťte Rovnomerne rozložte na rošt. Prepichnite klobásy vidličkou, aby sa predišlo ich puknutiu. Po 2/3 času prípravy obráťte
ZELENINA	Čerstvé filety	3 2	0,5 – 3 cm	Potrite olejom a posypte soľou a korením. Podľa vlastnej chuti ochutte cesnakom a bylinkami
	Filé mrazené	3 2	0,5 – 3 cm	
ZELENINA	Grilované morské plody	Mušle svätého Jakuba	4	jeden plech
		Gratinované mušle	4	
ZELENINA	Zemiaky	4 3	jeden plech	Potrite olejom a posypte soľou a korením. Podľa vlastnej chuti ochutte cesnakom a bylinkami
	Paradajky	4 3	jeden plech	Nakrájajte na kúsky a pred vložením do rúry ochutte olejom, soľou a bylinkovou arómou
ZELENINA	Paprika	3	1 plech	Potrite olejom a posypte soľou a korením. Podľa vlastnej chuti ochutte cesnakom a bylinkami
	Brokolica	3	1 plech	Nakrájajte na kúsky a pred vložením do rúry ochutte olejom, soľou a bylinkovou arómou
ZELENINA	Karfiol	3	1 plech	Obalte v strúhanke a ochutte olejom, cesnakom, čiernym korením a petržlenom
	Iné	3	1 plech	Pripravte podľa svojho oblúbeného receptu. Posypte syrom, aby ste dosiahli dokonalé zhnednutie
PRÍSLUŠENSTVO		Rošt	Pekáč alebo forma na tortu na rošte	Nádoba na odkvapkovanie / plech na pečenie alebo pekáč na rošte
				Nádoba na odkvapkovanie/plech na pečenie
PRÍSLUŠENSTVO				Nádoba na odkvapkovanie s 500 ml vody

PRÍSLUŠENSTVO


Rošt

Pekáč alebo forma na tortu na rošte

Nádoba na odkvapkovanie / plech na pečenie alebo pekáč na rošte

Nádoba na odkvapkovanie/plech na pečenie

Nádoba na odkvapkovanie s 500 ml vody

Kategórie potravín	Úroveň a príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
CHLIEB	SLANÉ KOLÁČE	 2	800 – 1 200 g Do formy na koláč rozložte cesto na 8 – 10 porcií a poprepichujte ho vidličkou. Cesto naplňte podľa svojho oblúbeného receptu
	Pečivo	 3	60 – 150 g každý Pripravte cesto podľa oblúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím pečivo vytvarujte. Použite špeciálnu funkciu rúry na kysnutie
	Sendvič vo forme	 2	400 – 600 g každý Pripravte cesto podľa oblúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím vložte do nádoby na fašírky. Použite špeciálnu funkciu rúry na kysnutie
	Veľký chlieb	 2	700 – 2 000 g Pripravte cesto podľa svojho oblúbeného receptu a uložte ho na plech
	Bagety	 3	200 – 300 g každý Pripravte cesto podľa oblúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím pečivo vytvarujte na bagetu. Použite špeciálnu funkciu rúry na kysnutie
	Tenká pizza	 2	okrúhla – plech Pripravte pizzové cesto zo 150 ml vody, 15 g čerstvého droždia, 200 – 225 g múky, oleja a soli. Nechajte vykysnúť pomocou určenej funkcie rúry. Vyvaľkajte cesto do tukom jemne vymazaného plechu na pečenie. Navrch pridajte paradajky, syr mozzarellu a šunku
PIZZA	Hrubá pizza	 2	okrúhla – plech
	Mrazená pizza	 2 4 1 5 3 1 5 4 2 1	1 – 4 vrstvy Vyberte z obalu. Rovnomerne rozložte na rošt
KOLÁČE A MÚČNIKY	Koláč z piškotového cesta vo forme	 2	500 – 1 200 g Pripravte piškotový koláč bez tuku s hmotnosťou 500 – 900 g. Nalejte do vystlannej a vymastenej formy na pečenie
	Sušienky	 3	200 – 600 g Pripravte cesto z 500 g múky, 200 g slaného masla, 200 g cukru a 2 vajíčok. Ochutte ovocnou esenciou. Nechajte vychladnúť. Cesto rovnomerne vyvalkajte a vykrajujte z neho tvary podľa želania. Sušienky rozložte na plech
	Croissanty (čerstvé)	 3	jeden plech Rozložte rovnomerne na plechu na pečenie. Pred podávaním nechajte vychladnúť
	Odpalované cesto	 3	jeden plech
	Koláč z krehkého cesta vo forme	 3	400 – 1 600 g Pripravte cesto z 500 g múky, 200 g slaného masla, 200 g cukru a 2 vajíčok. Ochutte ovocnou esenciou. Nechajte vychladnúť. Cesto rovnomerne vyvalkajte a vložte do formy. Naplňte marmeládou a upečte
	Závin	 3	400 – 1 600 g Pripravte zmes nakrájaných jabĺk, píniových orieškov, škorice a muškátového orieška. Vložte do kastróla trochu masla, posypeť cukrom a varte 10 – 15 minút. Rozvalkajte do cesta a preložte vonkajšou časťou

PRÍSLUŠENSTVO

 Rošt Pekáč alebo forma na tortu na roště Nádoba na odkvapkovanie / plech na pečenie alebo pekáč na roště Nádoba na odkvapkovanie/plech na pečenie Nádoba na odkvapkovanie s 500 ml vody

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či rúra vychladla.
Nepoužívajte parné čističe.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

Používajte ochranné rukavice. Pred vykonávaním údržby musíte rúru odpojiť od elektrickej siete.

VONKAJŠIE POVRCHY


- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov dostane neúmyselne do kontaktu s povrchmi spotrebiča, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna.

VNÚTORNÉ POVRCHY


- Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju vyčistite, najlepšie, ak je ešte teplá, a odstráňte zvyšky jedla alebo škvŕny spôsobené zvyškami jedla. V prípade, že sa pri pečení jedla s vysokým obsahom vody vytvorila kondenzácia, nechajte rúru úplne vychladnúť a potom ju utrite handričkou alebo špongiou.

VYBRATIE A NASADENIE DVIEROK

- Ak chcete dvierka vybrať, celkom ich otvorte a stiahnite úchytky, až sú v polohe odomknutia.



- Zavorte dvierka, pokiaľ to ide. Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte ich za rukoväť. Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej zatvárať a pritom ťahať nahor, až kým sa neuvoľnia. Dvierka odložte nabok na mäkký povrch.




- Ak na vnútorných povrchoch zostali odolné nečistoty, odporúčame spustiť funkciu automatického čistenia, aby sa spotrebič optimálne vyčistil.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- Vybratie dvierok uľahčuje čistenie.

PRÍSLUŠENSTVO


- Ihneď po použití príslušenstva namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte rukavice. Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo špongiou.

Dvierka opäť nasadíte tak, že ich priložíte k rúre, zarovnáte háčiky pántov s dosadacími plochami a upevníte vrchnú časť na sedlo.

- Dvierka spusťte a potom celkom otvorte. Úchytky sklopte do pôvodnej polohy: Dbajte, aby ste ich sklopili úplne.



Opatrne potlačte, aby ste skontrolovali, či sú úchytky v správnej polohe.



- Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú zarovno s ovládacím panelom. Ak nie, zopakujte predchádzajúce kroky: Pri nesprávnom fungovaní by sa dvierka mohli poškodiť.

VÝMENA ŽIAROVKY

- Odpojte rúru od elektrického napájania.
- Odskrutkujte kryt svetla, vymenite žiarovku a naskrutkujte kryt naspäť.
- Rúru opäť zapojte do elektrickej siete.

Upozornenie: Používajte iba halogénové žiarovky 20 – 40 W / 230 V typu G9, T300 °C. Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009). Žiarovky dostanete v našom autorizovanom servise.

Nechytajte žiarovky holými rukami, pretože odtlačky prstov by ich mohli poškodiť. Rúru nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napäťím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa porucha odstránila.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo alebo písmeno.	Porucha rúry.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uvedte číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“. Stlačte  , tuknite na  a potom zvoľte „Factory Reset“ (nastavenie z výroby). Všetky uložené nastavenia budú vymazané.
V domácnosti sa vypne prúd.	Nastavenie výkonu je nesprávne.	Preverte, či vaša domáca siet má výkon viac ako 3 kW. Ak nie, znížte výkon rúry na 13 ampérov. Ak ho chcete zmeniť, stlačte  , zvoľte  ďalšie režimy a potom Ovládanie výkonu.
V demo režime funkcia nie je dostupná.	Je spustený demo režim.	Stlačte  , tuknite na  Info a potom zvoľte režim Demo verzia pre obchod, pre ukončenie.
Dvierka sa neotvárajú.	Prebieha cyklus čistenia.	Počkajte, kým sa funkcia ukončí a rúra vychladne.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

TECHNICKÁ PODPORA


*V prípade problémov s fungovaním sa obráťte na servisné stredisko Franke.

Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných technikov.

Uveďte tieto informácie:

- typ poruchy
- model spotrebiča (číslo/kód)
- výrobné číslo (S.N.) na výkonnostnom štítku, ktorý sa nachádza na pravom okraji vnútri rúry (je viditeľný, keď sú dvierka rúry otvorené).
- Pri kontaktovaní nášho servisu uveďte, prosím, kódy, ktoré nájdete na identifikačnom štítku vášho výrobku.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	42
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	42
ΑΞΕΣΟΥΑΡ.....	43
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	44
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.....	45
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	45
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	47
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	51
ΠΙΝΑΚΑΣ COOKASSIST (ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)	56
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	58
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	59
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....	59


ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



1. Πινακας ελεγχου
2. Ανεμιστήρας και κυκλική αντίσταση
(δεν είναι ορατή)
3. Οδηγοί ραφιού
(το επίπεδο υποδεικνύεται στη μπροστινή πλευρά του φούρνου)
4. Πόρτα
5. Επάνω αντίσταση/γκριλ
6. Λαμπτήρας
7. Πινακίδα αναγνώρισης
(να μην αφαιρείται)
8. Κάτω αντίσταση
(δεν φαίνεται)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για το άναμμα και το σβήσιμο του φούρνου.

2. HOME

Για γρήγορη πρόσβαση στο κύριο μενού.

3. ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

Για εμφάνιση της λίστας των αγαπημένων λειτουργιών.

4. ΟΘΟΝΗ

5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Για να επιλέξετε από διάφορες επιλογές καθώς και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις του φούρνου.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ

Για να σταματήσετε οποιαδήποτε λειτουργία του φούρνου εκτός από το ρολόι, το χρονόμετρο κουζίνας και το κλείδωμα διακοπών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΣΧΑΡΑ




ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



ΚΙΝΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ



Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.
Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τοποθετήστε τη σχάρα οριζόντια σύροντας στους οδηγούς του ραφιού και βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το ανυψωμένο άκρο είναι γυρισμένη προς τα επάνω.

Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το ταψί για λίπη και το ταψί ψησίματος, τοποθετούνται οριζόντια με τον ίδιο τρόπο όπως η σχάρα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΦΙΟΥ


- Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς ραφιών, σηκώστε τους οδηγούς και στη συνέχεια τραβήξτε απαλά το κάτω τμήμα έξω από την υποδοχή του: Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τους οδηγούς ραφιών.
- Για να τοποθετήσετε ξανά τους οδηγούς ραφιών, πρώτα τοποθετήστε τους στην άνω υποδοχή. Κρατώντας τους σηκωμένους, σύρετε μέσα στο θάλαμο ψησίματος και κατεβάστε τους στη θέση τους στις κάτω υποδοχές.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ)

Αφαιρέστε τους οδηγούς ραφιών από το φούρνο και αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό από τους κινητούς οδηγούς.

Σφίξτε το άνω κλίπ του κινητού οδηγού στον οδηγό ραφιού και σύρετε τον μέχρι τέρμα. Κατεβάστε το άλλο κλίπ στη θέση τους. Για να ασφαλίσει ο οδηγός, πιέστε το κάτω τμήμα του κλίπ προς τον οδηγό ραφιού. Βεβαιωθείτε ότι οι κινητοί οδηγοί μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Επαναλάβετε τα βήματα στον άλλο οδηγό ραφιού στο ίδιο επίπεδο.



Σημείωση: Οι κινητοί οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ**
Για τη γρήγορη προθέρμανση του φούρνου.
- **ΨΗΣΙΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ***
Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο ράφι.
- **ΓΚΡΙΛ**
Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, λαχανικά ογκρατέν, καθώς και για να φρυγανίσετε ψωμί. Όταν ψήνετε κρέας στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε τον δίσκο σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 500 ml πόσιμο νερό.
- **ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΡΙΛ**
Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροστ μπίφ, κοτόπουλο). Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 500 ml πόσιμο νερό.
- **ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ**
Για ψήσιμο διαφορετικών τροφίμων που απαιτούν την ίδια θερμοκρασία σε διαφορετικά επίπεδα (μέγιστο τρία) ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο διαφορετικών φαγητών χωρίς να μεταφέρονται οσμές από το ένα φαγητό στο άλλο.
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ**
Για το μαγείρεμα διαφορετικών φαγητών που απαιτούν την ίδια θερμοκρασία μαγειρέματος σε τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψήσετε μπισκότα, τάρτες, στρογγυλή πίτσα (και κατεψυγμένη) και να προετοιμάσετε ένα πλήρες γεύμα. Ακολουθήστε τον πίνακα μαγειρέματος για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ**
Για να μαγειρέψετε κρέας, να ψήσετε κέικ με γέμιση σε ένα μόνο ράφι.
- **ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**
 - » **ΞΕΠΑΓΩΜΑ**
Για να επιταχύνετε την απόψυξη των τροφών. Τοποθετήστε το φαγητό στο μεσαίο επίπεδο σχάρας. Συνιστάται να αφήνετε το φαγητό στη συσκευασία του, ώστε να μην ξεραθεί εξωτερικά.
 - » **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ**
Για να διατηρήσετε ζεστό και τραγανό το φαγητό που μόλις ψήσατε.

» ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Για το ιδανικό φούσκωμα γλυκιάς ή αλμυρής ζύμης. Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα φουσκώματος, μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία αν ο φούρνος είναι ακόμη ζεστός μετά από έναν κύκλο ψησίματος.

» ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ

Για να μαγειρέψετε έτοιμα φαγητά, αποθηκευμένα σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο (μπισκότα, κέικ, μάφιν, πιάτα ζυμαρικών και προϊόντα ψωμιού). Η λειτουργία αυτή ψήνει όλα τα φαγητά γρήγορα και ομαλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το ζέσταμα ήδη μαγειρεμένου φαγητού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος.

» ΨΗΣΙΜΟ MAXI

Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (άνω των 2,5 κιλών). Για ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα και στις δύο πλευρές, συνιστάται να γυρίσετε το κρέας κατά το ψήσιμο. Είναι καλό να περιχύνετε το κρέας με ζωμό σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μη στεγνώσει.

» ECO ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ*

Για το ψήσιμο γεμιστών κομματιών και φιλέτων κρέατος σε ένα μόνο ράφι. Το στέγνωμα του φαγητού αποτρέπεται με διακεκομμένη, απαλή κυκλοφορία αέρα. Όταν χρησιμοποιείται η οικονομική λειτουργία ECO, το φωτάκι θα παραμείνει σβηστό κατά τη διάρκεια ψησίματος. Για να χρησιμοποιήσετε τον κύκλο ECO (Οικονομικό) και κατά συνέπεια να βελτιώσετε την κατανάλωση ρεύματος, η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να ανοίξει έως ότου το φαγητό να είναι εντελώς μαγειρεμένο.

• FROZEN COOK (ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ)

Η λειτουργία αυτή επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και λειτουργία ψησίματος για 5 διαφορετικούς τύπους ήδη κατεψυγμένων φαγητών. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.



COOKASSIST (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

Επιτρέπουν το ψήσιμο του φαγητού εντελώς αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με τον καλύτερο τρόπο, ακολουθήστε τις οδηγίες στον σχετικό πίνακα μαγειρέματος.

* Λειτουργία που χρησιμοποιείται ως αναφορά για την δήλωση ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Apr. 65/2014

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



Για κύλιση του μενού ή μιας λίστας:

Απλά σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να μετακινηθείτε στα στοιχεία ή τις τιμές.



Για επιλογή ή επιβεβαίωση:

Πατήστε την οθόνη για να επιλέξετε την τιμή ή το στοιχείο που απαιτείται από το μενού.

Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη:
Πατήστε < .

Για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση ή να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη:

Πατήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ" ή "ΕΠΟΜΕΝΟ".

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Θα χρειαστεί να διαμορφώσετε το προϊόν όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και σε δεύτερο χρόνο πιεζόντας για πρόσβαση στο μενού "Έργαλεία".

1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω στην οθόνη για κύλιση της λίστας διαθέσιμων γλωσσών.




- Πατήστε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.



Πατώντας το < θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μόλις επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη θα σας προτρέψει να επιλέξετε ανάμεσα στο "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ" (χρήσιμο για εμπόρους λιανικής πώλησης, μόνο για λόγους προβολής) ή να συνεχίσετε πατώντας "ΕΠΟΜΕΝΟ".




. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Η σύνδεση του φούρνου με το οικιακό σας δίκτυο θα ρυθμίσει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία. Διαφορετικά θα χρειαστεί να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα

- Πατήστε τους σχετικούς αριθμούς για να ρυθμίσετε την ώρα.



- Πατήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ" για επιβεβαίωση.




Αφού ρυθμίσετε την ώρα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε και την ημερομηνία.

- Πατήστε τους σχετικούς αριθμούς για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
- Πατήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ" για επιβεβαίωση.


4. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο φούρνος είναι προγραμματισμένος να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια σε επίπεδο συμβατό με το οικιακό δίκτυο με ισχύ μεγαλύτερη από 3 kW (16 Ampere): Αν στην οικία σας χρησιμοποιείται χαμηλότερη ισχύς, θα χρειαστεί να την μειώσετε την ισχύ (13 Ampere).

- πατήστε την τιμή στα δεξιά για να επιλέξετε την ισχύ.



- Πατήστε "ΕΝΤΑΞΕΙ" για την ολοκλήρωση της αρχικής ρύθμισης.



5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ένας καινούργιος φούρνος μπορεί να εκλύει οσμές που έχουν παραμείνει από την διαδικασία κατασκευής: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο φαγητού, συνιστάται να ζεσταίνετε το φούρνο άδειο έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές.

Αφαιρέστε τα χαρτόνια ή τυχόν πλαστικό φιλμ από το φούρνο και αφαιρέστε από μέσα τα εξαρτήματα. Ζεστάνετε το φούρνο στους 200 °C για περίπου μία ώρα.

Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Για να ανάψετε το φούρνο, πατήστε  ή οπουδήποτε στην οθόνη.
- Η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στις Χειροκίνητες λειτουργίες και τις λειτουργίες CookAssist (Βοηθού Μαγειρέματος).
- Πατήστε την κύρια λειτουργία που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στο αντίστοιχο μενού.



- Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να εξερευνήσετε τη λίστα.



- Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, πατώντας την.



2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ GRILL

- Μετακινηθείτε στις προτεινόμενες τιμές και επιλέξτε αυτήν που θέλετε.



Αν το επιτρέπει η λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε  για ενεργοποίηση της προθέρμανσης.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος αν σκοπεύετε να χειριστείτε το μαγείρεμα χειροκίνητα. Σε λειτουργία με χρονομέτρηση, ο φούρνος μαγειρεύει για το χρονικό διάστημα που επιλέγετε. Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος, το μαγείρεμα σταματάει αυτόματα.

- Για να ξεκινήσει η ρύθμιση της διάρκειας, πατήστε "Μετρών την ώραν".



- Πατήστε τους σχετικούς αριθμούς για να ρυθμίσετε τη διάρκεια ψησίματος.



- Πατήστε "ΕΠΟΜΕΝΟ" για επιβεβαίωση.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ COOKASSIST (ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

Οι λειτουργίες ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ σας επιτρέπουν να ετοιμάσετε μια μεγάλη ποικιλία πιάτων, επιλέγοντας από αυτά που εμφανίζονται στη λίστα. Οι περισσότερες ρυθμίσεις μαγειρέματος επιλέγονται αυτόματα από τη συσκευή για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτέλεσματα.

- Επιλέξτε μια συνταγή από τη λίστα.


Οι λειτουργίες εμφανίζονται ανά κατηγορίες τροφίμων στο μενού της "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COOKASSIST" (βλ. σχετικούς πίνακες) και ανά χαρακτηριστικά της συνταγής στο μενού "COOKASSIST PRO".

- Αφού επιλέξετε μια λειτουργία, απλά υποδείξτε το χαρακτηριστικό του φαγητού (ποσότητα, βάρος, κλπ.) που θέλετε να μαγειρέψετε για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη που θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ψησίματος.

4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Μπορείτε να καθυστερήσετε το μαγείρεμα πριν ξεκινήσετε μια λειτουργία: Η λειτουργία θα ξεκινήσει τη στιγμή που θα επιλέξετε εκ των προτέρων.

- Πατήστε "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ" για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης που επιθυμείτε.



- Μόλις ρυθμίσετε την καθυστέρηση που θέλετε, πατήστε "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ" για να ξεκινήσει ο χρόνος αναμονής.
- Βάλτε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα: Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα μετά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε.

Εάν επιλεγεί η προθέρμανση κατά τη ρύθμιση του κύκλου, η επιλογή καθυστέρησης θα απενεργοποιηθεί.

- Για την άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας και διαγραφή του προγραμματισμένου χρόνου καθυστέρησης, πατήστε το .

5. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Μόλις επιλέξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε "ΕΝΑΡΞΗ" για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.


Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές που έχουν οριστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αιγγίζοντας την τιμή που θέλετε να τροποποιήσετε.

Εάν ο φούρνος είναι ζεστός και η λειτουργία απαιτεί μια συγκεκριμένη μέγιστη θερμοκρασία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.


- Πιέστε για να διακόψετε την ενεργή λειτουργία ανά πάσα στιγμή ή πατήστε την τιμή διάρκειας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "STOP".

6. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Αν έχει προηγουμένως ενεργοποιηθεί, μόλις ξεκινήσει η λειτουργία, η οθόνη δείχνει τη λειτουργία προθέρμανσης.



Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι ο φούρνος έφτασε στην επιλεγμένη θερμοκρασία.



- Ανοίξτε την πόρτα.

- Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
- Κλείστε πόρτα και το ψήσιμο θα συνεχιστεί αυτόματα.

Η τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο πριν ολοκληρωθεί η προθέρμανση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για το τελικό μαγείρεμα. Το άνοιγμα της πόρτας κατά τη φάση προθέρμανσης θα σταματήσει τη λειτουργία. Ο χρόνος μαγειρέματος δεν περιλαμβάνει τη φάση προθέρμανσης.

7. ΠΑΥΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Ορισμένες λειτουργίες COOKASSIST απαιτούν να γυρίσετε το φαγητό κατά το ψήσιμο. Ένα ηχητικό σήμα θα ξεκινήσει και η οθόνη εμφανίζει την ενέργεια που πρέπει να γίνει.

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Κάντε την ενέργεια που σας ζητείται από την οθόνη.
- Κλείστε πόρτα και το ψήσιμο θα συνεχιστεί αυτόματα.

Πριν τελειώσει το ψήσιμο, ο φούρνος μπορεί να σας προτρέψει να ελέγξετε το φαγητό με τον ίδιο τρόπο. Ένα ηχητικό σήμα θα ξεκινήσει και η οθόνη εμφανίζει την ενέργεια που πρέπει να γίνει.

- Ελέγξτε το φαγητό.
- Κλείστε πόρτα και το ψήσιμο θα συνεχιστεί αυτόματα.

8. ΤΕΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.

Με ορισμένες λειτουργίες, αφού τελειώσει το ψήσιμο, μπορείτε να δώσετε στο πιάτο σας επιπλέον ρόδισμα, να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος ή να αποθηκεύσετε τη λειτουργία ως αγαπημένη.



- πατήστε το για αποθήκευση στα αγαπημένα.
- Επιλέξτε "Επιπλέον ρόδισμα" για να ξεκινήσει ο πεντάλεπτος κύκλος ροδίσματος.
- Πατήστε το για την αποθήκευση της παράτασης του ψησίματος.

9. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Η λειτουργία Αγαπημένα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του φούρνου για την αγαπημένη σας συνταγή.

Ο φούρνος αναγνωρίζει αυτόματα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Μετά από έναν ορισμένο αριθμό χρήσεων, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε τη λειτουργία στα αγαπημένα σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, πατήστε το για να αποθηκευτεί ως αγαπημένο. Αυτό θα σας

επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε γρήγορα στο μέλλον διατηρώντας τις ίδιες ρυθμίσεις.

Η οθόνη σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη λειτουργία, υποδεικνύοντας έως και 4 ώρες φαγητού, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού, του γεύματος, του σnack και του δείπνου.

- Πατήστε τα εικονίδια για να επιλέξετε τουλάχιστον ένα.




- Πατήστε "ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ" για να αποθηκευτεί η λειτουργία.



ΑΦΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ

Για να εμφανίσετε το μενού αγαπημένων, πατήστε : οι λειτουργίες θα χωριστούν ανά διαφορετικές ώρες φαγητού και θα γίνουν ορισμένες προτάσεις.

- Πατήστε το εικονίδιο γευμάτων για να δείτε τη σχετική λίστα



- Μετακινηθείτε στην εμφανιζόμενη λίστα.
- Πατήστε τη συνταγή ή τη λειτουργία που θέλετε.
- Πατήστε "ΕΝΑΡΞΗ" για να ενεργοποιηθεί το μαγείρεμα.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Στην οθόνη αγαπημένα, μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα ή το όνομα του αγαπημένου προκειμένου να το εξατομικεύσετε στις προτιμήσεις.

- Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε.
- Πατήστε "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ".
- Επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε να αλλάξετε.
- Πατήστε "ΕΠΟΜΕΝΟ": Στην οθόνη εμφανίζονται τα νέα χαρακτηριστικά.
- Πατήστε "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ" για επιβεβαίωση των αλλαγών.

Στην οθόνη αγαπημένων μπορείτε επίσης να διαγράψετε λειτουργίες που έχετε αποθηκεύσει:

- Πατήστε το στη λειτουργία.

- Πατήστε "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ".

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα των εμφανιζόμενων γευμάτων:


- Πατήστε .
- Επιλέξτε "Προτιμήσεις".
- Επιλέξτε "Ώρες και ημερομηνίες".
- Πατήστε "Χρόνοι γευμάτων".
- Μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε τη σχετική ώρα.
- Πατήστε το σχετικό γεύμα για να το αλλάξετε.

Θα είναι δυνατό να συνδυάσετε ένα χρονικό διάστημα μόνο με ένα γεύμα.

10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πατήστε για να ανοίξετε το μενού "Εργαλεία" οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα κάνετε διάφορες επιλογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή τις προτιμήσεις για το προϊόν ή την οθόνη.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία μαγειρέματος είτε μόνο για να μετρήσετε το χρόνο.

Αφού ξεκινήσει, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει την αντίστροφη μέτρηση ανεξάρτητα χωρίς να παρεμβάλλεται στην ίδια τη λειτουργία.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει τη μέτρηση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για να ανακτήσετε ή να αλλάξετε το χρονόμετρο της κουζίνας:

- Πατήστε .
- Πατήστε .

Θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα και θα υποδειχθεί στην οθόνη μόλις ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.

- Πατήστε "ΜΑΤΑΙΩΣΗ" για ακύρωση του χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε "ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ" για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ξανά.

ΦΩΣ

Για να ανάψετε ή να σβήσετε το λαμπτήρα του φούρνου.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

Για τον καθαρισμό των ακαθαρσιών που παράγονται από μαγείρεμα με έναν κύκλο υψηλής θερμοκρασίας, Διατίθενται τρεις κύκλοι αυτοκαθαρισμού διαφορετικής διάρκειας: Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή. Συνιστάται να χρησιμοποιείται τον πιο γρήγορο κύκλο σε τακτικά διαστήματα και τον πλήρη κύκλο μόνο όταν ο φούρνος είναι πολύ βρόμικος.

Μην αγγίζετε το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης.

Διατηρείτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το φούρνο κατά τη διάρκεια και μετά τον κύκλο πυρόλυσης (έως ότου ολοκληρωθεί ο εξαερισμός του χώρου).

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το φούρνο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πυρολ. καθαρισμού (και τους οδηγούς ραφιών). Εάν ο φούρνος είναι τοποθετημένος κάτω από μονάδα εστιών, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι καυστήρες ή οι ηλεκτρικές εστίες έχουν απενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, αφαιρέστε τα υπερβολικά υπολείματα μέσα στον φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πυρόλυσης.
- Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους κύκλους ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Πατήστε "ΕΝΑΡΞΗ" για να ενεργοποιηθεί η επιλεγμένη λειτουργία. Ο φούρνος θα ξεκινήσει τον κύκλο αυτοκαθαρισμού και η πόρτα κλειδώνει αυτόματα: Στην οθόνη εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα μαζί με την αντίστροφη μέτρηση που δείχνει την κατάσταση του τρέχοντος κύκλου.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη έως ότου η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου επιστρέψει σε ένα αποδεκτά ασφαλές επίπεδο.

Μόλις επιλέξετε τον κύκλο, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του αυτόματου καθαρισμού. Πατήστε "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ" για να ρυθμίσετε το τέλος του χρόνου που υποδεικνύεται στη σχετική παράγραφο.

ΣΙΓΑΣΗ

Πατήστε το εικονίδιο για σίγαση ή κατάργηση σίγασης όλων των ήχων και των συναγερμών.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Το "Κλείδωμα διακοπτών" σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα αφής έτσι ώστε να μην πατηθούν τυχαία.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

- Πατήστε το εικονίδιο

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

- Πατήστε την οθόνη.
- Σύρετε προς τα πάνω το μήνυμα που εμφανίζεται.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Για την επιλογή της λειτουργίας Sabbath και την πρόσβαση στη Διαχείριση ισχύος.

Η λειτουργία Sabbath διατηρεί το φούρνο σε λειτουργία ψησίματος μέχρι να απενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Sabbath, μπορεί να λειτουργήσει μόνο ο συμβατικό κύκλος. Όλοι οι άλλοι κύκλοι ψησίματος και καθαρισμού είναι απενεργοποιημένοι. Δεν θα ακουστούν ήχοι και οι ενδείξεις δεν υποδεικνύουν αλλαγές θερμοκρασίας. Όταν η πόρτα του φούρνου ανοίξει ή κλείσει, η λυχνία του φούρνου δεν ανάβει ή σβήνει και τα στοιχεία θέρμανσης δεν θα ενεργοποιηθούν ή θα απενεργοποιηθούν αμέσως.

Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο από τη λειτουργία Sabbath, πιέστε το ή το , στη συνέχεια κρατήστε πατημένη την οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Για αλλαγή πολλών ρυθμίσεων του φούρνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για απενεργοποίηση του "Λειτουργία επίδειξης καταστήματος", επαναφορά του προϊόντος και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Λίστα πινάκων: συνταγές, αν χρειάζεται προθέρμανση, θερμοκρασία (°C), επίπεδο γκριλ, χρόνος ψησίματος (λεπτά), αξεσουάρ και προτεινόμενο επίπεδο ψησίματος. Η διάρκεια ψησίματος ξεκινά από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (εάν χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του εξαρτήματος που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε τις χαμηλότερες συνιστώμενες τιμές για να ξεκινήσετε και, εάν το φαγητό δεν έχει ψηθεί αρκετά, προχωρήστε σε υψηλότερες τιμές.

ΨΗΣΙΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ

οι αντιστάσεις στο πάνω και κάτω μέρος του θαλάμου του φούρνου θερμαίνουν ομοιόμορφα το εσωτερικό του φούρνου.

Χρησιμοποιήστε το 3ο ράφι. Για να ψήσετε πίτσα, πίτες και γλυκά με υγρή γέμιση, χρησιμοποιήστε το 1ο ή το 2ο ράφι.

Προθερμαίνετε το φούρνο πριν βάλετε το φαγητό. Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη λειτουργία ψησίματος για ευαίσθητα επιδόρπια μόνο σε ένα ράφι. Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκού και τοποθετείτε τις πάντα στην παρεχόμενη σχάρα. Όταν χρησιμοποιείτε τους παρεχόμενους δίσκους, αφαιρέστε τυχόν άλλα αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιείτε από τον θάλαμο του φούρνου για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα και να ξεικονομήσετε ενέργεια.

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αξεσουάρ και κατά προτίμηση μεταλλικά ταψιά και δίσκους φούρνου με σκούρο χρώμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκεύη και αξεσουάρ από πιρέξ ή στεατίτη, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι λίγο μεγαλύτερος. Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνονται στον πίνακα ψησίματος για την επιλογή των παρεχόμενων αξεσουάρ, τα οποία θα τοποθετήσετε στα διάφορα ράφια.

Για να ελέγξετε εάν ένα κέικ είναι ψημένο, τοποθετήστε μια ξύλινη οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Εάν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο.

Εάν χρησιμοποιείτε αντικολλητικές φόρμες, μη βουτυρώνετε τις άκρες καθώς το κέικ μπορεί να μη φουσκώσει ομοιόμορφα στις άκρες του.

Εάν το κέικ «βουλιάξει» κατά τη διάρκεια του ψησίματος, την επόμενη φορά χρησιμοποιήστε μικρότερη θερμοκρασία, μειώνοντας ίσως την ποσότητα του υγρού στο μείγμα και αναμιγνύοντας πιο απαλά.

Το ψάρι είναι ψημένο όταν το ραχιαίο πτερύγιο βγαίνει εύκολα. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη χαμηλότερη υποδεικνυόμενη θερμοκρασία, ακόμη και όταν προετοιμάζετε μεγαλύτερα ψάρια. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερο είναι το ψάρι, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία και συνεπώς τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ψησίματος.

Συνταγή	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Κέικ με ζύμη που φουσκώνει/αφράτα κέικ	Ναι	170	30 - 50	
Μπισκότα / Κουλουράκια	Ναι	150	20 - 40	
Μικρά κέικ / Μάφιν	Ναι	170	20 - 40	
Σουδάκια	Ναι	180 - 200	30 - 40	
Μαρέγκα	Ναι	90	110 - 150	
Πίτσα / Ψωμί / Φοκάτσια	Ναι	190 - 250	15 - 50	
Κατεψυγμένη πίτσα	Ναι	250	10 - 15	
Βολοβάνι / αλμυρά κράκερ με φύλο κρούστας	Ναι	190 - 200	20 - 30	
Λαζάνια / Φλαν / Ζυμαρικά στο φούρνο / Κανελόνια	Ναι	190 - 200	45 - 65	
Αρνί / Μοσχάρι / Βοδινό / Χοιρινό 1 kg	Ναι	190 - 200	80 - 110	
Κοτόπουλο / κουνέλι / πάπια 1 kg	Ναι	200 - 230	50 - 100	
Γαλοπούλα / Χήνα 3 kg	Ναι	190 - 200	80 - 130	
Ψάρι στο φούρνο / σε λαδόκολλα (φιλέτο, ολόκληρο)	Ναι	180 - 200	40 - 60	

ΓΚΡΙΑ

Η επάνω αντίσταση επιτρέπει την επίτευξη τέλειων αποτελεσμάτων κατά το ψήσιμο στη σχάρα. Τοποθετήστε το φαγητό στο 4o ή 5o ράφι. Όταν ψήνετε κρέατα στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί για λίπη για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το στο 3o/4o ράφι, προσθέτοντας περίπου 500 ml πόσιμο νερό. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το ψήσιμο, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμείνει κλειστή.

Όταν θέλετε να ψήσετε κρέας στο γκριλ, επιλέξτε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος για ομοιόμορφο ψήσιμο. Τα πολύ χοντρά κομμάτια κρέατος απαιτούν περισσότερο χρόνο ψησίματος.

Συνταγή	Προθέρμανση	Επίπεδο grill	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Φρυγανισμένο ψωμί	—	3 (υψηλή)	3 - 6	5
Ψάρι φιλέτο / μπριζόλες	—	2 (μεσαία)	20 - 30	4 3
Λουκάνικα / σουβλάκια / παϊδάκια / χάμπουργκερ	—	2- 3 (μεσαία-υψηλή)	15 - 30	5 4

ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΡΙΑ

Σε αυτήν τη λειτουργία, η επάνω αντίσταση και ο ανεμιστήρας ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί για λίπη για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το φαγητό στο 1o/2o ράφι, προσθέτοντας περίπου 500 ml νερό. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το μαγείρεμα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή.

Γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού

χρόνου ψησίματος. Για να μην καεί το κρέας εξωτερικά, χαμηλώστε τη σχάρα και διατηρήστε το φαγητό πιο μακριά από το γκριλ. Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Για να συλλέξετε τους χυμούς κατά το ψήσιμο, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα ταψί για λίπη με μισό λίτρο νερού ακριβώς κάτω από το γκριλ όπου βρίσκεται το κρέας. Συμπληρώστε νερό όταν χρειαστεί.

Όταν θέλετε να ψήσετε κρέας στο γκριλ, επιλέξτε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος για ομοιόμορφο ψήσιμο. Τα πολύ χοντρά κομμάτια κρέατος απαιτούν περισσότερο χρόνο ψησίματος.

Συνταγή	Προθέρμανση	Επίπεδο grill	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 kg	—	2 (μεσαία)	55 - 70	2 1
Μπούτι αρνίσιο / Κότσι	—	2 (μεσαία)	60 - 90	3
Ψητές πατάτες	—	2 (μεσαία)	35 - 55	3
Λαχανικά ογκρατέν	—	3 (υψηλή)	10 - 25	3

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

.....
Σχάρα

Ταψί γενικής χρήσης
επάνω σε σχάρα

Λιποσυλλέκτης/ταψί¹
ψησίματος ή ταψί²
γενικής χρήσης
επάνω σε συρμάτινη
σχάρα

Λιποσυλλέκτης / Ταψί³
ψησίματος

.....

Λιποσυλλέκτης με
500 ml νερό













ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Η στρογγυλή αντίσταση και ο ανεμιστήρας ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Ο ανεμιστήρας στο πίσω τοίχωμα κατανέμει τον ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από το φούρνο.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ", μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος για το ίδιο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα: ψάρια και λαχανικά), χρησιμοποιώντας διαφορετικά ράφια. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί λιγότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε το φαγητό που απαιτεί περισσότερο χρόνο ψησίματος στον φούρνο.

Χρησιμοποιήστε το 4ο ράφι για να ψήσετε μόνο σε ένα ράφι, το 1ο και το 4ο για να μαγειρέψετε σε δύο ράφια και το 1ο, 3ο και 5ο για να μαγειρέψετε σε τρία ράφια. Τοποθετείτε πάντα τα ταψιά με κέικ στη σχάρα. Προθερμάνετε το φούρνο πριν από το ψήσιμο. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της ζύμης έχουν το ίδιο πάχος.

Όταν ψήνετε πίτσα, λαδώστε λίγο τα ταψιά για να έχει τραγανή βάση η πίτσα. Απλώστε τη μοτσαρέλα πάνω στην πίτσα όταν έχουν περάσει τα δύο τρίτα του χρόνου ψησίματος.

Συνταγή	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Κέικ με ζύμη που φουσκώνει/αφράτα κέικ	Nai	170	30 - 50	
	Nai	160	30 - 50	
Πίτες με γέμιση (τσιζκέικ, στρούντελ, μηλόπιτα)	Nai	160 - 200	35 - 90	
	Nai	140	30 - 50	
Μπισκότα / Κουλουράκια	Nai	140	30 - 50	
	Nai	135	40 - 60	
Μικρά κέικ / Μάφιν	Nai	150	30 - 50	
	Nai	150	40 - 60	
Σουδάκια	Nai	180 - 190	35 - 45	
	Nai	180 - 190	35 - 45 *	
Μαρέγκα	Nai	90	130 - 150	
	Nai	90	140 - 160 *	
Πίτσα / Ψωμί / Φοκάτσια	Nai	190 - 230	20 - 50	
	Nai	220 - 240	25 - 50 *	
Κατεψυγμένη πίτσα	Nai	250	10 - 20	
	Nai	220 - 240	15 - 30	
Αλμυρές πίτες (χορτόπιτα, κις)	Nai	180 - 190	45 - 60	
	Nai	180 - 190	45 - 70 *	
Βολοβάν / αλμυρά κράκερ με φύλλο κρούστας	Nai	180 - 190	20 - 40	
	Nai	180 - 190	20 - 40 *	
Λαζάνια και κρέας	Nai	200	50 - 100 *	
	Nai	200	45 - 100 *	
Ψάρι και λαχανικά	Nai	180	30 - 50 *	

* Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: Μπορείτε να αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

Συνταγή	Πιάτο	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Cookies	Cookies	Nαι	135	50 - 70	
Τάρτες	Τάρτες	Nαι	170	50 - 70	
Στρογγυλές πίτσες	Στρογγυλή πίτσα	Nαι	210	40 - 60	
Πλήρες γεύμα: Τάρτα φρούτων (Επίπεδο 5) Ψητά λαχανικά (Επίπεδο 4) Λαζάνια (Επίπεδο 2) Κομμάτια κρέατος (Επίπεδο 1)	Μενού Cook 4	Nαι	190	40 - 120	

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για πίτες και τάρτες λαχανικών ή επιδόρπια με υγρή γέμιση, όπως τσιζ κέικ ή φρουτόπιτες.

Είναι επίσης ιδανικό για μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα σε ολόκληρο το φούρνο. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας και στο ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού, με τραγανή εξωτερική πλευρά ενώ διατηρεί εσωτερικά την υγρασία και δημιουργεί πιο τραγανό ψωμί.

Χρησιμοποιήστε το 3ο ή το 2ο ράφι. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στο φούρνο, περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση.

Εάν η βάση του κέικ είναι υγρή, χαμηλώστε το ράφι και σκορπίστε ψίχουλα ψωμιού ή μπισκότων στη βάση του κέικ πριν προσθέσετε τη γέμιση.

Συνταγή	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Πίτες με γέμιση (τσιζκέικ, στρούντελ, μηλόπιτα)	Nαι	160 - 200	30 - 85	
Αλμυρές πίτες (χορτόπιτα, κις)	Nαι	180 - 190	45 - 55	
Γεμιστά λαχανικά (ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)	Nαι	180 - 200	50 - 60	

ΨΗΣΙΜΟ MAXI

Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για το μαγείρεμα μεγάλων αρθρώσεων κρέατος (πάνω από 2,5 κιλά). Συνιστάται να αναποδογυρίσετε το κρέας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για πιο ομοιόμορφο καφέ. Είναι καλό να περιχύνετε το κρέας με ζωμό σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μη στεγνώσει.

Χρησιμοποιήστε το 1ο ή το 2ο ράφι, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού. Ο φούρνος δεν πρέπει να προθερμανθεί πριν από το ψήσιμο.


Για ψητά, είναι καλό να προσθέσετε ζωμό στη βάση του σκεύους, περιχύνοντας το κρέας κατά τη διάρκεια του ψησίματος για καλύτερη γεύση. Όταν είναι έτοιμο το ψητό, αφήστε το στο φούρνο για ακόμη 10 - 15 λεπτά ή τυλίξτε το με αλουμινίχαρτο.

Εάν το κρέας είναι πολύ άπαχο, προσθέστε λίγο υγρό, ψεκάστε το κομμάτι με λίπος ή καλύψτε το με λωρίδες μπέικον, για παράδειγμα.

Όσον αφορά το γύρισμα του ψητού, φροντίστε να το τοποθετήσετε πρώτα με το πίσω μέρος προς τα κάτω.

Συνταγή	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Ψητό χοιρινό με κρούστα 2 kg	—	170	110 - 150	

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΕΚΟ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

Συνιστάται η χρήση του 3ου επιπέδου. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

Συνταγή	Προθέρμανση	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος μαγειρεμ. (λεπτά)	Επίπεδο και αξεσουάρ
Γεμιστά κομμάτια ψητά	—	200	80 - 120 *	3
Κομμάτια κρέατος (κουνέλι, κοτόπουλο, αρνι)	—	200	50 - 100 *	3

* Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: Μπορείτε να αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση.

ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Είναι πάντα προτιμότερο να καλύπτετε τη ζύμη με ένα υγρό πανί πριν τη βάλετε στο φούρνο. Ο χρόνος φουσκώματος της ζύμης με αυτήν τη λειτουργία μειώνεται κατά περίπου το ένα τρίτο σε σύγκριση με το φουσκωμα σε θερμοκρασία δωματίου (20-25 °C).

Ο χρόνος φουσκώματος για 1 κιλό ζύμης πίτσας είναι περίπου μία ώρα.

WARM KEEPING (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)

Η λειτουργία διατήρησης ζεστού σας επιτρέπει να διατηρείτε ζεστά τα έτοιμα γεύματα. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης και εξαλείφει την ανάγκη καθαρισμού του θαλάμου μαγειρέματος.

Δεν συνιστάται να διατηρείτε τα έτοιμα γεύματα ζεστά για πάνω από δύο ώρες.

Να θυμάστε ότι ορισμένα τρόφιμα συνεχίζουν να ψήνονται ενώ διατηρούνται ζεστά: Καλύψτε τα, εάν είναι απαραίτητο, για να μην ξεραθούν.

ΑΠΟΨΥΞΗ

Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά με σάλτσα και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα εάν τα ανακατεύετε. Διαχωρίστε τα τρόφιμα μόλις αρχίσει η απόψυξή τους: Τα διαχωρισμένα μέρη θα αποψυχθούν γρηγορότερα.



ΠΙΝΑΚΑΣ COOKASSIST (ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

Κατηγορίες τροφίμων		Επίπεδο και αξεσουάρ	Ποσότητα	Πληροφορίες μαγειρέματος
ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ	Φρέσκα λαζάνια	2	500 - 3000 γρ.	
	Κατεψυγμένα λαζάνια	2	500 - 3000 γρ.	Προετοιμάστε σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή. Ρίξτε τη μπεσαμέλ επάνω και σκορπίστε το τυρί για τέλειο ροδοκοκκίνισμα
ΚΡΕΑΣ	Βοδινό	Ροστ μπιφ	600 - 2000 γρ.	Πασπαλίστε με ελαιόλαδο και τρίψτε με αλάτι και πιπέρι. Καρυκεύστε με σκόρδο και βότανα κατά προτίμηση. Στο τέλος του μαγειρέματος αφήστε το για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το τεμαχίσετε
	Χάμπουργκερ	5 4	1,5 - 3 cm	Αλείψτε με λάδι και πασπαλίστε με αλάτι πριν από το μαγείρεμα. Γυρίστε το στα 3/5 του χρόνου ψησίματος.
Χοιρινό	Ψητό χοιρινό	3	600 - 2500 γρ.	
	Χοιρινά παιδάκια	5 4	500 - 2000 γρ.	Αλείψτε με λάδι και πασπαλίστε με αλάτι πριν από το μαγείρεμα. Γυρίστε το στα 2/3 του χρόνου ψησίματος.
Κοτόπουλο	Ψητό κοτόπουλο	2	600 - 3000 γρ.	Πασπαλίστε με λάδι και καρυκεύστε κατά προτίμηση. Τρίψτε με αλάτι και πιπέρι. Βάλτε το στο φούρνο με την πλευρά του στήθους προς τα επάνω
	Φιλέτο / στήθος	5 4	1 - 5 cm	Αλείψτε με λάδι και πασπαλίστε με αλάτι πριν από το μαγείρεμα. Γυρίστε το στα 2/3 του χρόνου ψησίματος.
Πιάτα κρεατικών	Σουβλάκι	5 4	μία σχάρα	Αλείψτε με λάδι και πασπαλίστε με αλάτι πριν από το μαγείρεμα. Γυρίστε το στα 1/2 του χρόνου ψησίματος.
	Λουκάνικα	5 4	1,5 - 4 cm	Απλώστε ομοιόμορφα στη σχάρα. Τρυπήστε τα λουκάνικα με ένα πιρούνι για να αποφύγετε να ανοίξουν. Γυρίστε το στα 2/3 του χρόνου ψησίματος.
ΨΑΡΙΑ	Φρέσκα φιλέτα	3 2	0,5 - 3 cm	Πασπαλίστε με ελαιόλαδο και τρίψτε με αλάτι και πιπέρι. Καρυκεύστε με σκόρδο και βότανα κατά προτίμηση
	Κατεψυγμένα φιλέτα	3 2	0,5 - 3 cm	
ΨΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ	Χτένια	4	ένας δίσκος	Καλύψτε με τριμμένο ψωμί και καρυκεύστε με λάδι, σκόρδο και μαϊδανό
	Μύδια γκρατέν	4	ένας δίσκος	
	Γαρίδες	4 3	ένας δίσκος	Πασπαλίστε με ελαιόλαδο και τρίψτε με αλάτι και πιπέρι. Καρυκεύστε με σκόρδο και βότανα κατά προτίμηση
	Γαρίδες	4 3	ένας δίσκος	
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	Πατάτες	3	500 - 1500 γρ.	Κόψτε σε κομματάκια, καρυκεύστε με λάδι, αλάτι και μυρωδικά πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο
	Γεμιστά λαχανικά	3	100 - 500 γρ. το καθένα	Πασπαλίστε με ελαιόλαδο και τρίψτε με αλάτι και πιπέρι. Καρυκεύστε με σκόρδο και βότανα κατά προτίμηση
	Άλλα λαχανικά	3	500 - 1500 γρ.	
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΥΓΚΡΑΤΕΝ	Πατάτες	3	1 δίσκος	Κόψτε σε κομματάκια, καρυκεύστε με λάδι, αλάτι και μυρωδικά πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο
	Ντομάτες	3	1 δίσκος	Καλύψτε με τριμμένο ψωμί και καρυκεύστε με λάδι, σκόρδο και μαϊδανό
	Πιπεριές	3	1 δίσκος	Προετοιμάστε σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή. Σκορπίστε το τυρί για τέλειο ροδοκοκκίνισμα
	Μπρόκολο	3	1 δίσκος	
	Κουνουπίδι	3	1 δίσκος	Προετοιμάστε σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή. Ρίξτε τη μπεσαμέλ επάνω και σκορπίστε το τυρί για τέλειο ροδοκοκκίνισμα
	Άλλο	3	1 δίσκος	

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σχάρα

Ταψί γενικής χρήσης
επάνω σε σχάραΛιποσυλλέκτης/ταψί^{ψησίματος ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε συρμάτινη σχάρα}Λιποσυλλέκτης /
Ταψί ψησίματοςΛιποσυλλέκτης με
500 ml νερό

Κατηγορίες τροφίμων		Επίπεδο και αξεσουάρ	Ποσότητα	Πληροφορίες μαγειρέματος
ΨΩΜΙ	ΑΛΜΥΡΑ ΚΕΪΚ		800 - 1200 γρ.	Γεμίστε ένα πιάτο πίτας για 8-10 μερίδες με τη ζύμη και τρυπήστε με ένα πιρούνι. Γεμίστε τη ζύμη σύμφωνα με την αγαπημένη συνταγή της
	Ψωμάκια		60 - 150 γρ. το καθένα	Προετοιμάστε τη ζύμη σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή για ελαφρύ ψωμί. Σχηματίστε ψωμάκια πριν φουσκώσει. Χρησιμοποιήστε την ειδική λειτουργία φουσκώματος του φούρνου
	Καρβέλι σάντουιτς σε φόρμα		400 - 600 γρ. το καθένα	Προετοιμάστε τη ζύμη σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή για ελαφρύ ψωμί. Πριν από το φουσκωμα σχηματίστε ένα δοχείο ζύμης. Χρησιμοποιήστε την ειδική λειτουργία φουσκώματος του φούρνου
	Μεγάλο ψωμί		700 - 2000 γρ.	Ετοιμάστε τη ζύμη σύμφωνα με τη συνταγή σας και τοποθετήστε την σε ένα ταψί ψησίματος
ΠΙΤΣΑ	Μπαγκέτες		200 - 300 γρ. το καθένα	Προετοιμάστε τη ζύμη σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή για ελαφρύ ψωμί. Σχηματίστε ψωμάκια πριν φουσκώσει. Χρησιμοποιήστε την ειδική λειτουργία φουσκώματος του φούρνου
	Λεπτή πίτσα		στρογγυλό - δίσκος	Προετοιμάστε τη ζύμη για πίτσα με 150 ml νερό, 15 γρ. φρέσκια μαγιά, 200 -225 γρ. αλεύρι, λάδι και αλάτι. Φουσκώστε το χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία του φούρνου. Απλώστε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο ταψί ψησίματος. Προσθέστε υλικά όπως τομάτες, μοτσαρέλα και ζαμπόν
	Χοντρή πίτσα		στρογγυλό - δίσκος	
ΚΕΪΚ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ	Κατεψυγμένη πίτσα	 	1 - 4 στρώσεις	Αφαιρέστε από τη συσκευασία. Απλώστε ομοιόμορφα στη σχάρα
	Παντεσπάνι σε φόρμα		500 - 1200 γρ.	Προετοιμάστε ένα μείγμα από άπαχο αφράτο κέικ 500-900 γρ. Ρίξτε το στο γεμάτο και λαδωμένο ταψί ψησίματος
	Cookies		200 - 600 γρ.	Ετοιμάστε μια ζύμη με 500 γρ. αλεύρι, 200 γρ. αλατισμένο βούτυρο, 200 γρ. ζάχαρη, 2 αυγά. Καρυκεύστε με αρωματικά φρούτων. Αφήστε το να κρυώσει. Απλώστε ομοιόμορφα τη ζύμη και δώστε το σχήμα που προτιμάτε. Απλώστε τα μπισκότα σε ένα δίσκο ψησίματος
	Κρουασάν (φρέσκα)		ένας δίσκος	Απλώστε ομοιόμορφα στο δίσκο ψησίματος. Αφήστε το να κρυώσει πριν το σερβίρετε
	Ζύμη για σου		ένας δίσκος	
	Τάρτα σε φόρμα		400 - 1600 γρ.	Ετοιμάστε μια ζύμη με 500 γρ. αλεύρι, 200 γρ. αλατισμένο βούτυρο, 200 γρ. ζάχαρη, 2 αυγά. Καρυκεύστε με αρωματικά φρούτων. Αφήστε το να κρυώσει. Απλώστε ομοιόμορφα τη ζύμη και διπλώστε την. Γεμίστε με μαρμελάδα και ψήστε
	Στρούντελ		400 - 1600 γρ.	Ετοιμάστε ένα μείγμα από μήλο σε κύβους, κουκουνάρια, κανέλα και μοσχοκάρυδο. Βάλτε λίγο βούτυρο σε ένα σκεύος, πασπαλίστε με ζάχαρη και ψήστε για 10-15 λεπτά. Τυλίξτε το σε ζύμη και διπλώστε το εξωτερικό κομμάτι

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣχάραΤαψί γενικής χρήσης
επάνω σε σχάρα
Λιποσυλλέκτης/ταψί^{ψησίματος ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε συρμάτινη σχάρα}
Λιποσυλλέκτης/
Ταψί ψησίματος
Λιποσυλλέκτης με
500 ml νερό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση ή καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

Φοράτε προστατευτικά γάντια. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά. Εάν κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί με μικροΐνες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- Μετά από κάθε χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει και μετά καθαρίστε τον, κατά προτίμηση ενώ είναι ακόμα ζεστός, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ή τους λεκέδες από τα τρόφιμα. Για να στεγνώσει τυχόν υγρασία που δημιουργήθηκε λόγω ψησίματος φαγητού με

υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αφήστε το φούρνο να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια καθαρίστε τον με ένα ύφασμα ή ένα σφουγγάρι.


- Εάν υπάρχει επίμονη βρωμιά στις εσωτερικές επιφάνειες, συνιστούμε να εφαρμόσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του φούρνου, μπορείτε να βγάλετε την πόρτα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


- Αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για το χειρισμό τους, εάν είναι ακόμη ζεστά. Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

- Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε εντελώς και κατεβάστε τα άγκιστρα έως ότου φτάσουν σε θέση απασφάλισης.




- Κλείστε την πόρτα όσο περισσότερο μπορείτε. Πιάστε καλά την πόρτα και με τα δύο χέρια – μην την κρατάτε από τη χειρολαβή. Απλά αφαιρέστε την πόρτα ενώ την κλείνετε τραβώντας προς τα επάνω ταυτόχρονα έως ότου βγει από την έδρα της. Ακουμπήστε την πόρτα στη μία πλευρά, πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια.




Επανατοποθετήστε την πόρτα μετακινώντας την προς την πλευρά του φούρνου, ευθυγραμμίζοντας

τους γάντζους των μεντεσέδων με τις έδρες τους και ασφαλίζοντας την επάνω πλευρά στην έδρα του κάθε μεντεσέ.

- Χαμηλώστε την πόρτα και στη συνέχεια ανοίξτε την εντελώς. Χαμηλώστε τα άγκιστρα στην αρχική τους θέση: Βεβαιωθείτε ότι τα κατεβάσατε εντελώς κάτω.



Ασκήστε ελαφριά πίεση για να βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα βρίσκονται στη σωστή θέση.



- Δοκιμάστε να κλείσετε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα ελέγχου. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα: Αν δεν λειτουργεί κανονικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πόρτα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

- Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Ξεβιδώστε το καπάκι από το φως, αντικαταστήστε το λαμπτήρα και βιδώστε ξανά το καπάκι.
- Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου 20-40 W/230 ~ V τύπου G9, T300°C. Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για το γενικό φωτισμό δωματίου μέσα στο σπίτι (Κανονισμός EK αριθ. 244/2009). Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαμπτήρες από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Μη χειρίζεστε τους λαμπτήρες με γυμνά χέρια καθώς τα αποτυπώματα μπορεί να τους καταστρέψουν. Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο πριν τοποθετήσετε ξανά το καπάκι του λαμπτήρα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα "F" ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή ένα γράμμα.	Βλάβη φούρνου.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε τον αριθμό μετά το γράμμα "F". Πατήστε , πατήστε και μετά επιλέξτε "Factory Reset" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). Όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.
Το οικιακό ρεύμα διακόπτεται.	Λανθασμένη ρύθμιση ισχύος.	Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο έχει ισχύ τουλάχιστον πάνω από 3 kW. Διαφορετικά, αυξήστε την ισχύ στα 13 Ampere. Για να το αλλάξετε, πατήστε το , επιλέξτε "Περισσότερες λειτουργίες" και μετά επιλέξτε "Διαχείριση ισχύος".
Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία επίδειξης.	Ο τρόπος λειτουργίας επίδειξης βρίσκεται σε εξέλιξη.	Πατήστε , πατήστε "Info" και στη συνέχεια επιλέξτε "Store Demo Mode" (Αποθήκευση επίδειξης καταστήματος) για έξοδο.
Δεν ανοίγει η πόρτα.	Βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος καθαρισμού.	Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία και να κρυώσει ο φούρνος.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


*Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Franke.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

Δώστε τα εξής στοιχεία:

- τύπος βλάβης
- μοντέλο συσκευής (είδος/Κωδικός)
- σειριακός αριθμός (S.N.) στην πινακίδα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο δεξί άκρο του φούρνου (ορατό όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο Σέρβις, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




CUPRINS

PREZENTARE GENERALĂ	61
PANOU DE COMANDĂ.....	61
ACCESORII.....	62
FUNCȚII.....	63
UTILIZAREA AFIȘAJULUI TACTIL	64
PRIMA UTILIZARE.....	64
UTILIZAREA ZILNICĂ.....	66
RECOMANDĂRI UTILE.....	70
TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA COOKASSIST	75
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	77
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR	78
ASISTENȚĂ	78


GHID DE UTILIZARE

PREZENTARE GENERALĂ



1. Panou de comandă
2. Ventilator și rezistență circulară
(nu sunt vizibile)
3. Ghidaje pentru grătar
(nivelul este indicat pe partea frontală a cuptorului)
4. Ușă
5. Rezistență superioară/grill
6. Becul
7. Plăcuța cu datele de identificare
(a nu se demonta)
8. Rezistență inferioară
(nu este vizibilă)

PANOU DE COMANDĂ



1. PORNIT / OPRIT

Pentru pornirea și oprirea cuptorului.

2. ECRAN PRINCIPAL

Pentru accesarea rapidă a meniului principal.

3. PREFERINȚĂ

Pentru accesarea listei de funcții favorite.

4. AFIȘAJ

5. UNELTE


Pentru a alege din mai multe opțiuni și, de asemenea, pentru a modifica setările cuptorului și preferințele.

6. ANULARE

Pentru a opri orice funcție a cuptorului, cu excepția funcțiilor Clock (Ceas), Cronometru de bucătărie și Blocare control.

ACCESORII


GRĂTAR METALIC




TAVĂ DE COLECTARE A PICĂTURILOR



TAVĂ DE COPT



GHIDAJE CULISANTE



Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Alte accesorii pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.



INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ȘI A ALTOR ACCESORII

Introduceți grătarul metalic orizontal, culisându-l pe ghidaje și asigurându-vă că partea cu marginea ridicată este orientată în sus.

Alte accesorii, cum ar fi tava de colectare a picăturilor și tava de copt, sunt introduse orizontal, în același mod ca grătarul metalic.

DEMONTAREA ȘI REMONTAREA GHIDAJELOR PENTRU GRĂTAR



- Pentru a demonta ghidajele pentru grătar, ridicați-le și apoi trageți ușor partea inferioară din locaș: Ghidajele pentru grătar pot fi acum demontate.
- Pentru a remonta ghidajele pentru grătar, reintroduceți-le mai întâi în locașul superior. Menținându-le ridicate, culisați-le în compartimentul pentru preparare, apoi coborâți-le în poziția aferentă în locașul inferior.



MONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE (DACĂ INTRĂ ÎN DOTARE)

Demontați ghidajele pentru grătar din cupor și îndepărtați folia protectoare din plastic de pe șinele culisante.

Cuplați clema superioară a ghidajului pe ghidajul pentru grătar și culisați-l până la capăt. Coborâți și cealaltă clemă în poziție. Pentru a fixa ghidajul, apăsați ferm porțiunea inferioară a clemei spre ghidajul pentru grătar. Asigurați-vă că șinele se pot deplasa liber. Repetați acești pași și pentru celălalt ghidaj pentru grătar de la același nivel.



Vă rugăm să rețineți: Șinele culisante pot fi montate pe orice nivel.

FUNCȚII



FUNCȚII MANUALE

- **PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ**

Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului.

- **CONVENTIONAL***

Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel.

- **GRILL**

Pentru a frige medalioane, frigări și cârneați, pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâine. Atunci când frigeți carne, vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 500 ml de apă potabilă.

- **TURBO GRILL**

Pentru a frige bucăți mari de carne (pulpe, mușchi de vită, carne de pui). Vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 500 ml de apă potabilă.

- **AER FORȚAT**

Pentru prepararea diferitor mâncăruri care necesită aceeași temperatură de preparare, pe mai multe niveluri (maxim trei) în același timp. Această funcție poate fi folosită pentru a prepara diverse alimente fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.

- **FUNCȚII MULTICOOKING**

Pentru prepararea diferitelor alimente care necesită aceeași temperatură de preparare, pe patru niveluri în același timp. Această funcție poate fi utilizată pentru a prepara fursecuri, tarte, pizza rotundă (și congelată) și pentru a prepara o masă completă. Respectați tabelul cu informații privind prepararea pentru a obține cele mai bune rezultate.

- **COACERE PRIN CONVECȚIE**

Pentru a prepara carnea, a coace prăjituri cu umplutură numai pe un singur nivel.

- **FUNCȚII SPECIALE**

- » **DECONGELARE**

Pentru a accelera decongelarea alimentelor. Poziționați alimentele pe nivelul din mijloc. Lăsați alimentele în ambalaj pentru a se evita deshidratarea acestora la suprafață.

- » **MENȚINERE LA CALD**

Pentru a menține calde și crocante alimentele proaspăt gătite.

- » **CREȘTERE**

Pentru dospirea optimă a aluatelor dulci sau sărate. Pentru a menține calitatea dospirii, nu activați funcția în cazul în care cuptorul este încă fierbinte după finalizarea unui ciclu de preparare.

- » **CONFORTABIL**

Pentru a găti alimente semipreparate, depozitate la temperatură camerei sau în frigider (biscuiți, mix pentru prăjitură, briose, diverse tipuri de paste și produse de panificație). Funcția prepară toate felurile de mâncare rapid și delicat și poate, de asemenea, să fie utilizată pentru a încălzi mâncarea deja preparată. Nu este necesar să preîncălziți cuptorul. Urmați instrucțiunile de pe ambalaj.

- » **GĂTIT MAXI**

Pentru prepararea bucăților mari de carne (peste 2,5 kg). Se recomandă să întoarcetiți carnea în timpul procesului de preparare, pentru a obține o rumenire uniformă pe ambele părți. Se recomandă să o stropiți din când în când pentru a nu se usca excesiv.

- » **AER FORȚAT ECO***

Pentru prepararea fripturilor umplute și a fileurilor de carne pe un singur nivel. Alimentele nu se usucă excesiv datorită circulației delicate și intermitente a aerului. Atunci când se utilizează funcția ECO, lumina va rămâne stinsă pe parcursul desfășurării procesului de preparare. Pentru a utiliza ciclul ECO și, în consecință, pentru a optimiza consumul de energie, ușa cuptorului nu trebuie deschisă până când alimentele nu sunt gătite complet.

- **FROZEN COOK**

Funcția selectează automat temperatură ideală și cel mai bun mod de preparare pentru 5 tipuri diferite de alimente congelate. Nu este necesar să preîncălziți cuptorul.



COOKASSIST

Acestea permit gătirea complet în mod automat a tuturor tipurilor de alimente. Pentru a utiliza în mod optim această funcție, urmați indicațiile din tabelul cu informații privind prepararea.

* Funcție utilizată ca referință pentru declararea eficienței energetice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 65/2014

UTILIZAREA AFIȘAJULUI TACTIL



Pentru a derula într-un meniu sau o listă:
Trageți pur și simplu cu degetul pe afișaj pentru a derula printre elemente sau valori.



Pentru a selecta sau a confirma:
Atingeți ecranul pentru a selecta valoarea sau elementul de meniu dorit.

Pentru a reveni la ecranul anterior:
Atingeți < .

Pentru a confirma o setare sau a merge la următorul ecran:
Atingeți „SETARE” sau „URMĂTORUL”.

PRIMA UTILIZARE

Atunci când porniți aparatul pentru prima dată, va trebui să configurați produsul.

Setările pot fi modificate ulterior apăsând pentru a accesa meniul „Unelte”.


1. SELECTAREA LIMBII

Când porniți pentru prima dată aparatul, trebuie să setați mai întâi limba și ora.

- Trageți cu degetul pe ecran pentru a derula lista cu limbile disponibile.




- Apăsați pe limba dorită.



Dacă atingeți <, veți reveni la ecranul anterior.

2. SELECTAREA MODULUI SETĂRI

După ce ați selectat limba, afișajul vă va solicita să alegeti între „DEMO MAGAZIN” (util pentru distribuitori, utilizat numai pentru afișare) sau continuați atingând „URMĂTORUL”.




. SETAREA OREI ȘI A DATEI

Conecțarea cuptorului la rețeaua de domiciliu va seta ora și data în mod automat. În caz contrar, va fi necesar să le setați manual.

- Atingeți cifrele relevante pentru a seta ora.



- Apăsați „SETARE” pentru a confirma.



După ce ați setat ora, va trebui să setați data.

- Atingeți numerele relevante pentru a seta data.
- Apăsați „SETARE” pentru a confirma.


4. SETAȚI CONSUMUL DE ENERGIE

Cuptorul este programat pentru a consuma un nivel de energie electrică compatibil cu rețeaua internă, care are o capacitate de peste 3 kW (16 A). Dacă locuința este alimentată cu putere mai mică, va trebui să reduceți această valoare (13 A).

- Atingeți valoarea din partea dreaptă pentru a selecta puterea.



- Atingeți „OK” pentru a finaliza configurarea inițială.



5. ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație. Acest lucru este absolut normal.

Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute. Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriiile din interiorul acestuia.

Încălziți cuptorul la 200 °C timp de aproximativ o oră. Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.


UTILIZAREA ZILNICĂ

1. SELECTAREA UNEI FUNCȚII

- Pentru a porni cuptorul, apăsați  sau atingeți oriunde pe ecran.
- Afișajul vă permite să alegeti între funcțiile Manual și CookAssist.
- Atingeți funcția principală dorită pentru a accesa meniul corespunzător.



- Derulați în sus sau în jos pentru a explora lista.



- Atingeți funcția dorită pentru a o selecta.



2. SETAREA FUNCȚIILOR MANUALE

După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate setările care pot fi modificate.

NIVEL DE TEMPERATURĂ / DE PUTERE PENTRU GRILL

- Derulați printre valorile sugerate și selectați-o pe cea dorită.



Dacă funcția permite acest lucru, puteți să atingeți  pentru a activa preîncălzirea.



DURATA

Nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare. În modul de temporizare, cuptorul gătește pe durată de timp selectată. La finalizarea duratei de preparare, procesul de preparare se oprește în mod automat.

- Pentru a seta durata, apăsați pe „Setați timpul de gătit”.



- Atingeți cifrele relevante pentru a seta durata de preparare dorită.



- Atingeți „URMATORUL” pentru a confirma.

3. SETARE FUNCȚII COOKASSIST

Funcțiile COOKASSIST vă permit să preparați o gamă largă de feluri de mâncare, alegând dintre cele prezentate în listă. Majoritatea setărilor de preparare sunt selectate în mod automat de aparat pentru cele mai bune rezultate.

- Alegeți o rețetă din listă.


Funcțiile sunt afișate pe categorii de alimente în meniu „COOKASSIST FUNCTION” (FUNCȚIA COOKASSIST) (consultați tabelele corespunzătoare) și în funcție de caracteristicile rețetei în meniu „COOKASSIST PRO”.

- După selectarea unei funcții, indicați pur și simplu caracteristica dorită a alimentului (cantitate, greutate etc.) pentru a obține rezultate perfecte de preparare.
- Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă ghida în procesul de preparare.

4. SETAREA DURATEI DE TEMPORIZARE A PORNIRII

Puteți să întârziati prepararea înainte de pornirea unei funcții: Funcția va porni la ora selectată de dumneavoastră în prealabil.

- Atingeți „ÎNTÂRZIERE” pentru a seta ora de pornire dorită.



- După ce ați setat durata de temporizare dorită, atingeți „PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE” pentru a porni perioada de aşteptare.
- Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa: Funcția va porni automat după intervalul de timp calculat.

Dacă preîncălzirea este selectată în timpul setării ciclului, opțiunea de întârziere va fi dezactivată.

- Pentru a activa funcția imediat și pentru a anula durata de temporizare programată, atingeți .

5. ACTIVAREA FUNCȚIEI

- După ce ați configurat setările, atingeți „START” pentru a activa funcția.

Puteți să modificați valorile setate în orice moment al procesului de preparare, atingând valoarea pe care doriti să o modificați.

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj.

- Apăsați pentru a opri în orice moment funcția activă, sau atingeți valoarea duratei și apoi selectați „STOP”.

6. PREÎNCĂLZIRE

În cazul în care a fost activată anterior, după pornirea funcției, afișajul va indica starea etapei de preîncălzire.



După finalizarea acestei etape, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica atingerea temperaturii setate.



- Deschideți ușa.
- Introduceți alimentele.
- Închideți ușa și prepararea se va relua automat.**

Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de preparare final. Deschiderea ușii în timpul fazei de preîncălzire o va întrerupe pentru un timp. Durata de preparare nu include și faza de preîncălzire.

7. ÎNTRERUPEREA PREPARĂRII

Anumite funcții COOKASSIST vor necesita întoarcerea alimentelor în timpul procesului de preparare. Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

- Deschideți ușa.
 - Efectuați acțiunea solicitată pe afișaj.
 - Închideți ușa și prepararea se va relua automat.
- Înainte ca procesul de preparare să se sfârsească, cuptorul vă poate solicita să verificați alimentele în același mod.

Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

- Verificați alimentele.
- Închideți ușa și prepararea se va relua automat.

8. FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

În cazul anumitor funcții, după ce procesul de preparare s-a finalizat, puteți să rumeți suplimentar preparatul, să extindeți durata de preparare sau să memorați funcția ca favorită.



- Atingeți pentru a memora ca favorită.
- Selectați „Rumenire suplimentară” pentru a activa un ciclu de rumenire de cinci minute.
- Atingeți pentru a memora prelungirea procesului de preparare.

9. PREFERINȚE

Caracteristica Preferințe memorează setările cuptorului pentru rețeta dumneavoastră favorită. Cuptorul recunoaște automat cele mai utilizate funcții. După un anumit număr de utilizări, vi se va solicita să adăugați funcția la preferințe.

SALVAREA UNEI FUNCȚII

De îndată ce funcția s-a încheiat, puteți apăsa  pentru a o salva ca preferată. Aceasta vă permite să o utilizați rapid în viitor, păstrând aceleași setări.

Afișajul vă permite să salvați funcția indicând până la 4 ore de masă preferate, inclusiv mic dejun, prânz, gustare și cină.

- Atingeți pictogramele pentru a selecta cel puțin una.




- Atingeți „PREFERINȚE” pentru a salva funcția.



DUPĂ SALVARE

Pentru a vizualiza meniul favorit, apăsați pe  : funcțiile vor fi împărtășite după diferitele ore de masă și se vor oferi unele sugestii.

- Atingeți pictograma pentru preparare pentru a vizualiza listele aferente



- Derulați prin lista solicitată.

- Atingeți rețeta sau funcția dorită.

- Atingeți „START” pentru a activa prepararea.

MODIFICAREA SETĂRILOR

Pe ecranul cu preferințe puteți să adăugați o imagine sau un nume la fiecare preparat preferat pentru a particulariza potrivit preferințelor.

- Selectați funcția pe care dorîți să o modificați.
- Atingeți „EDITARE”.
- Selectați caracteristica pe care dorîți să o modificați.

- Atingeți „URMĂTORUL”: Pe afișaj vor apărea noile caracteristici.

- Atingeți „SALVARE” pentru a confirma modificările. Pe ecranul cu preferințe puteți, de asemenea, să ștergeți funcțiile salvate:

- Atingeți  aferentă funcției.
- Atingeți „ELIMINĂ”.

Puteți, de asemenea, să modificați ora pentru diferite preparate:

- Apăsați pe .
- Selectați  „Preferințe”.
- Selectați „Ore și date”.
- Atingeți „Orele pentru mesele dvs.”.
- Derulați în listă și atingeți ora corespunzătoare.
- Atingeți preparatul relevant pentru a-l modifica.

Este posibilă combinarea unui interval de timp cu un singur preparat.

10. UNELTE

Apăsați  pentru a deschide meniul „Unelte” în orice moment.

Acest meniu vă permite să alegeti dintre numeroasele opțiuni și, de asemenea, să modificați setările sau preferințele pentru produs sau afișaj.



CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE

Această funcție poate fi activată fie când utilizați o funcție de preparare, fie doar când măsurăti timpul. După activare, temporizatorul va continua numărătoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție.

Temporizatorul va continua numărătoarea inversă în colțul din dreapta sus al ecranului.

Pentru a apela sau a modifica cronometrul de bucătărie:

- Apăsați pe .
- Atingeți .

Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.

- Atingeți „RESPINGERE” pentru a anula temporizatorul.
- Atingeți „SETAȚI CRONOMETRU NOU” pentru a seta din nou temporizatorul.

LUMINĂ

Pentru a aprinde sau a stinge becul din cuptor.



CURĂȚARE PIROLITICĂ

Pentru eliminarea depunerilor care apar în timpul preparării prin intermediul unui ciclu de curățare la temperatură înaltă. Sunt disponibile trei cicluri de autocurățare cu duree diferite: Ridicat, Mediu, Redus. Vă recomandăm să utilizați ciclul mai rapid la intervale regulate și ciclul complet numai atunci când cuptorul este foarte murdar.

Nu atingeți cuptorul în timpul derulării ciclului Pyro.

Nu lăsați copiii și animalele de casă în apropierea cuptorului în timpul și la finalizarea derulării ciclului Pyro (până când s-a terminat aerisirea încăperii).

- Scoateți din cuptor toate
- accesoriile, inclusiv ghidajele pentru grătar, înainte de a activa funcția. În cazul în care cuptorul este montat sub o plită, asigurați-vă că toate arzătoarele cu gaz sau zonele de gătit electrice sunt opriate în timpul derulării ciclului de autocurățare.
- Pentru a obține rezultate optime de curățare, îndepărtați reziduurile excesive din interiorul cavității și curățați geamul ușii interioare înainte de a utiliza funcția de piroliză.
- Alegeți unul dintre ciclurile disponibile conform necesităților dumneavoastră.
- Atingeți „START” pentru a activa funcția selectată. Cuptorul pornește ciclul de autocurățare, iar ușa se blochează automat: pe afișaj apare un mesaj de avertismență, alături de numărătoarea inversă, indicând starea ciclului aflat în desfășurare.

Odată cu finalizarea ciclului, ușa rămâne blocată până când temperatura din interiorul cuptorului revine la o valoare de siguranță.

După selectarea ciclului, puteți amâna pornirea curățării automate. Atingeți „ÎNTÂRZIERE” pentru a seta ora de finalizare, aşa cum este indicat în paragraful aferent.



FĂRĂ SUNET

Atingeți pictograma pentru a dezactiva sau pentru a activa toate sunetele și alarmele.



BLOCARE CONTROL


Funcția „Blocare control” vă permite să blocați butoanele de pe panoul tactil astfel încât să nu poată fi apăsată în mod accidental.

Pentru a activa blocarea:

- Atingeți pictograma .

Pentru a dezactiva blocarea:

- Atingeți afișajul.
- Trageți în sus cu degetul pe mesajul indicat.



ALTE MODURI

Pentru a selecta modul Sabbath și pentru a accesa opțiunea Putere.

Modul Sabbath menține cuptorul în modul coacere până la dezactivare. Atunci când Modul Sabbath este activat, numai ciclul convențional va funcționa. Toate celelalte cicluri de preparare și curățare sunt dezactivate. Nu vor fi emise tonuri și afișajele nu vor indica modificările de temperatură. Atunci când ușa cuptorului este deschisă sau închisă, becul cuptorului nu se va aprinde sau stinge și rezistențele nu vor fi pornite sau oprite imediat.

Pentru a dezactiva și ieși din modul Sabbath, apăsați  sau , apoi apăsați și mențineți apăsat afișajul timp de 3 secunde.



PREFERINȚE

Pentru a modifica mai multe setări ale cuptorului.



INFO

Pentru a opri funcția „Memorare mod demo”, pentru a reseta produsul și pentru a obține mai multe informații despre produs.

RECOMANDĂRI UTILE

CITIREA TABELELOR CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARARE

Tabelele cuprind: rețete, dacă este necesară preîncălzirea, temperatura (°C), nivelul de grill, durata de preparare (minute), accesoriu și nivelul sugerat pentru preparare.

Duratele de coacere încep din momentul în care alimentele sunt introduse în cuptor, fără a se lăua în calcul și preîncălzirea (în cazurile în care este necesară).

Temperaturile și duratele de preparare au caracter orientativ și depind de cantitatea de alimente și de tipul de accesorii utilizate. La început, folosiți cele mai mici valori recomandate, apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceți la valori mai mari.

CONVENTIONAL

Rezistențele superioare și inferioare din interiorul cuptorului încălzesc uniform interiorul cuptorului. Utilizați nivelul 3. Pentru coacerea pizzei, a plăcintelor picante și a prăjiturilor cu umpluturi lichide, folosiți nivelul 1 sau 2.

Preîncălziți cuptorul înainte de a introduce alimentele.

Această funcție este cel mai bun mod de preparare a deserturilor delicate pe un singur nivel.

Folosiți tăvi din metal de culoare închisă pentru prăjituri și puneti-le întotdeauna pe grătarul din dotare. Când utilizați tăvile furnizate, scoateți din interiorul cuptorului orice alte accesorii pe care nu le utilizați pentru a obține rezultate optime și a economisi energie.

Se recomandă să folosiți accesorii din dotare și forme pentru prăjituri și tăvi de cuptor din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteți folosi cratițe și accesorii Pyrex sau din ceramică, dar rețineți că, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puțin mai mari. Pentru a obține cele mai bune rezultate, urmați cu atenție recomandările din tabelul cu informații privind prepararea, în ceea ce privește alegerea accesoriorilor (din dotare) care urmează a fi puse pe diferite niveluri.

Pentru a verifica dacă o prăjitură este gata, introduceți o scobitoare din lemn în mijlocul tortului. Dacă scobitoarea ieșe curată, prăjitura este gata.

Dacă folosiți forme pentru prăjituri antiaderente, nu ungeți cu unt marginile, deoarece prăjitura ar putea să nu crească uniform pe margini.

Dacă prăjitura „se lasă” în timpul coacerii, setați o temperatură mai scăzută data viitoare, încercând, de asemenea, să reduceți cantitatea de lichid din aluat și să-l amestecați mai delicat.

Peștele este gătit atunci când înotătoarea dorsală se desprinde ușor. Începeți prin a selecta cea mai scăzută temperatură indicată, chiar și atunci când pregătiți pești mai mari. În general, cu cât este mai mare peștele, cu atât temperatura trebuie să fie mai scăzută și, prin urmare, durata de preparare mai lungă.

Rețetă	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Torturi dospite/pandispanuri	Da	170	30 - 50	
Fursecuri / biscuiți fragezi	Da	150	20 - 40	
Prăjiturele / briose	Da	170	20 - 40	
Choux à la crème	Da	180 - 200	30 - 40	
Bezele	Da	90	110 - 150	
Pizza / pâine / focaccia	Da	190 - 250	15 - 50	
Pizza congelată	Da	250	10 - 15	
Vol-au-vent / pateuri din aluat de foietaj	Da	190 - 200	20 - 30	
Lasagna / budinci / paste la cuptor / cannelloni	Da	190 - 200	45 - 65	
Miel / vițel / vită / porc 1 kg	Da	190 - 200	80 - 110	
Pui / iepure / rață 1 kg	Da	200 - 230	50 - 100	
Curcan / gâscă 3 kg	Da	190 - 200	80 - 130	
Pește la cuptor / în papiotă (fileuri, întreg)	Da	180 - 200	40 - 60	

GRILL

Rezistența superioară permite obținerea unor rezultate optime la frigerea la grătar. Este recomandat să poziționați alimentele pe nivelul 4 sau 5. Când frigeți carne pe grill, utilizați tava de colectare a picăturilor, pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziționați-o pe nivelul 3/4, adăugând aprox. 500 ml de apă potabilă. Nu este necesar să preîncălziți cuptorul. În timpul procesului de preparare, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă. Când doriți să frigeți carne la grătar, alegeți bucăți de carne cu grosime egală, pentru a obține o preparare uniformă. Bucățile de carne foarte groase necesită dureate de preparare mai lungi.

Pentru a evita arderea cărnii la exterior, îndepărtați-o de pe grill, poziționând grătarul metalic la un nivel mai coborât. Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării, se recomandă amplasarea tăvii de colectare a grăsimii, umplută cu jumătate de litru de apă, direct sub grillul pe care se află carne. Completați cu apă când este necesar.

Rețetă	Preîncălzire	Nivel grill	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesoriu
Pâine prăjită	-	3 (Ridicată)	3 - 6	5 
Fileuri / medalioane de pește	—	2 (Mediu)	20 - 30	4  3 
Cârnați / frigărui / coaste / hamburgeri	—	2 - 3 (Medie - Ridicată)	15 - 30	5  4 

TURBO GRILL

La această funcție, rezistența superioară și ventilatorul sunt activate în același timp. Utilizați tava pentru scurgerea grăsimii pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziționați-o pe nivelul 1/2, adăugând aprox. 500 ml de apă potabilă. Nu este necesar să preîncălziți cuptorul. În timpul procesului de preparare, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă. Întoarceți mâncarea după ce au trecut două treimi din

durata de preparare.

Folosiți orice fel de tavă de cuptor sau vas Pyrex, adecvate pentru mărimea bucătii de carne pe care o veți găti. Când preparați fripturi, adăugați supă de carne în tavă, stropind carnea în timpul gătitului pentru a obține un gust mai bun. Când friptura este gata, lăsați-o în cuptor încă 10-15 minute sau înveliți-o în folie de aluminiu.

ACCESORII



Grătar metalic



Tavă de cuptor sau formă pentru prăjitură, pe grătar metalic



Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt sau tavă de cuptor, pe grătar metalic



Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt



Tavă de colectare a picăturilor cu 500 ml de apă

Rețetă	Preîncălzire	Nivel grill	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Friptură de pui 1-1,3 kg	—	2 (Mediu)	55 - 70	2  1 
Pulpă de miel / but	—	2 (Mediu)	60 - 90	3 
Cartofi copți	—	2 (Mediu)	35 - 55	3 
Legume gratinate	-	3 (Ridicată)	10 - 25	3 

AER FORȚAT

Rezistența rotundă și ventilatorul sunt activate în același timp. Ventilatorul de pe peretele posterior distribuie aer fierbinte uniform în interiorul cuptorului.

Folosind funcția „AER FORȚAT”, puteți găti alimente diferite, care necesită aceeași temperatură de preparare, în același timp (de exemplu: pește sau legume), pe niveluri diferite. Scoateți alimentele care necesită o durată de preparare mai mică și lăsați alimentele care necesită o durată de preparare mai mare în cuptor.

Folosiți nivelul 4 pentru a găti pe un singur nivel, primul și al 4-lea pentru a găti pe două niveluri și primul, al 3-lea și al 5-lea pentru a găti pe trei niveluri. Amplasați întotdeauna formele pentru prăjituri pe grătarul metalic. Preîncălziți cuptorul înainte de a introduce alimentele. Pentru a obține o rumenire uniformă, asigurați-vă că aluatul are aceeași grosime peste tot. Atunci când preparați pizza, ungeti puțin tăvile pentru ca blatul pizzei să fie crocant. Presărați mozzarella peste pizza după ce au trecut două treimi din durata de preparare.

Rețetă	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Torturi dospite/pandispanuri	Da	170	30 - 50	2 
	Da	160	30 - 50	4  1 
Prăjitură umplute (prăjitură cu brânză, ștrudel, plăcintă cu mere)	Da	160 – 200	35 - 90	4  1 
	Da	140	30 - 50	4 
Fursecuri / biscuiți fragezi	Da	140	30 - 50	4  1 
	Da	135	40 - 60	5  3  1 
Prăjiturele / briose	Da	150	30 - 50	4 
	Da	150	40 - 60	5  3  1 
Choux à la crème	Da	180 - 190	35 - 45	4  1 
	Da	180 - 190	35 - 45 *	5  3  1 
Bezele	Da	90	130 - 150	4  1 
	Da	90	140 - 160 *	5  3  1 
Pizza / pâine / focaccia	Da	190 - 230	20 - 50	4  1 
	Da	220 - 240	25 - 50 *	5  3  1 
Pizza congelată	Da	250	10 - 20	4  1 
	Da	220 - 240	15 - 30	5  3  1 
Plăcinte picante (plăcintă cu legume, quiche)	Da	180 - 190	45 - 60	4  1 
	Da	180 - 190	45 - 70 *	5  3  1 
Vol-au-vent / pateuri din aluat de foietaj	Da	180 - 190	20 - 40	4  1 
	Da	180 - 190	20 - 40 *	5  3  1 
Lasagna și carne	Da	200	50 - 100 *	4  1 
Carne și cartofi	Da	200	45 - 100 *	4  1 
Pește și legume	Da	180	30 - 50 *	4  1 

* Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcție de preferințele personale.

MULTICOOKING

Rețetă	Preparat	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Fursecuri	Fursecuri	Da	135	50 - 70	
Tarte	Tarte	Da	170	50 - 70	
Pizza rotundă	Pizza rotundă	Da	210	40 - 60	
Masă completă: Tartă cu fructe (nivel 5) legume la cuptor (nivel 4) lasagna (nivel 2) feliu de carne (nivel 1)	Cook 4 menu	Da	190	40 - 120	

COACERE PRIN CONVECTIE

Utilizați această funcție pentru quiche-uri și tarte cu legume sau deserturi cu umpluturi umede, cum ar fi prăjitura cu brânză și plăcinta cu fructe.

Această funcție este de asemenea ideală pentru prepararea alimentelor cu conținut de apă ridicat. Ventilatorul distribuie căldură uniform în cuptor. Acest lucru ajută la menținerea unei temperaturi constante și la prepararea mai uniformă a alimentelor, prin prăjirea crocantă la suprafață și menținerea umidității în interior, rezultatul fiind o pâine cu o crustă mai crocantă.

Utilizați nivelul 3 sau 2. Așteptați finalizarea preîncălzirii înainte de a introduce alimente în cuptor. Dacă baza prăjiturii este prea umedă, folosiți un nivel inferior și presărați la baza prăjiturii pesmet sau biscuiți sfărâmați înainte de a adăuga umplutura.

Rețetă	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Prăjituri umplute (prăjitură cu brânză, ștrudel, plăcintă cu mere)	Da	160 – 200	30 - 85	
Plăcinte picante (plăcintă cu legume, quiche)	Da	180 - 190	45 - 55	
Legume umplute (roșii, dovleciu, vinete)	Da	180 - 200	50 - 60	

MAXI COOKING

Această funcție este foarte utilă pentru a frige bucăți mari de carne (peste 2,5 kg). Se recomandă să întoarceți carnea în timpul procesului de preparare, pentru a obține o rumenire uniformă. Se recomandă să o stropiți din când în când pentru a nu se usca excesiv.

Utilizați nivelul 1 sau 2, în funcție de dimensiunile bucătii de carne. Nu este necesară preîncălzirea cuptorului înainte de preparare.

Când preparați fripturi, adăugați supă de carne în tavă, stropind carne în timpul gătitului pentru a obține un gust mai bun. Când friptura este gata, lăsați-o în cuptor încă 10-15 minute sau înveliți-o în folie de aluminiu.

Dacă carne este prea slabă, adăugați puțin lichid, stropiți friptura cu grăsimi sau acoperiți-o cu fâșii de bacon, de exemplu.

În ceea ce privește întoarcerea fripturii, asigurați-vă că o aşezați mai întâi cu pielea în jos.

Rețetă	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Friptură de porc cu șorici 2 kg	—	170	110 - 150	

ACCESORII

	Grătar metalic	Tavă de cuptor sau formă pentru prăjituri, pe grătar metalic	Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt sau tavă de cuptor, pe grătar metalic	Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt	Tavă de colectare a picăturilor cu 500 ml de apă
--	----------------	--	--	--	--

AER FORȚAT ECO

Se recomandă utilizarea nivelului 3. Nu este necesar să preîncălziți cuptorul.

Rețetă	Preîncălzire	Temperatură (°C)	Timp de gătit (Min.)	Nivel și accesorii
Fripturi umplute	-	200	80 - 120 *	
Bucăți de carne (iepure, pui, miel)	—	200	50 - 100 *	

* Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcție de preferințele personale.

CREȘTERE

Se recomandă să acoperiți întotdeauna cu o lavetă umedă aluatul înainte de a-l introduce în cuptor. Durata de dospire a aluatului cu această funcție este redusă cu aproximativ o treime în comparație cu dospirea la temperatura camerei (20-25 ° C).

Durata de dospire pentru un aluat de pizza de 1 kg este de aproximativ o oră.

WARM KEEPING (MENTINERE LA CALD)

Această funcție de menținere la cald vă permite să mențineți alimentele semipreparate calde. Acest lucru împiedică formarea condensului, nemaifiind necesară curățarea compartimentului pentru preparare.

Nu este recomandat să mențineți alimentele semipreparate calde mai mult de două ore. Nu uitați că unele alimente continuă să se gătească în timp ce sunt menținute calde: Dacă este necesar, acoperiți-le pentru a preveni uscarea lor.

DECONGELARE


Alimentele fierite, înăbușite și sosurile de carne se decongelează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării. Separați alimentele imediat ce încep să se decongeleze: porțiile separate se vor decongela mai rapid.

TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA COOKASSIST

Categorii de alimente		Nivel și accesorii	Cantitate	Informații privind prepararea	
CASEROLĂ ȘI PASTE LA CUPTOR	Lasagna proaspătă	2	500 - 3000 g		
	Lasagna congelată	2	500 - 3000 g	Preparați în conformitate cu rețeta favorită. Turnați sosul bechamel deasupra și presărați brânză pentru a obține o rumenire perfectă	
CARNE	Vită	Friptură de vită la cuptor	600 - 2000 g	Ungeti cu ulei și frecați cu sare și piper. Condimentați cu usturoi și ierburi aromatice după preferință. La finalul procesului de preparare, lăsați preparatul să stea cel puțin 15 minute înainte de a tăia	
	Hamburger	5 4	1,5 - 3 cm	Ungeti cu ulei și presărați sare înainte de preparare. Întoarceți după ce s-au scurs 3/5 din durata de preparare.	
Porc	Friptură de porc la cuptor	3	600 - 2500 g		
	Coaste de porc	5 4	500 - 2000 g	Ungeti cu ulei și presărați sare înainte de preparare. Întoarceți după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare	
Pui	Friptură de pui la cuptor	2	600 - 3000 g	Ungeti cu ulei și condimentați în funcție de preferință. Frecați cu sare și piper. Introduceți în cupor cu pieptul în sus	
	File / Piept	5 4	1 - 5 cm	Ungeti cu ulei și presărați sare înainte de preparare. Întoarceți după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare	
Carne	Kebab	5 4	un grătar	Ungeti cu ulei și presărați sare înainte de preparare. Întoarceți după ce s-au scurs 1/2 din durata de preparare	
	Cârneați și crenvurști	5 4	1,5 - 4 cm	Distribuiți uniform pe grătarul metalic. Înțepați cârneați cu o furculiță pentru a evita plesnirea. Întoarceți după ce s-au scurs 2/3 din durata de preparare	
PEȘTE	Fileuri proaspete	3 2	0,5 - 3 cm	Ungeti cu ulei și frecați cu sare și piper. Condimentați cu usturoi și ierburi aromatice după preferință	
	Fileuri congelate	3 2	0,5 - 3 cm		
Fructe de mare la grătar	Scoici	4	o tavă	Acoperiți cu pesmet și condimentați cu ulei, usturoi, piper și păstrav	
	Midii gratinate	4	o tavă		
	Creveți	4 3	o tavă	Ungeti cu ulei și frecați cu sare și piper. Condimentați cu usturoi și ierburi aromatice după preferință	
	Creveți roz	4 3	o tavă		
LEGUME	Legume la cupor	Cartofi	500 - 1500 g	Tăiați în bucăți, condimentați cu ulei, sare și ierburi aromatice înainte de a introduce în cupor	
	Legume umplute	3	100 - 500 g fiecare	Ungeti cu ulei și frecați cu sare și piper. Condimentați cu usturoi și ierburi aromatice după preferință	
	Alte legume	3	500 - 1500 g		
Legume gratinate	Cartofi	3	1 tavă	Tăiați în bucăți, condimentați cu ulei, sare și ierburi aromatice înainte de a introduce în cupor	
	Roșii	3	1 tavă	Acoperiți cu pesmet și condimentați cu ulei, usturoi, piper și păstrav	
	Ardei	3	1 tavă	Preparați în conformitate cu rețeta favorită. Presărați brânză pentru o rumenire perfectă	
	Broccoli	3	1 tavă	Preparați în conformitate cu rețeta favorită. Turnați sosul bechamel deasupra și presărați brânză pentru a obține o rumenire perfectă	
	Conopidă	3	1 tavă		
	Altele	3	1 tavă		
ACCESORII	Grătar metalic	Tavă de cupor sau formă pentru prăjitură, pe grătar metalic	Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt sau tavă de cupor, pe grătar metalic	Tavă de colectare a picăturilor / tavă de copt	Tavă de colectare a picăturilor cu 500 ml de apă

Categorii de alimente	Nivel și accesoriu	Cantitate	Informații privind prepararea
PÂINE	PRĂJITURI SÂRATE	2	Așezați foietajul într-o tavă de placintă pentru 8-10 porții și întepăti-l cu o furculiță. Umpleți foietajul în conformitate cu rețeta favorită
	Chifle	3	Preparați aluatul după rețeta dumneavoastră favorită pentru pâine dietetică. Modelați sub formă de chifle înainte de a dospi. Utilizați funcția de dospire aferentă a cuporului
	Pâine pentru sandviș în formă	2	Preparați aluatul după rețeta dumneavoastră favorită pentru pâine dietetică. Introduceți aluatul într-o tavă pentru frânzelă înainte de a dospi. Utilizați funcția de dospire aferentă a cuporului
	Pâine mare	2	Preparați aluatul conform rețetei favorite și puneti-l într-o tavă de copt
	Baghete	3	Preparați aluatul după rețeta dumneavoastră favorită pentru pâine dietetică. Modelați sub formă de baghete înainte de a dospi. Utilizați funcția de dospire aferentă a cuporului
	Pizza subțire	2	Preparați un aluat pentru pizza folosind 150 ml de apă, 15 g de drojdie, 200-225 g de făină, ulei și sare. Puneți la dospit folosind funcția aferentă a cuporului. Rulați aluatul într-o tavă de copt unsă cu puțin ulei. Adăugați ingrediente, cum ar fi roșii, mozzarella și șuncă
PIZZA	Pizza groasă	2	
	Pizza congelată	2 4 1 5 3 1 5 4 2 1	1 - 4 straturi Scoateți din ambalaj. Distribuiți uniform pe grătarul metalic
PRĂJITURI ȘI PRODUSE DE PATISERIE	Pandispan în formă	2	Preparați un aluat de 500-900 g pentru un pandispan fără grăsimi. Turnați-l într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt și unsă cu ulei
	Fursecuri	3	Preparați un aluat din 500 g de făină, 200 g de unt sărat, 200 g de zahăr și 2 ouă. Adăugați esență de fructe pentru aromă. Lăsați să se răcească. Întindeți uniform aluatul și modelați-l după preferință. Așezați fursecurile pe o tavă de copt
	Croissante (proaspete)	3	Distribuiți uniform în tava de copt. Lăsați să se răcească înainte de a servi
	Choux a la creme	3	
	Tartă în formă	3	Preparați un aluat din 500 g de făină, 200 g de unt sărat, 200 g de zahăr și 2 ouă. Adăugați esență de fructe pentru aromă. Lăsați să se răcească. Întindeți uniform aluatul și pliați-l într-o formă. Umpleți cu marmeladă pentru gătit
	Ştrudel	3	Pregătiți un amestec de mere tăiate cubulețe, semințe de pin, scortisoară și nucșoară. Puneți puțin unt într-o tigaiă, presărați zahăr și gătiți timp de 10-15 minute. Faceți un rulou din foietaj și pliați părțile exterioare

ACCESORII



CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Asigurați-vă că s-a răcit cuptorul înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu utilizați apărate de curățare cu aburi.

Nu utilizați bureți de sărmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului. Purtați mănuși de protecție.

Cuptorul trebuie să fie deconectat de la rețea electrică înainte de a efectua orice fel de operație de întreținere.

SUPRAFETELE EXTERIOARE


- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi. Dacă un asemenea produs intră accidental în contact cu suprafețele aparatului, curățați-l imediat cu o lavetă din microfibre umedă.

SUPRAFETELE INTERIOARE


- După fiecare utilizare, lăsați cuptorul să se răcească și apoi curățați-l, de preferat cât încă este cald, pentru a îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile de alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a format în urma preparării alimentelor cu un conținut de apă ridicat, lăsați cuptorul să se răcească complet și apoi ștergeți-l folosind o lavetă sau un burete.

DEMONTAREA ȘI REMONTAREA UȘII

- Pentru a demonta ușa, deschideți-o complet și coborâți dispozitivele de oprire până când se află în poziția de deblocare.



- Închideți ușa cât de mult posibil. Apucați bine ușa cu ambele mâini – nu o țineți de mâner. Demontați pur și simplu ușa, continuând să o închideți și trăgând-o în sus în același timp, până când se eliberează din locaș. Lăsați ușa deoparte, sprijinită pe o suprafață moale.




- În cazul în care există depuneri persistente pe suprafețele interioare, vă recomandăm să rulați funcția de curățare automată pentru a obține rezultate optime de curățare.
- Utilizați un detergent lichid adecvat pentru a curăta geamul ușii.
- Ușa cuptorului poate fi demontată pentru a facilita curățarea.

ACCESORII


- După utilizare, puneți accesorii la înmuiat în apă cu detergent lichid de spălare, manipulându-le cu mănuși pentru cuptor dacă sunt încă fierbinți. Resturile de mâncare pot fi îndepărtați cu o perie de curățare sau cu un burete.

Remontați ușa deplasând-o spre cuptor, aliniind cuplajele balamalelor cu locașurile și fixând partea superioară în locaș.

- Coborâți ușa și apoi deschideți-o complet. Coborâți dispozitivele de oprire în poziția inițială: Asigurați-vă că le-ați coborât complet.



Aplicați o presiune ușoară pentru a verifica dacă dispozitivele de oprire se află în poziția corectă.



- Încercați să închideți ușa și asigurați-vă că se aliniaza cu panoul de comandă. În caz contrar, repetați pașii de mai sus: Ușa s-ar putea deteriora dacă nu funcționează corespunzător.

ÎNLOCUIREA BECULUI

- Deconectați cuptorul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Desfileați capacul becului, înlocuiți becul și înfileați la loc capacul becului.
- Conectați din nou cuptorul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Vă rugăm să rețineți: Utilizați numai becuri cu halogen de 20-40 W/230 ~ V, de tip G9, T300 °C. Becul din interiorul produsului este proiectat special pentru aparate de uz casnic și nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuință (Regulamentul CE nr. 244/2009). Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

Nu manevrați becurile cu mâinile neprotejate deoarece vârfurile degetelor dumneavoastră le-ar putea deteriora. Nu folosiți cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat la loc.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Oprîți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr sau o literă.	Defecțiune cuptor.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”. Apăsați pe , atingeți și apoi selectați „Factory Reset”. Toate setările salvate vor fi sterse.
Energia electrică din locuință se întrerupe.	Nivel de putere incorrect.	Verificați dacă rețeaua de domiciliu are o capacitate de peste 3 kW. În caz contrar, reduceți puterea la 13 A. Pentru a modifica, apăsați pe , selectați „Alte moduri” și apoi selectați „Putere”.
Funcția nu este disponibilă în modul demo.	Modul demo este în funcțiune.	Apăsați pe , atingeți „Info” și apoi selectați modul „Memorare mod demo” pentru a ieși.
Ușa nu se deschide.	Ciclul de curățare în curs de desfășurare.	Așteptați finalizarea funcției și răcirea cuptorului.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

ASISTENȚĂ


*În cazul apariției unor probleme de funcționare, contactați centrul tehnic de service Franke. Nu apelați la tehnicieni neautorizați.

Specificații:

- tipul defecțiunii
- modelul aparatului (art./cod)
- numărul de serie (N.S.) de pe plăcuța cu date tehnice, care se află în partea dreaptă a cavității cuptorului (vizibilă atunci când ușa cuptorului este deschisă).

Când contactați centrul nostru de service, vă rugăm să precizați codurile de pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ	80
KONTROL PANELİ.....	80
AKSESUARLAR	81
İŞLEVLER.....	82
DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI.....	83
İLK KULLANIM.....	83
GÜNLÜK KULLANIM	85
FAYDALI İPUÇLARI	89
COOKASSIST PİŞİRME TABLOSU	94
TEMİZLİK VE BAKIM.....	96
ARIZA TARAMA.....	97
DESTEK.....	97


KULLANICI KİLAVUZU

GENEL BAKIŞ



1. Kontrol paneli
2. Fan ve Yuvarlak ısıtma elemanı (görünmez)
3. Raf kılavuzları (seviye, fırının ön kısmında gösterilmiştir)
4. Kapak
5. Üst ısıtma elemanı/ızgara
6. Lamba
7. Tanıtım levhası (çıkarmayın)
8. Alt ısıtma elemanı (görünmez)

KONTROL PANELİ



1. AÇIK / KAPALI

Fırını açmak ve kapatmak için kullanılır.

2. ANA SAYFA

Ana menüye hızlıca erişmek için kullanılır.

3. FAVORİ

Favori işlevlerinizin listesini çağrırmak için kullanılır.

4. EKRAN

5. ARAÇLAR


Birkaç seçenekten birini seçmek ve aynı zamanda fırın ayarlarını ve tercihleri değiştirmek için kullanılır.

6. İPTAL

Saat, Mutfak Zamanlayıcısı ve Kontrol Kilidi dışındaki tüm fırın işlevlerini durdurmak için kullanılır.

AKSESUARLAR

TEL RAF




DAMLAMA TEPSİSİ



FIRIN TEPSİSİ



KAYAR KILAVUZLAR



Aksesuar sayısı ve türü, satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.

Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.



TEL RAFIN VE DİĞER AKSESUARLARIN TAKILMASI

Kalkık kenarın yukarı baktığından emin olarak, tel rafı, raf kılavuzlarının üzerinde kaydırarak yatay bir şekilde yerleştirin.

Damlama tepsisi ve pişirme tepsisi gibi diğer aksesuarlar, tel rafla aynı şekilde yatay olarak takılır.

RAF KILAVUZLARININ ÇIKARILMASI VE YERİNE TAKILMASI


- Raf kılavuzlarını çıkarmak için, kılavuzları yukarı kaldırın ve ardından alt kısmını nazikçe çekerek yuvasından çıkarın: Raf kılavuzları artık çıkarılabilir.
- Raf kılavuzlarını yerine takmak için, önce üst yuvalarına geri takın. Yukarı pozisyonda tutarak, pişirme bölmeye kaydırın, ardından alçaltarak alt yuvalarındaki konumlarına yerleştirin.



KAYAR KILAVUZLARIN TAKILMASI (VARSA)

Raf kılavuzlarını fırından çıkarın ve koruyucu plastiği kayar kılavuzlardan çıkarın.

Kılavuzun üst klipsini raf kılavuzuna sabitleyin ve sonuna kadar kaydırın. Diğer klipsi alçaltarak ilgili konumuna yerleştirin. Kılavuzu sabitlemek için, klipsin alt kısmını, raf kılavuzuna sıkıca bastırın. Kılavuzların serbest hareket edebildiğiinden emin olun. Bu adımları, aynı seviyedeki diğer raf kılavuzu için de tekrarlayın.



Lütfen dikkat edin: Kayar kılavuzlar, herhangi bir seviyede takılabilir.

İŞLEVLER



MANUEL FONKSİYONLAR

• HIZLI ÖN İSITMA

Fırında hızlıca ön ısıtma yapmak için kullanılır.

• GELENEKSEL*

Yalnızca bir rafta her türlü yemeği pişirmek için kullanılır.

• IZGARA

Biftek, kebab ve sosis ızgara yapmak, sebze ograten pişirmek veya ekmek kızartmak için kullanılır. Et ızgara yaparken, pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için tabak kullanılmasını öneriyoruz: Tepsiyi, tel rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 500 ml içme suyu ekleyin.

• TURBO IZGARA

Büyük et parçalarını kızartmak için kullanılır (butlar, sığır eti kızartma, tavuk). Pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için bir damlama tepsisi kullanılmasını öneriyoruz: Tavayı, tel rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 500 ml içme suyu ekleyin.

• FANLI HAVA

Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmek için kullanılabilir.

• MULTICOOKING İŞLEVLERİ

Aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda dört seviyede pişirmek için kullanılır. Bu işlev kurabiye, turta, yuvarlak pizza (dondurulmuş da olabilir) pişirmek ve komple bir yemek hazırlamak için kullanılabilir. En iyi sonuçlar için pişirme tablosuna uyun.

• ISI YAYMALI PIŞİRME

Etleri, içi dolgulu kekleri tek bir rafta pişirmek için kullanılır.

• ÖZEL FONKSİYONLAR

» BUZ ÇÖZME

Yiyeceğin buzunu çözme işlemini hızlandırmak içindir. Yiyeceği orta rafa yerleştirin. Dışarıda kurumasını önlemek için, yiyeceği ambalajının içinde bırakın.

» SICAK TUTMA

Yeni pişirilen yemeği sıcak ve gevrek tutmak için kullanılır.

» KABARTMA

Tatlı veya tuzlu hamurun en iyi şekilde kabarması için kullanılır. Kabartma kalitesini korumak için, işlevi, bir pişirme çevriminden sonra fırın hala sıcak iken etkinleştirmeyin.

» RAHATLIK

Oda sıcaklığında ya da buzdolabında saklanmış hazır yiyecekleri pişirmek için (bisküviler, kek karışımı, muffin, makarna yemekleri ve ekmek türü ürünler). Bu işlev, tüm yemekleri hızla ve nazik şekilde pişirir ve ayrıca halihazırda pişirilmiş yiyecekleri ısıtmak için de kullanılabilir. Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmek. Ambalajda belirtilen talimatları yerine getirin.

» MAXI COOKING

Büyük et parçalarını (2,5 kg'nin üzerinde) pişirmek için kullanılır. Her iki tarafının da eşit kızartması için pişirme sırasında etin çevrilmesi önerilir. Tamamen kurumayı önlemek için etin ara sıra kendi suyuyla ıslatılması önerilir.

» ECO FANLI HAVA*

İç doldurulmuş rostoluk et parçalarını ve et filetolarını tek bir rafta pişirmek için kullanılır. Nazik, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yiyeğin aşırı kuruması engellenir. Bu ECO işlevi kullanılırken, pişirme sırasında ışık kapalı kalacaktır. ECO Program kullanarak güç tüketimini optimize etmek için, fırının kapağı, yemek tamamen pişene kadar açılmamalıdır.

• DONDURULMUŞ YİYECEKLERİ PIŞİRME

İşlev, 5 farklı türdeki hazır dondurulmuş gıdalar için ideal pişirme sıcaklığını ve modunu otomatik olarak seçer. Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmek.



COOKASSIST

Bunlar, tüm yiyecek türlerinin tamamen otomatik bir şekilde pişirilmesini sağlar. Bu işlevi en iyi şekilde kullanmak için, ilgili pişirme tablosundaki göstergeleri takip edin.

* İşlev, 65/2014 sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca, enerji verimliliği beyanı için referans olarak kullanılmıştır

DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI



Bir menü veya listede gezinmek için:

Öğeler veya değerler arasında gezinmek için parmağınızı ekranın üzerinde kaydırmanız yeterlidir.



Seçmek veya onaylamak için:

İstediğiniz değeri veya menü öğesini seçmek için ekrana dokunun.

Önceki ekrana geri dönmek için:

< 'a dokunun.

Bir ayarı onaylamak veya bir sonraki ekrana gitmek için:

"AYARLA" veya "İLERİ"ye dokunun.

İLK KULLANIM

Cihazı ilk açığınızda ürünü yapılandırmamanız gerekecektir.

Ayarlar sonradan "Araçlar" menüsüne erişmek için 'e basarak değiştirilebilir.

1. DİLİ SEÇİN

Cihazı ilk açığınızda dili ve saatı ayarlamamanız gerekecek.

- Kullanılabilir diller listesinde gezinmek için parmağınızı ekranın üzerinde kaydırın.


Čeština, Český Jazyk Czech
Dansk Danish
Deutsch German

- İstediğiniz dile dokunun.

Ελληνικά Greek, Modern
English English
Español Spanish

2. AYAR MODUNU SEÇİN

Dili seçtikten sonra, ekran, "MAĞAZA DEMOSU" (perakendeciler için faydalıdır, yalnızca gösterim amaçlıdır) veya "İLERİ"ye dokunarak devam etmeyi seçmeniz istemi verecektir.



< 'e dokunarak bir önceki ekrana geri dönebilirsınız.


. SAATİN VE TARİHİN AYARLANMASI

Fırınıuzu evinizdeki ağa bağlılığınızda, saat ve tarih otomatik olarak ayarlanacaktır. Aksi halde bunları manuel olarak ayarlamamanız gerekecektir

- Saatin ayarlamak için ilgili rakamlara dokunun.



- Onaylamak için "AYARLA"ya dokunun.



Sati ayarladiktan sonra, tarihi ayarlamamanız gerekecektir.

- Tarihi ayarlamak için ilgili rakamlara dokunun.
- Onaylamak için "AYARLA"ya dokunun.


4. GÜÇ TÜKETİMİNİ AYARLAYIN

Fırın, 3 kW'den (16 Amper) yüksek bir değere sahip ev şebekesi ile uyumlu seviyede elektrik gücü tüketeceğ şekilde programlanmıştır: Evinizdeki güç seviyesi daha düşük ise, bu değeri azaltmanız gerekecektir (13 Amper).

- Güçü seçmek için sağdaki değere dokunun.



- İlk kurulumu tamamlamak için "TAMAM" seçeneğine dokunun.



5. FIRINI ISITIN

Yeni bir fırın, imalat esnasında kalmış olabilecek kokular yayabilir: Bu tamamen normaldir. Dolayısıyla yemek pişirmeye başlamadan önce, olası kokuları gidermek için fırının içi boş halde ısıtılmasını öneriyoruz.

Fırındaki koruyucu karton ambalajlarını veya şeffaf filmleri ve içindeki aksesuarları çıkarın.

Fırını yaklaşık bir saat 200 °C'de ısıtın.

cihazı ilk kez kullandiktan sonra odanın havalandırılması tavsiye edilir.

GÜNLÜK KULLANIM

1. BİR İŞLEV SEÇİN

- Fırını açmak için, 'e basın veya ekranın herhangi bir yerine dokunun.
- Ekrana, Manuel ve CookAssist İşlevleri arasında seçim yapmanızı sağlar.
- İlgili menüye erişmek için istediğiniz ana işlevi dokunun.



- Listeyi incelemek için yukarı veya aşağı kaydırın.



- İstediğiniz işlevi dokunarak seçin.



2. MANUEL İŞLEVLERİ AYARLAYIN

İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ekranda, değiştirilebilecek ayarlar görüntülenecektir.

SICAKLIK/IZGARA SEVİYESİ

- Önerilen değerlerde gezinin ve istediğiniz bir tanesini seçin.



İşlev tarafından izin verilirse, ön ısıtmayı etkinleştirmek için 'e dokunabilirsiniz.



SÜRE

Pişirme işlemini manuel olarak yönetmek isterseniz, pişirme süresini ayarlamak zorunda değilsiniz. Zamanlamalı modda, fırın, pişirme işlemini seçtiğiniz süre boyunca gerçekleştirir. Pişirme süresinin sonunda pişirme otomatik olarak durdurulur.

- Süreyi ayarlamaya başlamak için, "Pişirme Süresini Ayarla"ya dokunun.



- İstediğiniz pişirme süresini ayarlamak için ilgili rakamlara dokunun.



- Onaylamak için "İLERİ"ye dokunun.

3. COOKASSIST İŞLEVLERİNİ AYARLAYIN


COOKASSIST İşlevleri, listede gösterilenler arasında seçim yaparak, çok çeşitli yemekler hazırlamanızı sağlar. Birçok pişirme ayarı, en iyi sonuçları elde etmek üzere cihaz tarafından otomatik olarak seçilir.

- Listeden bir yemek tarifi seçin.
- İşlevler, "COOKASSIST FUNCTION" (COOKASSIST İŞLEVİ) menüsünde yiyecek kategorilerine (ilgili tablolara bakın) ve "COOKASSIST PRO" menüsünde yemek tarifi özelliklerine göre görüntülenir.
- Bir işlev seçtikten sonra, mükemmel sonuca ulaşmak için pişirmek istediğiniz yemeğin özelliklerini (miktar, ağırlık vs.) belirtmeniz yeterlidir.
- Pişirme işleminde sizi yönlendirmesi için ekranda verilen talimatları izleyin.

4. BAŞLANGIÇ SAATİ GECİKMESİNI AYARLAYIN

Bir işlevi başlatmadan önce pişirmeyi geciktirebilirsiniz: İşlev, daha önceden seçtiğiniz saatte başlayacaktır.

- Gereksinim duyduğunuz başlangıç saatinizi ayarlamak için "GECİKME" ye dokunun.



- İstenen gecikmeyi ayarladıkten sonra, bekleme süresini başlatmak için "GECİKMELİ BAŞLATMA" ya dokunun.
- Yemeği fırına yerleştirin ve kapağı kapatın: İşlev, hesaplanan süre sonunda otomatik olarak başlatılacaktır.

Çevrimin ayarlanması sırasında ön ısıtma seçilirse, gecikme seçeneği devre dışı bırakılacaktır.

- İşlevi hemen etkinleştirmek ve programlanan gecikme süresini iptal etmek için ⏪ 'a dokunun.

5. İŞLEVİ BAŞLATIN

- Ayarları yapılandırdıktan sonra, işlevi etkinleştirmek üzere "BAŞLAT'a dokunun.

Ayarlı değerleri, pişirme sırasında değiştirmek istediğiniz değere dokunarak herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz.

Fırın sıcaksa ve işlev belirli bir maksimum sıcaklık gerektiriyorsa, ekranda bir mesaj görüntülenecektir.

- Etkin işlevi herhangi bir zamanda durdurmak için ✗ 'e basın veya süre değerine dokunun ve ardından "STOP" (DURDUR) seçeneğini seçin.

6. ÖN ISITMA

Daha önceden etkinleştirildiyse, işlev başlatıldığından ekranda ön ısıtma aşamasının durumu görüntülenir.



Bu aşama bittiğinde, sesli bir sinyal duyulacak ve fırının ayarlanan sıcaklığa ulaştığı ekranda gösterilecektir.



- Kapağı açın.
- Yemeği fırına yerleştirin.

- Kapağı kapatın ve pişirme otomatik olarak devam edecektir.

Ön ısıtma bitmeden yemeğin fırna verilmesi, nihai pişirme sonunu olumsuz etkileyebilir. Ön ısıtma aşamasında kapağın açılması durumunda, aşama duraklatılacaktır. Pişirme süresi, ön ısıtma aşamasını içermez.

7. PIŞİRMEYİ DURAKLATMA

Bazı COOKASSIST işlevleri, pişirme sırasında yemeği çevirmenizi gerektirecektir. Sesli bir sinyal duyulacak ve yapılması gereken işlem ekranda gösterilecektir.

- Kapağı açın.
- Ekranda komut verilen işlemi gerçekleştirin.
- Kapağı kapatın ve pişirme otomatik olarak devam edecektir.

Pişirme sona ermeden önce, fırın, aynı şekilde yemeği kontrol etmeniz için komut verebilir.

Sesli bir sinyal duyulacak ve yapılması gereken işlem ekranda gösterilecektir.

- Yemeği kontrol edin.
- Kapağı kapatın ve pişirme otomatik olarak devam edecektir.

8. PIŞİRME SONU

Sesli bir sinyal duyulacak ve ekranda pişirmenin tamamlandığı gösterilecektir.

Bazı işlevlerle, pişirme sona erdiğinde, yemeğin üstünü daha fazla esmerletirebilir, pişirme süresini uzatabilir veya işlevi favorilere kaydedebilirsiniz.



- Favori olarak kaydetmek için + 'a dokunun.
- Beş dakikalık bir üstünü kızartma çevrimini başlatmak için, "Ekstra Esmerleştirme" seçeneğini seçin.
- Pişirme süresini uzatmak için + 'a dokunun.

9. FAVORİLER

Favoriler özelliği, favori yemek tarifinize yönelik fırın ayarlarını saklar.

Fırın, en çok kullanılan işlevleri otomatik olarak tanır. Belirli sayıdaki kullanımdan sonra, işlevi favorilerinize eklemeniz yönünde komut istemi verecektir.

İŞLEVİN KAYDEDİLMESİ

Bir işlev sona erdiğinde,  seçeneğine dokunarak favori olarak kaydedebilirsiniz. Bu, aynı ayarları koruyarak, ilerde hızlı bir şekilde kullanabilmenizi sağlayacaktır.

Ecran; kahvaltı, öğle yemeği, aperatif ve akşam yemeğini içeren 4 adede kadar favori yemek saati belirterek işlevi kaydetmenizi sağlar.

- En az birini seçmek için simgelere dokunun.



- İşlevi kaydetmek için "FAVORİ OLARAK KAYDET"e dokunun.



KAYDETTİKTEN SONRA

Favoriler menüsünü görüntülemek için  'e basın: İşlevler farklı yemek saatlerine göre ayrılacak ve bazı öneriler sunulacaktır.

- İlgili listeleri görüntülemek için yemek simgesine dokunun



- Komut istemi verilen listede gezinin.
- İstediğiniz yemek tarifi veya işlevi dokunun.
- Pişirmeyi etkinleştirerek "BAŞLAT"a dokunun.

AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Favori ekranında, tercihlerinize göre özelleştirmek için her bir favoriye bir resim veya isim ekleyebilirsiniz.

- Değiştirmek istediğiniz işlevi seçin.
- "DÜZENLE"ye dokunun.
- Değiştirmek istediğiniz özelliği seçin.

- "ILERİ"ye dokunun: Ekranda yeni özellikler görüntülenecektir.
- Değişikliklerinizi onaylamak için "KAYDET"e dokunun.

Favoriler ekranında, kaydettiğiniz işlevleri silmeniz de mümkündür:

- İşlevin üzerindeki  'e dokunun.
- "KALDIR"a dokunun.

Çeşitli yemeklerin gösterildiği zamanı da ayarlayabilirsiniz:

-  'e basın.
-  "Tercihler"i seçin.
- "Zamanlayıcılar ve Tarihler"i seçin.
- "Yemek Süreleriniz"e dokunun.
- Listede gezinerek, ilgili saatte dokunun.
- Değiştirmek için ilgili yemeğin üzerine dokunun.

Bir zaman dilimi yalnızca bir yemek ile kombine edilebilir.

10. ARAÇLAR

"Araçlar" menüsünü herhangi bir zamanda açmak için  'e basın.

Bu menü, çok sayıda seçenek arasından seçim yaparak, aynı zamanda ürüne veya ekrana ilişkin ayarları veya tercihleri değiştirmenizi sağlar.



MUTFAK ZAMANLAYICISI

Bu işlev, bir pişirme işlevini kullanırken veya süre tutmak üzere tek başına etkinleştirilebilir.

Zamanlayıcı başlatıldıktan sonra işlevde herhangi bir müdahale bulunmadan bağımsız olarak geri saymaya devam edecektir.

Zamanlayıcı etkinleştirildikten sonra, bir işlevi seçmeniz ve etkinleştirmeniz de mümkündür.

Zamanlayıcı, ekranın üst sağ köşesinde geri sayımı südürecektr.

Mutfak zamanlayıcısını geri almak veya değiştirmek için:

-  'e basın.
-  'a dokunun.

Zamanlayıcı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir sinyal duyulacak ve bu durum ekranda gösterilecektir.

- Zamanlayıcıyı iptal etmek için "KALDIR" a dokunun.
- Zamanlayıcıyı tekrar ayarlamak için "YENİ ZAMANLAYICI AYARLA"ya dokunun.

İŞIK

Fırının lambasını açmak veya kapatmak için kullanılır.



PIROLİTİK TEMİZLİK

Çok yüksek sıcaklıkta bir çevrim kullanarak, pişirme sırasında sıçramaları ortadan kaldırmak için kullanılır. Farklı süreleri bulunan üç adet kendi kendini temizleme çevrimi mevcuttur: Yüksek, Orta, Düşük. Daha kısa olan çevrimin düzenli aralıklarla, tam çevrimin ise yalnızca fırın çok kirli iken kullanılmasını öneriyoruz.

Pirolitik temizlik çevrimi esnasında fırına dokunmayın.

Pirolitik temizlik çevrimi sırasında ve sonrasında çocukları ve hayvanları fırından uzak tutun (odayı tamamen havalandırana kadar).

- İşlevi etkinleştirmeden önce, tüm aksesuarları - raf kılavuzları dahil - fırından çıkarın. Eğer fırın bir ocağın altına monte edilmişse, kendi kendini temizleme çevrimi esnasında tüm brülörlerin veya elektrikli sıcak plakaların kapatılmış olduğundan emin olun.
- Optimum temizlik sonuçları için, pirolitik temizlik işlevini kullanmadan önce, iç hazne içerisindeki aşırı kalıntıları temizleyin ve iç kapak camını temizleyin.
- İhtiyaçlarınıza göre mevcut çevrimlerden birini seçin.
- Seçilen işlevi etkinleştirmek için "BAŞLAT"'a dokunun. Fırın kendi kendini temizleme çevrimini başlatacak ve bu sırada kapak otomatik olarak kilitlenecektir: ekranda, devam eden çevrimin durumunu belirten bir geri sayımla birlikte, bir uyarı mesajı görülür.

Çevrim tamamlandığında, kapak, fırının içindeki sıcaklık kabul edilebilir güvenli bir seviyeye geri dönene kadar kilitli kalır.

Çevrim seçildikten sonra, otomatik temizlemenin başlangıcını ertelemek mümkündür. İlgili paragrafta belirtildiği şekilde bitiş zamanını ayarlamak için "GECİKME" seçeneğine dokunun.



SESSİZ

Tüm sesleri ve alarmları sessize almak veya sesini açmak için simgeye dokunun.



KONTROL KİLİDİ

"Kontrol Kilidi", dokunmatik yüzeydeki düğmeleri kilitleyerek, bunlara yanlışlıkla basılmasını önlemenizi sağlar.

Kilidi etkinleştirmek için:

- “K” simgesine dokunun.

Kilidi devre dışı bırakmak için:

- Ekrana dokunun.
- Görüntülenen mesajı hızlıca yukarı kaydırın.



DAHA FAZLA MOD

Şabat modunu seçmek ve Güç Yönetimine erişim sağlamak için kullanılır.

Şabat modu, devreden çıkarılana kadar fırını fırında pişirme modunda tutar. Şabat Modu etkinleştirildiğinde, yalnızca alt ve üstten ısıtma çevrimi çalışır. Diğer tüm pişirme ve temizleme çevrimleri devre dışı bırakılır. Hiçbir uyarı sesi duyulmaz ve ekranda hiçbir sıcaklık değişimi gösterilmez. Fırın kapağı açıldığında ya da kapatıldığında, fırın lambası yanmaz ya da sönmez, ve ısıtma elemanları hemen açılmaz ya da kapanmaz. Devreden çıkararak Şabat modundan çıkmak için, “X” veya “X”'ye basın ve ardından ekranı 3 saniye boyunca basın.



TERCİHLER

Çeşitli fırın ayarlarını değiştirmek için kullanılır.



BİLGİ

“Mağaza Demosu Modu”nu kapatmak, ürünü sıfırlamak ve ürün hakkında daha fazla bilgi almak için kullanılır.

FAYDALI İPUÇLARI

PİŞİRME TABLOLARI NASIL OKUNMALIDIR

Tablolarda aşağıdakiler listelenmektedir: yemek tarifleri, gerekiyorsa ön ısıtma, sıcaklık (°C), ızgara seviyesi, pişirme süresi (dakika), aksesuarlar ve pişirme için önerilen seviye.

Pişirme süreleri yemeğin fırına konulduğu andan itibaren başlar, ön ısıtma (gerekirse) hariç tutulmuştur.

Pişirme sıcaklıklarını ve süreleri yaklaşık olarak verilmiştir ve yemeğin miktarına ve kullanılan aksesuar türüne göre değişir. İlk başta önerilen en düşük değerleri kullanın, eğer yemek yeterince pişmezse o zaman yüksek değerlere geçin.

GELENEKSEL

Fırının iç kısmında üst ve alta bulunan ısıtma elemanları fırının içini eşit şekilde ısıtır.

3. rafı kullanın. Pizza, tatlı tartlar ve sıvı dolgulu tatlılar pişirmek için, 1. veya 2. rafı kullanın.

Yiyeceği içine koymadan önce fırını ısıtin.

Bu işlev, yalnızca tek bir raf üzerinde lezzetli tatlılar pişirmek için en iyi pişirme modudur.

Koyu renkli metal kek kalıpları kullanın ve bunları daima cihazla birlikte verilen tel rafin üzerine koyun. Fırın ile verilen tepsileri kullanırken, en iyi sonuçları elde etmek ve enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmadığınız diğer tüm aksesuarları fırından çıkarın.

Verilen aksesuarları kullanın ve koyu renkli metal kek kaplarını ve fırın tepsilerini tercih edin. Ayrıca ateşe dayanıklı (payreks) veya kumlu taştan yapılmış tava ve aksesuarlar da kullanabilirsiniz, ancak bunlarda pişirme sürelerinin biraz daha uzun olacağını unutmayın. En iyi sonuçları elde etmek için, pişirme tablosunda aksesuar seçimi (cihazla birlikte verilenler) ve bunların hangi raflara konulacağına ilişkin tavsiyelere dikkatlice uyın.

Bir kekin pişip pişmediğini anlamak için kekin ortasına tahta bir kürdan batırın. Eğer kürden dışarıya temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir.

Eğer yapışmaz kek kalıbü kullanıyorsanız kenarlarını yağlamayın, yoksa kek kenarlarda eşit şekilde kabarmayabilir.

Eğer kek pişirme sırasında "çökerse", bir dahaki sefere daha düşük bir sıcaklık ayarlayın; ayrıca kek karışımındaki sıvı miktarını azaltabilir ve daha yavaş karıştırabilirsiniz.

Sırt yüzgeci kolayca sıyrıldığında balık pişmiş demektir. Daha büyük balık hazırlarken bile, belirtilen en düşük sıcaklığı seçerek başlayın. Genelde, balık ne kadar büyükse sıcaklık o kadar daha düşük olmalı ve bu nedenle pişirme süresi de daha uzun olmalıdır.

Yemek tarifi	Ön Isıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Mayalı kekler / Sünger kek	Evet	170	30 - 50	
Kurabiye / Çörek	Evet	150	20 - 40	
Küçük kekler / Muffin	Evet	170	20 - 40	
Profiterol çöreği	Evet	180 - 200	30 - 40	
Beze	Evet	90	110 - 150	
Pizza / Ekmek / İtalyan ekmeği	Evet	190 - 250	15 - 50	
Dondurulmuş pizza	Evet	250	10 - 15	
Milföy tatlısı / Milföy krakerleri	Evet	190 - 200	20 - 30	
Lazanya / Pide / Fırında makarna / Sigara böreği	Evet	190 - 200	45 - 65	
Kuzu / Dana / Sığır / Domuz 1 kg	Evet	190 - 200	80 - 110	
Tavuk / Tavşan / Ördek 1 kg	Evet	200 - 230	50 - 100	
Hindi / Kaz 3 kg	Evet	190 - 200	80 - 130	
Fırında balık / kağıtta (fileto, bütün)	Evet	180 - 200	40 - 60	

IZGARA

Üst ısıtma elemanı, izgara işlemi sırasında en iyi sonuçları sağlar. Yiyeceği 4. veya 5. rafa yerleştirin. Et izgara yaparken, pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için damlama tepsisini kullanın. İçine yaklaşık 500 ml içme suyu ekleyerek 3./4. rafta konumlandırın. Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmek. Pişirme işlemi sırasında, fırının kapağı kapalı tutulmalıdır.

Eti izgarada pişirmek isterseniz, her yerinin eşit oranda pişmesi için her yerinden eşit kalınlıkta kesmelisiniz. Çok kalın et parçalarının pişmesi daha uzun sürer.

Etin dışının yanmasını önlemek için, tel rafın konumunu alçaltarak, eti izgaradan daha uzağa alın. Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin.

Etin pişme sularını toplamak için, etin konulduğu izgaranın hemen altına, içine yarınlitre içme suyu konulmuş bir damlama tepsisi yerleştirilmesi önerilir. Gereklikçe su ekleyin.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Izgara Seviyesi	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Tost	—	3 (Yüksek)	3 - 6	5
Balık fileto / Biftek	—	2 (Orta)	20 - 30	4 3
Sosis / Kebap / Pirzola / Hamburger	—	2 - 3 (Orta - Yüksek)	15 - 30	5 4

TURBO IZGARA

Bu işlevde, üst ısıtma elemanı ve fan aynı anda etkinleştirilir.

Pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için damlama tepsisini kullanın. İçine 500 ml içme suyu ekleyerek 1./2. rafta konumlandırın. Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmek. Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.

Yiyeceği, pişirme süresinin üçte ikisine geldiğinizde

çevirin.

Pişirilecek parça etin büyüklüğüne uygun olan herhangi bir fırın tepsisi veya ateşe dayanıklı (payreks) kap kullanın. Pirzola türü etlerde, kabin içine biraz et suyu eklemenizi ve lezzet katması için pişirme sırasında ara sıra bu suyu etin üzerinde gezdirmenizi öneririz. Et pişince, 10-15 dakika daha fırında bekletin veya alüminyum folyoya sarın.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Izgara Seviyesi	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Tavuk kızartma 1-1,3 kg	—	2 (Orta)	55 - 70	2 1
Kuzu budu / İncik	—	2 (Orta)	60 - 90	3
Fırın patates	—	2 (Orta)	35 - 55	3
Sebze graten	—	3 (Yüksek)	10 - 25	3

AKSESUARLAR

.....
Tel Raf

.....
Fırın tepsisi veya tel
rafın üzerinde
kek kalıbı

.....
Damlama tepsisi /
Pişirme tepsisi
veya tel rafın üzerinde
fırın tepsisi

.....
Damlama tepsisi /
Pişirme tepsisi

.....
İçerisine 500 ml su
konulmuş damlama
tepsisi

FANLI HAVA









Yuvarlak ısıtma elemanı ve fan aynı anda etkinleştirilir. Arka duvardaki fan, sıcak havayı fırın içerisinde eşit şekilde dağıtır.

"Fanlı Hava" fonksiyonunu kullanarak, aynı pişirme sıcaklığını gerektiren farklı yemekleri aynı anda (örneğin: balık veya sebze) farklı rafları kullanarak pişirebilirsiniz. Daha az pişirme süresi gerektiren yemeği çıkarın ve daha uzun süre gerektiren yemeği fırında tutmaya devam edin.

Yalnızca bir raf üzerinde pişirmek için 4. rafı, iki raf üzerinde pişirmek için 1. ve 4. rafı, üç raf üzerinde pişirmek için 1., 3. ve 5. rafları kullanın. Metal kek kaplarını her zaman tel raf üzerine yerleştirin. Pişirmeden önce fırında ön ısıtma yapın.




Eşit kızarma sağlamak için, hamurun tüm kısımlarının aynı kalınlıkta olduğundan emin olun.

Pizza pişirirken, pizzanın altının çitir çitir olması için tepsileri hafifçe yağlayın. Mozzarellayı, pişirme süresinin üçte ikisine geldiğinizde pizzanın üzerine serpin.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Mayalı kekler / Sünger kek	Evet	170	30 - 50	
	Evet	160	30 - 50	
Dolgulu kekler (cheesecake, strudel, elmalı tart)	Evet	160 - 200	35 - 90	
	Evet	140	30 - 50	
Kurabiye / Çörek	Evet	140	30 - 50	
	Evet	135	40 - 60	
Küçük kekler / Muffin	Evet	150	30 - 50	
	Evet	150	40 - 60	
Profiterol çöreği	Evet	180 - 190	35 - 45	
	Evet	180 - 190	35 - 45 *	
Beze	Evet	90	130 - 150	
	Evet	90	140 - 160 *	
Pizza / Ekmek / İtalyan ekmeği	Evet	190 - 230	20 - 50	
	Evet	220 - 240	25 - 50 *	
Dondurulmuş pizza	Evet	250	10 - 20	
	Evet	220 - 240	15 - 30	
Tuzlu kekler (sebzeli turta, kiş)	Evet	180 - 190	45 - 60	
	Evet	180 - 190	45 - 70 *	
Milföy tatlısı / Milföy krakerleri	Evet	180 - 190	20 - 40	
	Evet	180 - 190	20 - 40 *	
Lazanya & Et	Evet	200	50 - 100 *	
	Evet	200	45 - 100 *	
Balık & Sebze	Evet	180	30 - 50 *	

* Tahmini süre: Kişisel tercihe göre yemekler fırından farklı zamanlarda çıkarılabilir.

MULTICOOKING

Yemek tarifi	Yemek	Ön ısıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Kurabiye	Kurabiye	Evet	135	50 - 70	
Turtalar	Turtalar	Evet	170	50 - 70	
Yuvarlak pizzalar	Yuvarlak Pizza	Evet	210	40 - 60	
Komple yemek: Meyveli tart (seviye 5) sebze kızartma (seviye 4) lazanya (seviye 2) et parçaları (seviye 1)	Cook 4 menüsü	Evet	190	40 - 120	

ISI YAYMALI PIŞİRME

Bu işlevi, kişiler ve sebze tartları ya da cheesecake ve meyveli tart gibi ıslak dolgulu tatlılarda kullanın. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekleri pişirmek için de idealdir. Fan ısısı fırın içerisinde eşit olarak dağıtır. Bu da sabit bir sıcaklık ve daha eşit pişen yiyecekler sağlarken, üstünü kırır bir hale getirir ve içindeki nemi korur, böylece ekmeklerin daha kıtır olmasını sağlar.

3. ya da 2. rafı kullanın. Yiyeceği fırına yerleştirmeden önce ön ısıtmanın tamamlanmasını bekleyin. Eğer hamur işinin tabanı ıslaksa, rafı alçaltın ve iç dolgusunu eklemeden önce kekin altına bisküvi kırıkları serpin.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Dolgulu kekler (cheesecake, strudel, elmalı tart)	Evet	160 - 200	30 - 85	
Tuzlu kekler (sebzeli turta, kiş)	Evet	180 - 190	45 - 55	
Sebze dolmaları (domates, kabak, patlıcan)	Evet	180 - 200	50 - 60	

MAXI COOKING

Bu işlev büyük et parçalarını (2,5 kg'nın üzerinde) pişirmek için çok kullanışlıdır. Daha eşit kızarma için pişirme sırasında etin çevrilmesi önerilir. Tamamen kurumayı önlemek için etin ara sıra kendi suyuyla ıslatılması önerilir.

Parçaların büyüklüğüne bağlı olarak 1. veya 2. rafı kullanın. Pişirme öncesinde fırına ön ısıtma uygulamak gerekmekz.


Pirzola türü etlerde, kabin içine biraz et suyu eklemenizi ve lezzet katması için pişirme sırasında ara sıra bu suyu etin üzerinde gezdirmenizi öneririz. Et pişince, 10-15 dakika daha fırında bekletin veya alüminyum folyoya sarın.

Et çok yağsız ise, örneğin biraz sıvı ekleyin, etin üzerine yağı serpin ya da eti domuz pastırması şeritleri ile sarın.

Kızaran eti çevirirken, öncelikle kabuklu kısmının alta geldiğinden emin olun.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
Kabuklu domuz kızartması 2 kg	—	170	110 - 150	

AKSESUARLAR

	Fırın tepsisi veya tel rafin üzerinde kek kalıbı		Damlama tepsisi / Pişirme tepsisi veya tel rafin üzerinde fırın tepsisi		İçerisine 500 ml su konulmuş damlama tepsisi
---	--	--	---	---	--

ECO FANLI HAVA

3. seviyeyi kullanmanız tavsiye edilir. Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmez.

Yemek tarifi	Ön ısıtma	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (Dk.)	Seviye ve Aksesuarlar
İç doldurulmuş rostoluk et parçaları	—	200	80 - 120 *	 3
Et parçaları (tavşan, tavuk, kuzu)	—	200	50 - 100 *	 3

* Tahmini süre: Kişisel tercihe göre yemekler fırından farklı zamanlarda çıkarılabilir.

KABARTMA

Hamuru fırına koymadan önce üzerini nemli bir bezle kapatmak her zaman en iyisidir. Bu işlevle hamurun kabarma süresi, oda sıcaklığına (20-25°C) göre üçte bir oranında kısaltmaktadır.

1 kilo pizza hamurunun kabarma süresi bir saat civarındadır.

WARM KEEPING (SICAK TUTMA)

Sıcak tutma işlevi pişirilmiş yemekleri sıcak tutmanızı sağlar. Bu işlev buharlaşma olmasını önerir ve pişirme bölmesinin temizlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Pişirilmiş yemeklerin iki saatten daha uzun süre sıcak tutulması önerilmez.

Bazı yiyeceklerin sıcak tutuldukları süre boyunca pişmeye devam ettiğini unutmayın: Kurumalarını önlemek için gerekiyorsa üstlerini kapatın.

BUZ ÇÖZME

Kaynatılmış yiyecekler, türülüler ve et bazlı soslar buz çözme işlemi sırasında ara sıra karıştırılırsa daha kısa sürede çözülür. Buzları çözüldükçe yiyecekleri birbirinden ayıran: ayrılan kısımların buzu daha hızlı çözülecektir.



COOKASSIST PİŞİRME TABLOSU

Gıda kategorileri		Seviye ve Aksesuarlar	Miktar	Pişirme Bilgileri
GÜVEC & FIRINDA MAKARNA	Taze Lazanya	2	500 - 3000 g	
	Donmuş Lazanya	2	500 - 3000 g	Favori tarifinize göre hazırlayın. Üzerine bezamel sos dökün ve üstünün mükemmel kızartması için peynir serpin
ET	Sığır eti	Rozbif	3	600 - 2000 g Üstüne fırça ile yağı sürüp ve tuz ve biberle ovalayın. Tercih ettiğiniz şekilde sarımsak ve baharatlarla terbiyeleyin. Pişirme sonrasında kesmeden önce en az 15 dakika dinlenmeye bırakın
	Hamburger	5 4	1,5 - 3 cm Pişirmeden önce üstüne fırça ile sıvıyağ sürüp ve tuz serpin. Pişirme süresinin 3/5'ünde çevirin.	
Tavuk	Domuz	Domuz Kızartma	3	600 - 2500 g Pişirmeden önce üstüne fırça ile sıvıyağ sürüp ve tuz serpin. Pişirme süresinin 2/3'ünde çevirin
	Domuz Pirzola	5 4	500 - 2000 g Üzerine fırça ile yağı sürüp ve tercih ettiğiniz şekilde terbiyelendirin. Tuz ve biberle ovalayın. Göğüs tarafı yukarı bakacak şekilde fırına yerleştirin	
Et yemekleri	Tavuk	Tavuk Kızartma	2	600 - 3000 g Pişirmeden önce üstüne fırça ile sıvıyağ sürüp ve tuz serpin. Pişirme süresinin 2/3'ünde çevirin
	Fileto / Göğüs	5 4	1 - 5 cm Pişirmeden önce üstüne fırça ile sıvıyağ sürüp ve tuz serpin. Pişirme süresinin 2/3'ünde çevirin	
FISH (BALIK)	Kebap	Kebap	5 4	bir ızgara Pişirmeden önce üstüne fırça ile sıvıyağ sürüp ve tuz serpin. Pişirme süresinin 1/2'ünde çevirin
	Soslar ve Sosis	Soslar ve Sosis	5 4	1,5 - 4 cm Tel rafin üzerinde eşit olarak dağıtın. Çatlamamaları için sosisleri bir çatalla delin. Pişirme süresinin 2/3'ünde çevirin
SEBZELER	Taze Fileto	Taze Fileto	3 2	0,5 - 3 cm Üstüne fırça ile yağı sürüp ve tuz ve biberle ovalayın. Tercih ettiğiniz şekilde sarımsak ve baharatlarla terbiyeleyin
	Dondurulmuş Fileto	Dondurulmuş Fileto	3 2	0,5 - 3 cm Ekmek kırlıtılarıyla üstünü kaplayın ve yağı, sarımsak, biber ve maydanoz ile çeşnilendirin
Graten Sebze	Izgara deniz mahsulleri	Deniz tarağı	4	bir tepsı Üstüne fırça ile yağı sürüp ve tuz ve biberle ovalayın. Tercih ettiğiniz şekilde sarımsak ve baharatlarla terbiyeleyin
	Midye Graten	Midye Graten	4	bir tepsı Kızarmış Sebzeler
Graten Sebze	Karides	Karides	4 3	bir tepsı Patates
	Jumbo karides	Jumbo karides	4 3	bir tepsı Parçalar halinde kesin, fırına yerleştirmeden önce yağı ve tuz ile terbiyelendirin ve baharatlarla lezzetlendirin
Graten Sebze	Dolmalar	Dolmalar	3	her biri 100 - 500 g Üstüne fırça ile yağı sürüp ve tuz ve biberle ovalayın. Tercih ettiğiniz şekilde sarımsak ve baharatlarla terbiyeleyin
	Diğer Sebzeler	Diğer Sebzeler	3	500 - 1500 g Parçalar halinde kesin, fırına yerleştirmeden önce yağı ve tuz ile terbiyelendirin ve baharatlarla lezzetlendirin
Graten Sebze	Patates	Patates	3	1 tepsı Ekmek kırlıtılarıyla üstünü kaplayın ve yağı, sarımsak, biber ve maydanoz ile çeşnilendirin
	Domates	Domates	3	1 tepsı Favori tarifinize göre hazırlayın. Üstünün mükemmel kızartması için peynir serpin
Graten Sebze	Biberler	Biberler	3	1 tepsı Favori tarifinize göre hazırlayın. Üstünün mükemmel kızartması için peynir serpin
	Brokoli	Brokoli	3	1 tepsı Favori tarifinize göre hazırlayın. Üzerine bezamel sos dökün ve üstünün mükemmel kızartması için peynir serpin
Graten Sebze	Karnabahar	Karnabahar	3	1 tepsı İçerisine 500 ml su konulmuş damlama tepsisi
	Diğer	Diğer	3	1 tepsı Damlama tepsisi / Pişirme tepsisi veya tel rafin üzerinde fırın tepsisi

AKSESUARLAR

Tel Raf

Fırın tepsisi veya tel rafin üzerinde kek kalibi

Damlama tepsisi / Pişirme tepsisi veya tel rafin üzerinde fırın tepsisi

Damlama tepsisi / Pişirme tepsisi

İçerisine 500 ml su konulmuş damlama tepsisi

	Gıda kategorileri	Seviye ve Aksesuarlar	Miktar	Pişirme Bilgileri
EKMEK	TUZLU KEKLER		800 - 1200 g	Hamuru 8-10 porsiyonluk bir pasta tabağının içerişine yayın ve bir çatalla delin, Hamuru favori tarifinize göre doldurun
	Küçük Ekmekler		her biri 60 - 150 g	Favori beyaz ekmeğin tarifinize göre hamuru hazırlayın. Kabartmadan önce küçük yuvarlaklar haline getirin. Kabartmak için fırının özel işlevini kullanın
	Kalıpta Somun Sandviç		her biri 400 - 600 g	Favori beyaz ekmeğin tarifinize göre hamuru hazırlayın. Kabartmadan önce bir somun kabına yerleştirin. Kabartmak için fırının özel işlevini kullanın
	Büyük Ekmek		700 - 2000 g	Favori tarifinize göre hamuru hazırlayın ve pişirme tepsisine yerleştirin
	Baget ekmeği		her biri 200 - 300 g	Favori beyaz ekmeğin tarifinize göre hamuru hazırlayın. Kabartmadan önce küçük baget ekmekleri haline getirin. Kabartmak için fırının özel işlevini kullanın
PIZZA	İnce Pizza		yuvarlak - tepsı	150ml su, 15g yaş maya, 200-225g un, yağ ve tuz ile bir pizza hamuru hazırlayın. İlgili fırın işlevini kullanarak kabartın. Hamuru hafifçe yağlanmış bir pişirme tepsisinde açın. Domates, mozzarella ve jambon gibi malzemeleri ekleyin
	Kalın Pizza		yuvarlak - tepsı	
	Dondurulmuş Pizza	 	1 - 4 katman	Ambalajından çıkartın. Tel rafin üzerinde eşit olarak dağıtın
KEKLER & HAMUR İŞİ	Kalıpta Sünger Kek		500 - 1200 g	500-900g yaşsız sünger kek hamuru hazırlayın. Kaplanmış ve yağlanmış pişirme tavasına dökün
	Kurabiye		200 - 600 g	500g un, 200g tuzlu tereyağı, 200g şeker ve 2 yumurta kullanarak bir ölçü hazırlayın. Meyve özü ile çeşnilendirin. Soğumaya bırakın. Hamuru eşit bir şekilde yayın ve tercih ettiğiniz şekli verin. Kurabiye bir pişirme tepsisine dizin
	Kruvasan (taze)		bir tepsı	Pişirme tepsisi üzerinde eşit olarak dağıtın. Servis etmeden önce soğumaya bırakın
	Şu Hamuru		bir tepsı	
	Kalıpta Turtalar		400 - 1600 g	500g un, 200g tuzlu tereyağı, 200g şeker ve 2 yumurta kullanarak bir ölçü hazırlayın. Meyve özü ile çeşnilendirin. Soğumaya bırakın. Hamuru eşit bir şekilde yayın ve kalıbın içinde kat verin. Pişirmek için marmelatla doldurun
	Strudel		400 - 1600 g	Küp doğranmış elma, dolmalık fistık, tarçın ve muskattan oluşan bir karışım hazırlayın. Bir tavaya bir miktar tereyağı koyup şeker serpin ve 10-15 dakika pişirin. Bir hamur şeklinde rulo haline getirin ve dış kısmını katlayın

AKSESUARLAR

Tel Raf

Fırın tepsisi veya tel
rafin üzerinde
kek kalibi Damlama tepsisi /
Pişirme tepsisi
veya tel rafin üzerinde
fırın tepsisiDamlama tepsisi /
Pişirme tepsisi İçerisine 500 ml su
konulmuş damlama
tepsisi

TEMİZLİK VE BAKIM

Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan önce fırının soğuduğundan emin olun.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.

Cihazın yüzeylerine zarar verebileceklerinden, bulaşık teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/korozif temizlik maddeleri kullanmayın.

Koruyucu eldiven takın.
Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirilmeden önce, bu fırın şebeke elektrik kaynağından ayrılmalıdır.

DIŞ YÜZEYLER

- Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. Çok kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
- Korozif veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu tür ürünlerden herhangi biri dikkatsizlik sonucu cihazın yüzeyleri ile temas ederse, derhal nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

İÇ YÜZEYLER

- Her kullanımından sonra fırını soğumaya bırakın ve ardından, yemek artıklarının neden olduğu kalıntı veya lekeleri temizlemek için tercihen hala sıcakken temizleyin. Su içeriği yüksek yiyeceklerin pişirilmesi sonucu oluşan yoğun suyunu kurutmak için, fırını tamamen soğumaya bırakın ve ardından bir bez veya süngerle silin.


- İç yüzeylerde inatçı kir varsa, optimum temizlik sonuçları için otomatik temizlik işlevinin kullanılmasını öneririz.
- Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
- Fırın kapağı, temizliği kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir.

AKSESUARLAR


- Kullanıldan sonra aksesuarları bulaşık deterjanı çözeltisinin içine koyn, eğer hala sıcaksa bunları fırın eldivenleriyle tutun. Yemek artıkları, bir bulaşık fırçası veya sünger kullanılarak çıkarılabilir.

KAPAĞI ÇIKARTMA VE YERİNE TAKMA

- Kapağı çıkarmak için, tamamen açın ve mandalları kilit açma konumuna gelene kadar alçaltın.




- Kapağı kapatabildiğiniz kadar kapatın. Kapağı her iki elinizle sıkıca tutun – tutma kolundan tutmayın. Kapağı, yuvasından kurtulana kadar yukarı doğru çekerken aynı anda kapatmayı sürdürerek çıkarabilirsiniz. Kapağı, yumuşak bir yüzey üzerine dayayarak bir tarafa koyn.




Fırına doğru hareket ettirmek, menteşelerin kancalarını yuvaları ile hizalı konuma getirmek ve üst kısmı yuvasına sabitlemek suretiyle

Kapağı yerine takın.

- Kapağı alçaltın ve ardından tamamen açın. Mandalları, orijinal konumlarına gelecek şekilde alçaltın: Tamamen alçaltığınızdan emin olun.



Mandalların doğru konumda olduğunu kontrol etmek için hafifçe baskı uygulayın.



- Kapağı kapatmayı deneyin ve kontrol paneli ile hizalı olduğundan emin olmak için kontrol edin. Değilse, yukarıdaki adımları tekrarlayın: Kapak, düzgün çalışmazsa zarar görebilir.

LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Fırının elektrik fişini güç beslemesinden çıkarın.
- Lambanın kapağını sökün, ampülü değiştirin ve kapağı tekrar ampulün üzerine vidalayın.
- Fırının fişini tekrar güç beslemesine takın.

Lütfen dikkat edin: Yalnızca 20-40 W/230 ~ V tip G9, T300°C halojen ampuller kullanın. Ürünün içinde kullanılan ampul ev aletlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve evin içindeki genel oda aydınlatmasında kullanılmaya uygun değildir (EC Düzenlemesi 244/2009). Ampuller Satış Sonrası Servisimizden elde edilebilir.

Parmak uçlarınız ampullere zarar vereceğinden, ampulleri çiplak elle tutmayın. Lamba kapağı yerine takılmadan fırını kullanmayın.

ARIZA TARAMA

Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	Güç kesintisi. Şebeke bağlantısının kesilmesi.	Şebeke elektrik gücü olup olmadığını ve fırının elektrik beslemesine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Arızanın giderilip giderilmemiğini görmek için, fırını kapatıp yeniden açın.
Ekranda "F" harfi ve ardından bir rakam veya harf görünüyor.	Fırın arızası.	Size en yakın Satış Sonrası Müşteri Servis Merkezi ile irtibata geçin ve "F" harfini takip eden rakamı belirtin.  simgesine basın,  seçeneğine dokunun ve ardından "Fabrika Ayarlarına Sıfırlama" seçeneğini seçin. Kayıtlı tüm ayarlar silinecektir.
Ev elektriği kesiliyor.	Güç ayarı yanlış.	Ev şebekenizin değerinin en az 3 kW'ın üstünde olduğunu doğrulayın. Değilse, gücünüz 13 Amper değerine düşürün. Değiştirmek için,  'e basın,  "Daha Fazla Mod" seçeneğini seçin ve ardından "Güç Yönetimi" seçeneğini seçin.
İşlev demo modunda kullanılabilir değildir.	Demo modu çalışıyor.	 'e basın,  "Bilgi"ye dokunun ve ardından çıkmak için "Mağaza Demosu Modu"nu seçin.
Kapak açılmıyor.	Temizleme çevrimi sürüyor.	İşlevin sona ermesini ve fırının soğumasını bekleyin.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

DESTEK

*Herhangi bir işletim sorunu söz konusu olursa, bir Franke Teknik Servis Merkeziyle iletişime geçin.


Kesinlikle yetkisiz teknisyenlerden servis hizmeti almayın.

Aşağıdakileri belirtin:

- arızanın türü
- cihaz modeli (parça/Kod)
- fırın iç haznesinin sağ kenarında bulunan (fırın kapağı açıkken görülebilen) cihaz etiketindeki seri numarası (S.N.)

Servis Merkezimize temasa geçerken, lütfen ürününüzü tanıtmak etiketinde verilen kodları belirtin.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЗОР	99
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	99
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	100
РЕЖИМЫ	101
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ	102
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	102
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	104
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	108
ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ COOKASSIST	113
ОЧИСТКА И УХОД	115
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	116
ПОМОЩЬ	116


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЗОР



1. Панель управления
2. Вентилятор и кольцевой нагревательный элемент (не виден)
3. Держатели противней (номер уровня указан на передней стороне духовки)
4. Дверца
5. Верхний нагревательный элемент/гриль
6. Лампа
7. Паспортная табличка (не снимать)
8. Нижний нагревательный элемент (не виден)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение и выключение духовки.

2. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для получения быстрого доступа к главному меню.

3. ИЗБРАННОЕ

Доступ к списку ваших выбранных режимов.

4. ДИСПЛЕЙ

5. ИНСТРУМЕНТЫ


Выбор одной из нескольких опций и, тем самым, изменение настроек духовки и предпочтений.

6. ОТМЕНА

Остановка любого режима духовки, за исключением часов, кухонного таймера и блокировки управления.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


РЕШЕТКА




ПОДДОН



ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели.
Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.



УСТАНОВКА РЕШЕТКИ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Вставьте решетку горизонтально в держатели противня, располагая ее так, чтобы приподнятые края были обращены вверх.

Другие принадлежности, такие как поддон и противень, вставляются горизонтально тем же способом, что и решетка.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРОТИВНЕЙ



- Для снятия держателей противней потяните их вверх и осторожно извлеките нижнюю часть из гнезда: теперь держатели полок можно вынуть.
- Для установки держателей противней сначала вставьте их в верхнее гнездо. Задвиньте держатели противней в камеру духовки в приподнятом положении, а затем опустите их так, чтобы они заняли место в нижнем гнезде.



УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Выньте держатели полок из духового шкафа и снимите пластиковую защиту с выдвижных направляющих.

Задвиньте верхний зажим направляющей на держателе противней и вставьте направляющую вглубь до упора. Опустите второй зажим в предусмотренное положение. Чтобы закрепить держатель, с усилием нажмите на нижнюю часть зажима в направлении от держателя противня. Убедитесь, что подвижная часть направляющей может свободно перемещаться. Повторите эти же действия для второго держателя противня на том же уровне.



Обратите внимание: телескопические направляющие могут крепиться на любом уровне.

РЕЖИМЫ



РУЧНЫЕ ФУНКЦИИ

- **БЫСТРЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ**
Для быстрого предварительного разогрева духового шкафа.
- **СТАНДАРТНЫЙ***
Режим для приготовления любых блюд только на одном уровне.
- **ГРИЛЬ**
Режим для приготовления на гриле стейков, кебабов, колбасок, овощных гретенов и хлебных тостов. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: установите противень на любой уровень под решеткой, налив в него 500 мл питьевой воды.
- **ТУРБО-ГРИЛЬ**
Режим для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыплята). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: разместите поддон на любом уровне под решеткой, налив в него 500 мл питьевой воды.
- **КОНВЕКЦИЯ**
Для одновременного приготовления различных блюд при одинаковой температуре приготовления на нескольких уровнях (максимум трех) без смешивания запахов. Этот режим гарантирует отсутствие переноса запахов с одного продукта на другой.
- **РЕЖИМЫ MULTICOOKING**
Режим для приготовления блюд, требующих одинаковой температуры, одновременно на четырех уровнях. Эту функцию можно использовать для приготовления печенья, пирожных-корзинок, круглых пицц (в том числе замороженных) и комплексных блюд. Для получения максимальных результатов придерживайтесь рекомендаций таблицы приготовления блюд.
- **ВЫПЕКАНИЕ С КОНВЕКЦИЕЙ**
Режим для запекания мяса и выпекания пирогов с начинкой только на одном уровне.
- **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**
 - » **РАЗМОРОЗКА**
Режим для ускоренного размораживания продуктов. Разместите продукты на среднем уровне. Рекомендуется оставлять продукты в упаковке, чтобы предотвратить высыхание поверхностного слоя.
 - » **ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**
Режим, позволяющий сохранять горячими только что приготовленные блюда.

» ПОДЪЕМ ТЕСТА

Режим для оптимального подъема сдобного или пряного теста. Для получения качественного теста не используйте режим, если духовой шкаф еще не успел остывть.

» УДОБСТВО

Для разогрева готовых блюд, хранящихся при комнатной температуре или в холодильнике (печенье, смесь для кекса, маффины, макаронные блюда и булочки). Режим готовит все блюда быстро и бережно, а также может использоваться для разогрева уже приготовленных блюд. Предварительного нагрева духовки не требуется. Следуйте инструкциям на упаковке продуктов.

» MAXI COOKING

Режим для приготовления больших кусков мяса (более 2,5 кг). Рекомендуется переворачивать мясо во время приготовления, чтобы оно равномерно прожарились с обеих сторон. Время от времени поливайте мясо соком во избежание пересушивания.

» КОНВЕКЦИЯ ЭКО*

Режим для запекания фаршированного мяса и мясных филе на одном уровне. Деликатная прерывистая циркуляция воздуха предотвращает пересушивание продуктов. В процессе приготовления блюд в режиме «ЭКО» освещение камеры духового шкафа остается выключенным. При использовании режима «ЭКО», предусматривающего оптимизацию энергопотребления, дверца духового шкафа должна оставаться закрытой до тех пор, пока блюдо не будет полностью готово.

• FROZEN COOK

Этот режим автоматически выбирает наиболее подходящую температуру и способ приготовления для 5 различных типов готовых замороженных продуктов. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется.



COOKASSIST

Позволяет приготавливать все типы блюд полностью автоматически. Для наиболее эффективного применения этой функции следуйте указаниям, приведенным в соответствующей таблице приготовления.

* Базовый режим для декларации энергоэффективности в соответствии с Регламентом ЕС № 65/2014

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ



Для прокрутки меню или списка:

Просто проведите пальцами по дисплею, чтобы прокрутить позиции или значения.



Для выбора или подтверждения:

Прикоснитесь к дисплею для выбора нужного значения или пункта меню.

Для возврата к предыдущей экранной странице:
Прикоснитесь к < .

Для подтверждения настройки или перехода к следующей экранной странице:

Прикоснитесь к «УСТАНОВИТЬ» или «ДАЛЕЕ».

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении прибора необходимо выполнить конфигурирование.

В дальнейшем настройки можно изменить, нажав для перехода в меню «Инструменты».


1. ВЫБОР ЯЗЫКА

При первом включении прибор предложит выбрать язык.

- Проведите по экрану для прокрутки списка доступных языков.



- Нажмите на нужный язык.



Нажатие < позволяет вернуться к предыдущей экранной странице.

2. ВЫБОР РЕЖИМА НАСТРОЕК

После выбора языка дисплей предлагает выбрать «ДЕМОРЕЖИМ» (для торговых организаций, строго в демонстрационных целях) или продолжить, нажав «ДАЛЕЕ».




. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

При подключении духовки к вашей домашней сети время и дата будут установлены автоматически. В противном случае это потребуется сделать вручную.

- Для установки времени нажмите нужные цифры.



- Нажмите «УСТАНОВИТЬ» для подтверждения.




После установки времени потребуется установить дату.

- Для установки даты нажмите нужные цифры.
- Нажмите «УСТАНОВИТЬ» для подтверждения.


4. УСТАНОВИТЕ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

В заводских настройках духового шкафа установлен уровень потребляемой мощности, совместимый с домашними электросетями с номинальной мощностью более 3 кВт (16 ампер): Если электросеть в вашем доме рассчитана на меньшую мощность, уменьшите данное значение (13 А).

- Нажмите значение справа для выбора мощности.



- Нажмите «OK» для завершения начальной настройки.



5. ПРОГРЕЙТЕ ПЕЧЬ

Новый духовой шкаф может являться источником запахов, связанных с процессом производства: это нормальное явление.

Перед началом приготовления блюд рекомендуется прогреть пустой духовой шкаф для удаления возможных остаточных запахов.

Снимите с духового шкафа защитный картон и прозрачную пленку, выньте все принадлежности. Прогрейте духовку при температуре 200 °C в течение примерно одного часа.

После первого использования печи рекомендуется проветрить помещение.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ВЫБОР РЕЖИМА


- Для включения духовки нажмите или прикоснитесь к экрану в любом месте.
- Дисплей позволяет выбрать ручной режим и режимы CookAssist.
- Нажмите на нужную вам функцию, чтобы перейти в соответствующее меню.



- Прокрутите список вверх или вниз до нужного места.



- Выберите нужную функцию, прикоснувшись к ней.



2. ЗАДАЙТЕ РУЧНЫЕ ФУНКЦИИ

После того как режим будет выбран, вы можете изменить его настройки. На дисплей будут выводиться настраиваемые параметры.

ТЕМПЕРАТУРА / УРОВЕНЬ ГРИЛЯ

- Прокрутите предложенные значения и выберите нужное.



Если функция предусматривает такую возможность, можно прикоснуться к для активации прогрева.




ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Длительность приготовления можно не устанавливать, если вы собираетесь готовить в ручном режиме. Во временном режиме духовка работает в течение установленного вами времени. В конце установленного времени приготовление автоматически останавливается.

- Для задания длительности нажмите «Задать время приготовления».



- Для установки времени приготовления нажмите нужные цифры.



- Нажмите «ДАЛЕЕ» для подтверждения.

3. НАСТРОЙТЕ РЕЖИМЫ COOKASSIST

Режимы COOKASSIST позволяют готовить разнообразные блюда, выбранные из предложенного списка. Большинство настроек приготовления выбирается прибором автоматически для получения наилучших результатов.

- Выберите рецепт из списка.

Режимы отображаются по категориям блюд в меню «ФУНКЦИЯ COOKASSIST» (см. соответствующие таблицы) и по свойствам рецептов в меню «COOKASSIST PRO».

- После выбора режима просто укажите характеристику планируемого блюда (количество, массу и т. д.) для получения наилучших результатов.
- Следуйте инструкциям на экране, помогающим вам в процессе приготовления пищи.

4. УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА

Можно отложить приготовление перед запуском режима: Режим запустится в предварительно выбранное время.

- Нажмите «ЗАДЕРЖКА», чтобы установить желаемое время запуска.



- После задания нужной отсрочки нажмите «ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА» для запуска времени ожидания.
- Поместите продукт в духовой шкаф и закройте дверцу: Процесс приготовления запускается автоматически по истечении рассчитанного периода времени.

Если во время настройки цикла выбран предварительный разогрев, опция отложенного старта будет отключена.

- Чтобы начать приготовление сразу же и отменить заданную задержку, нажмите ⏪.

5. ЗАПУСК РЕЖИМА


- После выбора настроек нажмите «НАЧАЛО» для активации режима.

Установленные значения можно изменить в любой момент во время приготовления, нажав на соответствующее значение.


- Если духовка нагрелась, но режим требует специальной максимальной температуры, на дисплее появляется соответствующее сообщение.
- Нажмите ✖, чтобы остановить выполнение функции в любое время, или нажмите на значение продолжительности, а затем выберите «СТОП».

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

После запуска режима на дисплее появляется сообщение о том, что духовой шкаф находится в фазе предварительного разогрева (при условии предварительной активации).



В момент ее завершения подается звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение о том, что духовка достигла заданной температуры.



- Откройте дверцу.
- Поместите продукт в духовку.
- Закройте дверцу и приготовление начнется автоматически.

Помещение продуктов в духовой шкаф до завершения предварительного разогрева может ухудшить результат приготовления. При открывании дверцы в фазе предварительного разогрева работа духового шкафа приостанавливается. Во времени приготовления не учитывается стадия предварительного разогрева.

7. ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В некоторых режимах COOKASSIST необходимо переворачивать продукт во время приготовления. При этом раздается звуковой сигнал и на дисплее отображается действие, которое должно быть выполнено.

- Откройте дверцу.
- Выполните действие, указанное на дисплее.
- Закройте дверцу и приготовление начнется автоматически.

Перед завершением приготовления духовка может предложить вам проверить готовность блюда аналогичным образом.


При этом раздается звуковой сигнал и на дисплее отображается действие, которое должно быть выполнено.

- Попробуйте блюдо.
- Закройте дверцу и приготовление начнется автоматически.

8. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

О завершении приготовления уведомит звуковой сигнал и соответствующее сообщение на дисплее.

В некоторых режимах по завершении приготовления можно дополнительно подрумянить блюдо, увеличив время приготовления или сохранив режим в избранное.



- Нажмите ✉ для сохранения в избранное.
- Выберите «Доп.подрумян.» для запуска цикла подрумянивания длительностью пять минут.
- Нажмите ⏧ для сохранения продленного приготовления.

9. ИЗБРАННОЕ

Режим «Избранное» сохраняет настройки духовки

для вашего любимого рецепта.

Духовка автоматически распознает наиболее часто используемые режимы. После определенного количества использований вам будет предложено добавить режим в избранное.


КАК СОХРАНИТЬ РЕЖИМ

По завершении режима нажмите  , если хотите сохранить его в избранное. Это позволит вам быстро использовать его в будущем с теми же настройками. Дисплей позволяет сохранить режим, показывая до 4 избранных времен приема пищи, включая завтрак, обед, полдник и ужин.

- Нажмите значки для выбора, по меньшей мере, одного времени.




- Нажмите „СОХРАНИТЬ В «ИЗБРАННОЕ»“ для сохранения режима.



ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ

Для просмотра меню избранного нажмите  : режимы классифицируются по различным временам приема пищи, допускается несколько предложений.

- Нажмите значок времени приема пищи для просмотра соответствующих списков



- Прокрутите предложенный список.
- Нажмите нужный рецепт или режим.
- Нажмите «НАЧАЛО» для запуска цикла приготовления.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

На экранной странице «Настройки» можно добавить изображение или название любимого рецепта для его внесения в свое избранное.

- Выберите режим, который нужно изменить.
- Нажмите «ИЗМЕНИТЬ».
- Выберите признак, который нужно изменить.
- Нажмите «ДАЛЕЕ»: На дисплее отобразятся новые

признаки.

- Нажмите «СОХРАНИТЬ» для подтверждения сделанных изменений.

На экранной странице «Избранное» можно также удалить сохраненные режимы:

- Нажмите  в режиме.
- Нажмите «УДАЛИТЬ».

Также можно настроить время, в которое показываются различные блюда:


- Нажмите .
- Выберите  «Настройки».
- Выберите «Время и дата».
- Нажмите «Время ваших приемов пищи».
- Прокрутите список и нажмите на соответствующее время.
- Нажмите на соответствующее время приема пищи, чтобы изменить его.

Один период времени можно комбинировать только с одним приемом пищи.

10. ИНСТРУМЕНТЫ

Нажмите  , чтобы открыть меню «Инструменты» в любое время.

Это меню позволяет выбрать одну из нескольких опций и тем самым изменить параметры или настройки раздела «Настройки» своего прибора или дисплея.



ТАЙМЕР

Этот режим можно включить в режиме приготовления или отдельно для отсчета времени. После запуска таймер будет отсчитывать время независимо, никак не влияя на работу режима.

Выбор и запуск режимов приготовления возможен без отключения работающего таймера.

Таймер продолжит обратный отсчет в правом верхнем углу экранной страницы.

Для сброса или изменения настройки кухонного таймера:

- Нажмите .
- Прикоснитесь к .

При завершении обратного отсчета времени раздается звуковой сигнал, а затем на дисплее появляется соответствующая индикация.

- Нажмите «ОТКАЗАТЬСЯ», чтобы отменить таймер.
- Нажмите «УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ТАЙМЕР» для установки нового таймера.

ПОДСВЕТКА

Включение/выключение подсветки духовки.



ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Режим для удаления капель жира под действием очень высокой температуры. Доступно три цикла самоочистки различной длительности: высокий, средний, низкий. Используйте укороченный цикл через регулярные интервалы, а полный цикл — только когда духовка сильно загрязнена.

Не прикасайтесь к духовке во время цикла пиролиза.

Держите детей и животных вдали от духовки во время и после цикла пиролиза (пока помещение не будет проветрено).

- Перед запуском этой функции выньте из духовки все принадлежности (включая направляющие решетки). Если духовка установлена под варочной панелью, выключите все горелки или электроконфорки на время самоочистки.
- Для более качественной очистки удалите остатки пищи внутри камеры и очистите внутреннее стекло дверцы перед запуском пиролитической очистки.
- Выберите один из доступных циклов в соответствии с необходимостью.
- Нажмите «ПУСК» для запуска выбранного режима. Дверца автоматически блокируется, а духовой шкаф запускает цикл самоочистки: на дисплее появляется предупреждающее сообщение, а также начинается отсчет, показывающий состояние выполняемого цикла.

По завершении цикла дверца остается заблокированной до тех пор, пока температура внутри не достигнет безопасного уровня.

После выбора цикла можно отложить запуск автоматической очистки. Нажмите «ЗАДЕРЖКА» для задания времени окончания, как указано в соответствующем разделе.



БЕЗ ЗВУКА

Нажмите значок для отключения или включения всех звуков и сигналов.



БЛОК

«Блок.» позволяет заблокировать кнопки на сенсорной панели, что исключает их случайное нажатие.

Включение блокировки:

- Нажмите значок .

Выключение блокировки:

- Прикоснитесь к дисплею.
- Проведите по отображеному сообщению.



ДРУГИЕ РЕЖИМЫ

Выбор режима «Шабат» и доступ к энергопотреблению.

Режим «Шаббат» поддерживает духовой шкаф в режиме выпекания до отключения. Если активирован режим «Шаббат», будет работать только стандартный цикл. Все прочие циклы приготовления и очистки отключены. Звуки не раздаются, а на дисплее не отображается изменение температуры. Если дверцу духовки открыть или закрыть, свет в духовке не включится или выключится, а нагревательные элементы не включатся или выключатся немедленно.

Для отключения и выхода из режима «Шаббат» нажмите или , затем нажмите и удерживайте экран дисплея в течение 3 секунд.



НАСТРОЙКИ

Переключение нескольких настроек духовки.



ИНФОРМАЦИЯ

Выключение «Деморежима», сброс настроек прибора и получение дополнительной информации о приборе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Перечень таблиц: рецепты блюд, нужен ли прогрев, температура (°C), уровень гриля, время приготовления (мин.), принадлежности и уровень, рекомендуемые для приготовления.

Указанное время приготовления отсчитывается от момента помещения блюда в духовой шкаф. Время предварительного разогрева (если он предусмотрен) не учитывается.

Значения температуры и длительности приготовления являются ориентировочными и зависят от количества продуктов и используемых

принадлежностей. Начинайте с самых низких рекомендованных значений, и, если блюдо окажется не готовым, переходите к более высоким значениям. Используйте входящие в комплект принадлежности. Отдавайте предпочтение формам для выпечки и противням из темного металла. Вы также можете использовать посуду из жаропрочного стекла или керамики. При этом учитывайте, что продолжительность приготовления в них немного увеличивается. Для получения наилучших результатов строго следуйте приведенным в таблице приготовления рекомендациям по выбору принадлежностей (прилагаемых в комплекте) для установки на различных уровнях духовки.

СТАНДАРТНЫЙ

Нагревательные элементы в верхней и нижней части рабочей камеры равномерно нагревают внутреннюю поверхность духовки.

Пользуйтесь 3-м уровнем. Для выпекания пиццы, пирогов с несладкой и мягкой начинкой используйте 1-й или 2-й уровень.

Разогревайте духовку, перед тем как помещать в нее продукты.

Эта функция лучше всего подходит для приготовления нежной выпечки на одном уровне.

Используйте формы для выпечки, сделанные из темного металла. Размещайте их на решетке, входящей в комплект поставки. При использовании противней, входящих в комплект поставки, выньте из рабочей камеры любые другие аксессуары, которые вы не используете, чтобы достичь оптимальных результатов приготовления и сэкономить электроэнергию.

Чтобы проверить готовность пирога из дрожжевого теста, воткните в центр пирога деревянную зубочистку. Если тесто не прилипает к зубочистке, значит, пирог готов.

При использовании формы для выпечки с антипригарным покрытием не смазывайте ее края сливочным маслом, так как выпекаемое изделие может неоднородно подняться по бокам.

Если в процессе приготовления пирог «падает», то в следующий раз выпекайте его при более низкой температуре; возможно, следует также уменьшить объем жидкости и менее интенсивно замешивать тесто.

Рыба готова, если спинной плавник легко отделяется. Начните с выбора самой низкой указанной температуры, даже при приготовлении крупной рыбы. Общее правило: чем больше рыба, тем ниже должна быть температура и, следовательно, тем дольше должно быть время приготовления.

Рецепт	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Пироги из дрожжевого теста / бисквитный торт	Да	170	30 - 50	
Печенье / песочное печенье	Да	150	20 - 40	
Сладкие пирожные / маффин	Да	170	20 - 40	
Пирожные из заварного теста	Да	180 - 200	30 - 40	
Меренги	Да	90	110 - 150	
Хлеб / пицца / фокачча	Да	190 - 250	15 - 50	
Замороженная пицца	Да	250	10 - 15	
Волованы / пироги из слоеного теста	Да	190 - 200	20 - 30	
Лазанья / фланы / макаронная запеканка / каннеллони	Да	190 - 200	45 - 65	
Баранина / телятина / говядина / свинина 1 кг	Да	190 - 200	80 - 110	
Курица / кролик / утка 1 кг	Да	200 - 230	50 - 100	
Индейка / гусь 3 кг	Да	190 - 200	80 - 130	
Запеченная рыба / в фольге (филе, целиком)	Да	180 - 200	40 - 60	

ГРИЛЬ

Верхний нагревательный элемент позволяет достичь оптимальных результатов при приготовлении на гриле. Размещайте приготавливаемое блюдо на 4-м или 5-м уровне. При жарке мяса используйте поддон для сбора стекающего сока. Установите поддон на 3-й или 4-й уровень, налив в него около 500 мл питьевой воды. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется. В процессе приготовления дверца духовки должна оставаться закрытой.

Чтобы достичь одинаковой степени готовности мяса, приготавливаемого на гриле, выбирайте куски одинаковой толщины. Очень толстые куски мяса требуют большего времени приготовления.

Чтобы избежать подгорания поверхности мяса, устанавливайте решетку на более низкие уровни, подальше от гриля. Переверните блюдо в середине процесса приготовления.

Для сбора сока, стекающего при приготовлении мяса на гриле, рекомендуется ставить под него противень для сбора жира, налив в него пол-литра питьевой воды. При необходимости долейте воды.

Рецепт	Прогрев	Уровень гриля	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Тосты	-	3 (высок.)	3 - 6	5
Рыба, филе / кусками	-	2 (Сред.)	20 - 30	4
Колбаски / шашлыки / ребрышки / гамбургеры	-	2-3 (Средн. – Высок.)	15 - 30	5

ТУРБО-ГРИЛЬ

В этом режиме одновременно активируются верхний нагревательный элемент и вентилятор. Используйте поддон для сбора стекающего сока. Установите поддон на 1-й или 2-й уровень, налив в него около 500 мл питьевой воды. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется. В процессе приготовления дверца духовки должна оставаться закрытой.

Переверните продукт по истечении двух третей от общего времени приготовления.

Пользуйтесь противнями любого типа или емкостями из огнеупорного стекла, размеры которых соответствуют приготавливаемым кускам мяса. При приготовлении жаркого добавьте в емкость немного бульона — он не даст мясу высохнуть и придаст ему более насыщенный вкус. Когда жаркое будет готово, оставьте его в духовке еще на 10-15 минут или заверните в алюминиевую фольгу.

Рецепт	Прогрев	Уровень гриля	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Запеченная курица, 1-1,3 кг	-	2 (Сред.)	55 – 70	2
Баранья нога / рулька	-	2 (Сред.)	60 - 90	3
Печенный картофель	-	2 (Сред.)	35 - 55	3
Овощная запеканка	-	3 (высок.)	10 - 25	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОНВЕКЦИЯ

Одновременно активируются круглый нагревательный элемент и вентилятор. Вентилятор на задней стенке равномерно распределяет горячий воздух внутри духового шкафа. В режиме «ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ» можно одновременно готовить несколько блюд, требующих одной и той же температуры приготовления (например, рыбу и овощи), на разных уровнях духовки. Выньте из духовки блюда с меньшим временем приготовления и оставьте блюда, приготовление которых требует более продолжительного времени.

При приготовлении только на одном уровне используйте 4-й уровень, при приготовлении на двух уровнях — 1-й и 4-й уровни, при приготовлении на трех уровнях — 1-й, 3-й и 5-й уровни. Всегда ставьте формы на решетку. Прогрейте духовой шкаф перед началом приготовления.



Для получения равномерного подрумянивания убедитесь, что все порции имеют одинаковую толщину.

Чтобы пицца получилась с хрустящей корочкой, слегка смажьте противень маслом. По истечении двух третей общего времени приготовления посыпьте пиццу тертым сыром моцарелла.

Рецепт	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Пироги из дрожжевого теста / бисквитный торт	Да	170	30 - 50	2
	Да	160	30 - 50	4 1
Пироги с начинкой (чизкейк, штрудель, яблочный пирог)	Да	160 – 200	35 - 90	4 1
	Да	140	30 - 50	4
Печенье / песочное печенье	Да	140	30 - 50	4 1
	Да	135	40 - 60	5 3 1
Сладкие пирожные / маффин	Да	150	30 - 50	4
	Да	150	40 - 60	4 1
Пирожные из заварного теста	Да	180 - 190	35 - 45	4 1
	Да	180 - 190	35 - 45 *	5 3 1
Меренги	Да	90	130 - 150	4 1
	Да	90	140 - 160 *	5 3 1
Хлеб / пицца / фокачча	Да	190 - 230	20 - 50	4 1
	Да	220 - 240	25 - 50 *	5 3 1
Замороженная пицца	Да	250	10 - 20	4 1
	Да	220 - 240	15 - 30	5 3 1
Несладкая выпечка (пирог с овощной начинкой, лоранский пирог)	Да	180 - 190	45 - 60	4 1
	Да	180 - 190	45 - 70 *	5 3 1
Волованы / пироги из слоеного теста	Да	180 - 190	20 - 40	4 1
	Да	180 - 190	20 - 40 *	5 3 1
Лазанья с мясом	Да	200	50 - 100 *	4 1
Мясо с картофелем	Да	200	45 - 100 *	4 1
Рыба и овощи	Да	180	30 - 50 *	4 1

* Время указано приблизительно: блюдо можно вынуть из духовки позже или раньше в зависимости от ваших личных предпочтений.

MULTICOOKING

Рецепт	Блюдо	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Печенье	Печенье	Да	135	50 - 70	
Пироги	Пироги	Да	170	50 - 70	
Круглая пицца	Круглая пицца	Да	210	40 - 60	
Полный обед: Фруктовый пирог уровень 5) жареные овощи (уровень 4) лазанья (уровень 2) нарезанное мясо (уровень 1)	Cook 4 меню	Да	190	40 - 120	

ВЫПЕКАНИЕ С КОНВЕКЦИЕЙ

Используйте этот режим для приготовления несладких и овощных пирогов или десертов с жидкой начинкой, таких как чизкейки или фруктовые пироги.

Также идеально подходит для приготовления пищи с высоким содержанием воды. Вентилятор равномерно распределяет тепло по всему духовому шкафу. Это помогает поддерживать постоянную температуру и готовить хлеб более равномерно, с хрустящей корочкой и нежным мякишем.

Используйте 3-й или 2-й уровень. Дождитесь завершения предварительного разогрева перед тем, как помещать пищу в духовку.

Если основание пирога не пропеклось, ставьте форму на более низкую полку, а основание перед выкладкой начинки посыпьте панировочными сухарями или раскрошенным печеньем.

Рецепт	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Пироги с начинкой (чизкейк, штрудель, яблочный пирог)	Да	160 – 200	30 - 85	
Несладкая выпечка (пирог с овощной начинкой, лоранский пирог)	Да	180 - 190	45 - 55	
Фаршированные овощи (помидоры, кабачки, баклажаны)	Да	180 - 200	50 - 60	

MAXI COOKING

Эта функция очень полезна при приготовлении больших кусков мяса (более 2,5 кг). Для более равномерного подрумянивания рекомендуется перевернуть мясо в процессе приготовления. Время от времени поливайте мясо соком во избежание пересушивания.

Используйте 1-й или 2-й уровень в зависимости от величины куска мяса. Предварительный разогрев духовки не требуется.

При приготовлении жаркого добавьте в емкость немного бульона — он не даст мясу высохнуть и придаст ему более насыщенный вкус. Когда жаркое будет готово, оставьте его в духовке еще на 10-15 минут или заверните в алюминиевую фольгу. Если мясо слишком постное, добавьте немного жидкости или, например, сбрызните его жиром или накройте кусочками бекона.

При переворачивании жаркого убедитесь, что изначально положили его кожей вниз.

Рецепт	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Жареная свинина с хрустящей корочкой, 2 кг	-	170	110 - 150	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Решетка		Противень или форма на решетке		Поддон / вставной противень или противень на решетке		Поддон / вставной противень		Поддон с 500 мл воды
---	---------	---	--------------------------------	--	--	---	-----------------------------	---	----------------------

КОНВЕКЦИЯ ЭКО

Пользуйтесь 3-м уровнем. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется.

Рецепт	Прогрев	Температура (°C)	Время приготовления (мин.)	Уровень и принадлежности
Фаршированное мясо	-	200	80 - 120 *	 3
Нарезанное мясо (кролик, курица, баранина)	-	200	50 - 100 *	 3

* Время указано приблизительно: блюдо можно вынуть из духовки позже или раньше в зависимости от ваших личных предпочтений.

ПОДЪЕМ ТЕСТА

Перед помещением теста в духовку рекомендуется накрыть его влажной тканью. Время подъема теста в этом режиме уменьшается примерно на треть от времени, необходимого для его подъема при комнатной температуре (20-25°C).

Время, необходимое для подъема 1 кг теста для пиццы, составляет примерно один час.

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

Функция «Сохранение тепла» позволяет поддерживать готовые блюда горячими. Это предотвращает образование конденсата и исключает необходимость очистки камеры духовки.

Не рекомендуется поддерживать готовые блюда горячими более двух часов.

Помните, что некоторые продукты продолжают готовиться, пока находятся в тепле: при необходимости накройте их, чтобы предотвратить высыхание.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Варенные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если перемешивать их в процессе размораживания. Когда продукт частично оттаивает, отделите куски друг от друга: отдельные куски размораживаются быстрее.



ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ COOKASSIST

Продукты		Уровень и принадлежности	Количество	Информация о приготовлении
ЗАПЕЧЕННАЯ ПАСТА	Свежая лазанья	2	500-3000 г	
	Замороженная лазанья	2	500-3000 г	Приготовьте по своему рецепту. Полейте сверху соусом бешамель и присыпьте сыром, чтобы достичь идеального подрумянивания
МЯСО	Говядина	Ростбиф 3	600-2000 г	Смажьте маслом, натрите солью и перцем. Приправьте чесноком и зеленью по вкусу. В конце приготовления оставьте по крайней мере за 15 минут, прежде чем разрезать на порции
	Гамбургер	5 4	1,5-3 см	Смажьте растительным маслом и посыпьте солью перед приготовлением. Включите на 3/5 времени приготовления.
Свинина	Запеченная свинина	3	600-2500 г	
	Свиные ребра	5 4	500-2000 г	Смажьте растительным маслом и посыпьте солью перед приготовлением. Включите на 2/3 времени приготовления
Курица	Запеченная курица	2	600-3000 г	Смажьте растительным маслом и приправьте по желанию. Натрите солью и перцем. Положите курицу в печь грудкой вверх
	Филе / грудка	5 4	1-5 см	Смажьте растительным маслом и посыпьте солью перед приготовлением. Включите на 2/3 времени приготовления
Мясные блюда	Кебаб	5 4	одна решетка	Смажьте растительным маслом и посыпьте солью перед приготовлением. Включите на 1/2 времени приготовления
	Колбасы и сосиски	5 4	1,5-4 см	Равномерно распределите на полке. Проколите сосиски вилкой, чтобы предотвратить разрыв. Включите на 2/3 времени приготовления
РЫБА	Свежее филе	3 2	0,5-3 см	Смажьте маслом, натрите солью и перцем. Приправьте чесноком и зеленью по вкусу
	Замороженное филе	3 2	0,5-3 см	
Морепродукты на гриле	Морские гребешки	4	один противень	Посыпьте панировочными сухарями, полейте маслом, положите чеснок, перец и петрушку
	Гратен из мидий	4	один противень	
ОВОЩИ	Креветки	4 3	один противень	Смажьте маслом, натрите солью и перцем. Приправьте чесноком и зеленью по вкусу
	Креветки	4 3	один противень	
Запеченные Овощи	Картофель	3	500-1500 г	Порежьте на куски, приправьте маслом, посолите и заправьте зеленью, прежде чем поставить в духовку
	Фаршированные овощи	3	по 100-500 г	Смажьте маслом, натрите солью и перцем. Приправьте чесноком и зеленью по вкусу
Гратен из овощей	Прочие овощи	3	500-1500 г	
	Картофель	3	1 противень	Порежьте на куски, приправьте маслом, посолите и заправьте зеленью, прежде чем поставить в духовку
	Помидоры	3	1 противень	Посыпьте панировочными сухарями, полейте маслом, положите чеснок, перец и петрушку
	Перцы	3	1 противень	Приготовьте по своему рецепту. Присыпьте сыром, чтобы достичь идеального подрумянивания
	Брокколи	3	1 противень	
	Цветная капуста	3	1 противень	Приготовьте по своему рецепту. Полейте сверху соусом бешамель и присыпьте сыром, чтобы достичь идеального подрумянивания
	Прочее	3	1 противень	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		Решетка	Противень или форма на решетке	Поддон / вставной противень или противень на решетке
				Поддон / вставной противень
				Поддон с 500 мл воды

Продукты	Уровень и принадлежности	Количество	Информация о приготовлении
НЕСЛАД. ПИРОГИ		800-1200 г	Положите выпечку в глубокий противень, рассчитанный на 8-10 порций, и проколите ее вилкой. Заправьте ее согласно любимому рецепту.
ХЛЕБ	Булочки		Приготовьте дрожжевое тесто по своему рецепту. Сформируйте булочки до того, как тесто поднимется. Используйте специальную функцию подъема теста в духовке.
	Хлеб для сэндвичей в форме		Приготовьте дрожжевое тесто по своему рецепту. Сформуйте тесто в хлебном контейнере, прежде чем оно начнет подниматься. Используйте специальную функцию подъема теста в духовке.
	Большой хлеб		Приготовьте тесто по своему рецепту и уложите его на противень для выпекания.
ПИЦЦА	Багеты		Приготовьте дрожжевое тесто по своему рецепту. Сформируйте багеты до того, как тесто поднимется. Используйте специальную функцию подъема теста в духовке.
	Пицца тонк		Приготовьте тесто для пиццы из 150 мл воды, 15 г свежих дрожжей, 200-225 г муки, соли и растительного масла. Используйте специальную функцию подъема теста в духовке. Раскатайте тесто на слегка смазанном противне для выпекания. Выложите сверху начинку: помидоры, моцареллу и ветчину.
	Пицца пышн		Приготовьте тесто для пиццы из 150 мл воды, 15 г свежих дрожжей, 200-225 г муки, соли и растительного масла. Используйте специальную функцию подъема теста в духовке. Раскатайте тесто на слегка смазанном противне для выпекания. Выложите сверху начинку: помидоры, моцареллу и ветчину.
ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ	Пицца заморож	 	Извлеките из упаковки. Равномерно распределите на полке 1 - 4 слоя.
	Бисквит в форме		Подготовьте 500-900 г обезжиренного теста для бисквитного пирога. Вылейте на покрытый и смазанный маслом противень для выпекания.
	Печенье		Приготовьте партию из 500 г муки, 200 г соленого сливочного масла, 200 г сахара и 2 яиц. Добавьте фруктовую эссенцию. Дайте блюду остить. Равномерно распределите тесто и придайте ему нужную форму. Уложите печенье на противень для выпекания.
Выпечка и пироги с начинкой	Круассаны (свежие)		Равномерно распределите на противне для выпекания.
	Заварные пирожное		Дайте блюду остить перед подачей
	Пирог в форме		Приготовьте партию из 500 г муки, 200 г соленого сливочного масла, 200 г сахара и 2 яиц. Добавьте фруктовую эссенцию. Дайте блюду остить. Равномерно распределите тесто и сложите в форму. Заполните пирог джемом.
	Штрудель		Подготовьте смесь нарезанных кубиками яблок, кедровых орехов, корицы и муската. Смажьте противень маслом, посыпьте сахаром и готовьте в течение 10-15 минут. Заверните в тесто и загните внешнюю часть.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ОЧИСТКА И УХОД

Перед началом любых действий по очистке и уходу дайте духовому шкафу остыть. Не используйте пароочистители.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

Наденьте защитные перчатки. Отключите духовой шкаф от электросети перед выполнением любых действий по обслуживанию.

ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микрофибры. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. После очистки вытрите сухой салфеткой.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. При случайном попадании таких средств на поверхность прибора немедленно протрите его влажной салфеткой из микроволокна.

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- После каждого использования дайте духовке остыть, после чего очистите ее, желательно пока она еще теплая, от отложений и пятен, образующихся при приготовлении пищи. Для удаления конденсата, возникающего в результате приготовления продуктов с большим

содержанием воды, дождитесь полного охлаждения духовки, а затем протрите ее стенки салфеткой или губкой.


- Если на внутренних поверхностях есть въевшееся загрязнение, для оптимальных результатов рекомендуется запустить функцию автоматической очистки.
- Для очистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.
- Для удобства очистки дверцу духового шкафа можно снять.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- Сразу же после использования замочите принадлежности в воде со средством для мытья посуды. Если принадлежности еще горячие, пользуйтесь кухонными рукавицами. Остатки пищи удаляются с помощью щетки или губки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

- Для снятия дверцы полностью откройте ее и откиньте фиксаторы в положение разблокировки.




- Прикройте дверцу, насколько это возможно. Надежно захватите дверцу обеими руками (не за ручку). Снимите дверцу, одновременно закрывая и смещая ее вверх. Положите дверцу на мягкую поверхность.




Для установки дверцы поднесите ее к духовке, совместите крюки петель с гнездами и вставьте верхние части петель в гнезда.

- Опустите дверцу, а затем полностью откройте ее. Поверните фиксаторы в исходное положение: вниз до упора.



Слегка надавите на фиксаторы, чтобы убедиться, что они заняли правильное положение.



- Закройте дверцу и убедитесь, что она находится в одной плоскости с панелью управления. Если это не так, повторите приведенные выше шаги: Неправильно установленная дверца может получить повреждения.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Отключите духовой шкаф от электросети.
- Отверните плафон, замените лампу и наверните плафон в исходное положение.
- Подключите духовой шкаф к сети электропитания.

Обратите внимание: используйте только галогенные лампы 20-40Вт/230 В перемен. тока, тип G9, T300°C. Лампа, используемая в изделии, предназначена для бытовых приборов и не подходит для освещения помещений (Регламент ЕС 244/2009). Лампы указанного типа можно приобрести в наших сервисных центрах.

Не трогайте лампу голыми руками, так как отпечатки пальцев могут повредить лампу. Не пользуйтесь духовкой до установки плафона на место.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовка не работает.	Отсутствует напряжение в сети. Прибор отсоединен от электросети.	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что печь включена в сеть. Выключите и снова включите духовку и проверьте, не исчезла ли неисправность.
На дисплее отображается буква «F», за которой следует некоторое число или буква.	Неисправность духового шкафа.	Обратитесь в ближайший Сервисный центр. Сообщите число, следующее за буквой «F». Нажмите  , прикоснитесь к  и затем выберите «Factory Reset». Все сохраненные настройки будут сброшены.
Питание устройства отключается.	Неправильный уровень мощности.	Убедитесь, что мощность вашей домашней сети не ниже 3 кВт. Если это не так, снизьте мощность до 13 А. Чтобы изменить это значение, нажмите  , выберите  «Другие режимы» и затем выберите «Энергопотребление».
Режим недоступен в деморежиме.	Работает деморежим.	Нажмите  , прикоснитесь к  «Информация», после чего выберите «Деморежим для магазина» для выхода.
Дверца не открывается.	Выполняется цикл самоочистки.	Дождитесь завершения цикла и охлаждения духовки.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

ПОМОЩЬ

*При возникновении проблем во время эксплуатации обратитесь в центр технического обслуживания Franke.


Не пользуйтесь услугами неавторизованных мастерских.

Укажите:

- тип неисправности;
- модель прибора (артикул/код);
- сервисный номер (S.N.) на паспортной табличке, расположенной на правом торце духовой камеры (видна при открытой дверце духового шкафа).

При обращении в наш сервисный центр укажите коды, указанные на паспортной табличке вашего прибора.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




ЗМІСТ

ОГЛЯД	118
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	118
ПРИЛАДДЯ	119
ФУНКЦІЇ	120
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ	121
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ	121
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ	123
КОРИСНІ ПОРАДИ	127
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ COOKASSIST	132
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	134
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	135
ДОПОМОГА	135


КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

ОГЛЯД



1. Панель керування
2. Вентилятор і круговий нагрівальний елемент (не видно)
3. Напрямні для решітки (рівень вказано на передній стороні духової шафи)
4. Дверцята
5. Верхній нагрівальний елемент / гриль
6. Лампочка
7. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
8. Нижній нагрівальний елемент (не видно)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Для ввімкнення та вимкнення духової шафи.

2. ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Для швидкого доступу до головного меню.

3. ВИБРАНЕ

Для отримання списку ваших улюблених функцій.

4. ДИСПЛЕЙ

5. ЗНАРЯДДЯ


Для вибору з декількох опцій, а також зміни параметрів та особистих налаштувань духової шафи.

6. СКАСУВАННЯ

Для зупинки будь-якої функції духової шафи, крім годинника, кухонного таймера та блокування елементів керування.

ПРИЛАДДЯ


РЕШІТКА




ПІДДОН



ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ



ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАПРЯМНІ



Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші аксесуари можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.



ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШІТКИ ТА ІНШОГО ПРИЛАДДЯ

Вставте решітку горизонтально за допомогою напрямних для решітки таким чином, щоб бік із піднятими краями був повернутий додорі.

Інше приладдя, таке як піддон і деко для випікання, встановлюється горизонтально, так само, як решітка.

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМНИХ ДЛЯ РЕШІТКИ



- Щоб зняти напрямні для решітки, підніміть їх, а потім обережно витягніть нижню частину з гнізда: Тепер напрямні для решітки можна зняти.
- Щоб встановити напрямні для решітки на місце, спочатку вставте їх до верхнього гнізда. Утримуючи напрямні піднятими, вставте їх у відсік для приготування, а потім опустіть на місце у нижньому гнізді.



ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАПРЯМНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Витягніть напрямні для решітки з духової шафи і зніміть захисні пластмасові елементи з телескопічних направніх.

Замкніть верхній затискач телескопічної направної на напрямній для решітки та просуньте його вздовж направної до упору. Опустіть на місце інший затискач. Щоб зафіксувати напрямну, міцно притисніть нижню частину затискача до направної для полички. Переконайтесь, що положі можуть вільно рухатися. Повторіть ці дії з іншою направною для решітки на тому ж самому рівні.



Зверніть увагу: Телескопічні направні можна встановлювати на будь-якому рівні.

ФУНКЦІЇ



РУЧНІ ФУНКЦІЇ

• ШВИДКИЙ ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ

Для швидкого попереднього прогрівання духової шафи.

• ТРАДИЦІЙНИЙ*

Для приготування будь-якої страви лише на одній полиці.

• ГРИЛЬ

Для смаження на грилі стейків, кебабів і ковбасок; для приготування овочевих запіканок і грінок. Під час смаження м'яса на грилі рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готовуванні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте в нього 500 мл питної води.

• ТУРБОГРИЛЬ

Для смаження великих шматків м'яса (ніжок, ростбіфів, курчат). Рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готовуванні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте в нього 500 мл питної води.

• ПРИМУСОВЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ

Для приготування різних продуктів із однаковою температурою приготування на декількох полицях (максимум трьох) одночасно. Ця функція дозволяє одночасно готовувати різні страви і при цьому уникати змішування ароматів.

• ФУНКЦІЇ MULTICOOKING

Для приготування на чотирьох рівнях одночасно різних продуктів, які вимагають однакової температури приготування. Цю функцію можна використовувати для приготування печива, пирогів, круглих піц (в тому числі заморожених) і для приготування кількох страв одночасно. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь рекомендацій таблиці приготування.

• ВИПІКАННЯ З КОНВЕКЦІЄЮ

Для готовування м'яса, випічки пирогів із начинкою тільки на одній полиці.

• СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

» РОЗМОРОЖУВАННЯ

Для прискореного розморожування продуктів. Поставте продукти на середню полицю. Залиште продукти в упаковці, щоб запобігти висиханню ззовні.

» ПІДІГРІВ

Для підтримання щойно приготованих страв гарячими та хрусткими.

» ПІДНІМАННЯ ТІСТА

Для оптимального вистоювання солодкого або солоного тіста. Для забезпечення якісного піднімання не вмикайте цю функцію, якщо духовна шафа її досі гаряча після циклу готовування.

» ПРОСТИ СТРАВИ

Для приготування готових продуктів, що зберігаються при кімнатній температурі або в холодильнику (печиво, суміш для кексу, кекси, страви з макаронів та хлібопекарські вироби). Функція готує всі страви швидко та обережно, а також її можна використовувати для розігрівання вже готових страв. Духову шафу не потрібно прогрівати. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці.

» MAXI COOKING

Для готовування великих шматків м'яса (понад 2,5 кг). Під час готовування рекомендовано перевертати м'ясо для рівномірнішого підрум'янювання обох його боків. Краще час від часу поливати м'ясо, щоб уникнути його пересушування.

» ЕКОНОМНЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ*

Для приготування фаршированих шматків м'яса та філе на одній полиці. Періодична легка циркуляція повітря захищає їжу від надмірного пересихання. Під час роботи функції ECO світло залишається вимкненим протягом усього готовування. Щоб скористатися циклом ECO та оптимізувати енергоспоживання, слід відчинити дверцята духової шафи лише після завершення приготування страв.

• FROZEN COOK

Функція автоматично обирає ідеальну температуру готовування та режим для 5 різних типів готових заморожених продуктів. Духову шафу не потрібно прогрівати.



COOKASSIST

Це дає змогу готовувати всі види продуктів повністю автоматично. Щоб якнайкраще застосувати цю функцію, дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідній таблиці готовування.

* Функція використовується як еталонна для декларації про енергоефективність згідно з Постановою (ЄС) №65/2014

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ



Щоб прокрутити меню або список:

Просто проведіть пальцем по дисплею, щоб прокрутити елементи або значення.



Щоб зробити вибір або підтвердити вибір:

Торкніться екрана, щоб обрати потрібне значення або пункт меню.

Повернутися до попереднього екрана:

Торкніться < .

Щоб підтвердити налаштування або перейти до наступного екрана:

Торкніться «ЗАДАТИ» або «ДАЛІ».

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

При першому увімкненні приладу необхідно налаштувати його.

Налаштування можна змінити пізніше, натиснувши  , щоб відкрити меню «Інструменти».


1. ВИБЕРІТЬ МОВУ

Після першого вмикання приладу необхідно встановити мову та час.

- Проведіть пальцем по екрану, щоб прокрутити список доступних мов.



- Торкніться потрібної мови.



Натискання < поверне вас назад до попереднього екрана.

2. ВИБІР РЕЖИМУ НАЛАШТУВАНЬ


Після вибору мови на дисплеї з'явиться запит вибору між «ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ДЛЯ МАГАЗИНУ» (корисно для роздрібних продавців, лише для відображення результатів) або продовженням, якщо натиснути «ДАЛІ».




. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ДАТИ

При підключенні духової шафи до домашньої мережі час і дата встановлюються автоматично. Ви також можете встановити їх вручну

- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити час.



- Торкніться «ЗАДАТИ» для підтвердження.




Після того, як ви встановили час, вам потрібно буде встановити дату.

- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити дату.
- Торкніться «ЗАДАТИ» для підтвердження.


4. ВСТАНОВЛЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Духову шафу запрограмовано на споживання рівня електричної потужності, сумісного з побутовою мережею з номіналом понад 3 кВт (16 Ампер): Якщо у вашій оселі використовується нижча потужність, необхідно зменшити це значення (13 Ампер).

- Торкніться значення праворуч, щоб обрати потужність.



- Торкніться «ДОБРЕ», щоб завершити початкове налаштування.



5. ПРОГРІЙТЕ ДУХОВУ ШАФУ

Нова духова шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю.

Тому, перш ніж готувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя. Розігрійте духову шафу до 200 °C протягом приблизно однієї години.

Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

- Щоб увімкнути духову шафу, натисніть ⏹ або торкніться будь-якого місця на екрані.
- Дисплей дозволяє обрати між ручною функцією та CookAssist.
- Торкніться основної функції, яка вам необхідна, для доступу до відповідного меню.



- Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути список.



- Оберіть потрібну функцію, торкнувшись її.



2. НАЛАШТУВАННЯ РУЧНИХ ФУНКЦІЙ

Вибрали необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї відобразяться налаштування, які можна змінити.

ТЕМПЕРАТУРА / РІВЕНЬ ГРИЛЮ

- Прокрутіть запропоновані значення та оберіть те, яке вам потрібне.



Якщо це доступно для функції, можна торкнутися ⌂ для активації попереднього нагрівання.




ТРИВАЛІСТЬ

Вам не потрібно встановлювати час приготування, якщо ви бажаєте керувати приготуванням вручну. У часовому режимі духовка шафа готує протягом певного часу. Після завершення часу приготування готовування припиняється автоматично.

- Щоб розпочати налаштування тривалості, торкніться «Задати час приготування».



- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити потрібний час приготування.



- Торкніться «ДАЛІ» для підтвердження.

3. ВСТАНОВІТЬ ФУНКЦІЇ COOKASSIST

Функції COOKASSIST дозволяють готовувати широкий асортимент страв, обираючи з наведених у списку. Більшість варіантів приготування автоматично обираються приладом для досягнення найкращих результатів.

- Оберіть рецепт зі списку.

Функції відображаються за категорією продуктів у меню «ФУНКЦІЇ COOKASSIST» (див. відповідні таблиці) та функціями рецептів у меню «COOKASSIST PRO».

- Обравши функцію, просто зазначте характеристику продукту, який ви бажаєте приготувати (кількість, вага тощо), щоб досягти ідеального результату.
- Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб керувати процесом приготування.

4. НАЛАШТУВАННЯ ЗАТРИМКУ ЗАПУСКУ

Ви можете відкласти початок приготування до запуску функції: Функція запуститься в той час, який ви виберете заздалегідь.

- Торкніться «ЗАТРИМКА», щоб встановити потрібний час запуску.



- Після того, як ви встановите необхідний час відкладеного запуску, натисніть «ЗАТРИМКА ПОЧАТКУ», щоб запустити час очікування.
- Покладіть продукти до духової шафи і закройте дверцята: Функція запуститься автоматично через обчислений період часу.

Якщо під час налаштування циклу вибрано попереднє нагрівання, функція затримки буде вимкнена.

- Щоб негайно активувати функцію та скасувати запрограмований час затримки, торкніться ⓧ .

5. ЗАПУСК ФУНКЦІЙ

- Після того, як ви встановите налаштування, торкніться «РОЗПОЧАТИ», щоб активувати функцію.


Ви можете змінювати значення, які були встановлені в будь-який час під час готовування, натискаючи значення, яке потрібно змінити.

Якщо духовна шафа нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення.


- Натисніть X , щоб у будь-який час зупинити активну функцію, або торкніться значення тривалості, а потім виберіть «СТОП».

6. ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ

Якщо його було активовано раніше, після запуску функції на дисплеї з'явиться стан фази попереднього нагрівання.



Після завершення цієї фази пролунає сигнал, і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що духовна шафа досягла встановленої температури.



- Відкрийте дверцята.
- Покладіть продукти в духову шафу.
- Закройте дверцята, і приготування відновиться автоматично.

Якщо покласти продукти в духову шафу до закінчення попереднього прогрівання, це може погрішити остаточний результат готовування. Якщо на фазі попереднього прогрівання відчинити дверцята, зазначену операцію буде призупинено. Час готовування не включає фазу попереднього нагрівання.

7. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ

У деяких функціях COOKASSIST потрібно перевертати продукти під час приготування. Пролунає звуковий сигнал і на дисплей відобразиться дія, яку потрібно виконати.

- Відкрийте дверцята.
- Виконайте дію, що відображається на дисплеї.
- Закройте дверцята, і приготування відновиться автоматично.

Перед завершенням приготування духовна шафа може нагадати вам перевірити страву таким же чином.


Пролунає звуковий сигнал і на дисплей відобразиться дія, яку потрібно виконати.

- Перевірте страву.
- Закройте дверцята, і приготування відновиться автоматично.

8. ЗАКІНЧЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться сповіщення про завершення приготування.

У деяких функціях після завершення готовування ви можете залишити страву додатково підрум'янюватися, подовжити час приготування або зберегти функцію в обраному.



- Торкніться ✅ , щоб зберегти її в обраному.
- Оберіть «Додаткове підрум'янювання», щоб розпочати п'ятихвилинний цикл підрум'янювання.
- Торкніться ⓧ , щоб зберегти подовження готовування.

9. ОБРАНЕ

Функція «Обране» зберігає налаштування духової шафи для вашого улюбленаого рецепта.

Духова шафа автоматично розпізнає найбільш використувані функції. Після певної кількості використань вам буде запропоновано додати функцію до обраного.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ФУНКЦІЮ


Після завершення функції ви можете тортнітися  , щоб зберегти її як обране. Це дозволить вам швидко викликати її в майбутньому, зберігаючи ті ж самі налаштування.

Дисплей дозволяє зберегти функцію, вказавши до 4 улюблених страв, включаючи сніданок, обід, перекус та вечерю.

- Тортніться значка, щоб обрати принаймні одну.




- Тортніться «ЗБЕРЕГТИ ЯК ОБРАНЕ», щоб зберегти функцію.



ВЖЕ ЗБЕРЕЖЕНИ

Для перегляду обраного натисніть  : функції розподілені на різний час прийому їжі, і будуть запропоновані деякі пропозиції.

- Тортніться значка страв, щоб переглянути відповідні списки



- Прокрутіть запропонований список.
- Тортніться потрібного рецепту або функції.
- Тортніться «ПУСК», щоб розпочати готовування.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ

На екрані обраного ви можете додати зображення чи назву до кожного обраного, щоб налаштувати його відповідно до ваших уподобань.

- Оберіть функцію, яку бажаєте змінити.
- Тортніться «ЗМІНИТИ».

- Оберіть параметр, який бажаєте змінити.
- Тортніться «ДАЛІ»: На дисплеї відобразяться нові параметри.
- Тортніться «ЗБЕРЕГТИ», щоб підтвердити зміни.

На екрані обраного також можна видалити збережені функції:

- Тортніться  на функції.
- Тортніться «ПРИБРАТИ».

Ви також можете налаштувати час, коли відображаються різні страви:


- Натисніть  .
- Оберіть  «Особисті налаштування».
- Оберіть «Час і дати».
- Тортніться «Час трапез».
- Прокрутіть список і тортніться відповідного часу.
- Тортніться відповідної страви, щоб змінити її.

Часовий інтервал можна поєднати лише зі стравами.

10. ЗНАРЯДДЯ

Натисніть  , щоб відкрити меню «Знаряддя» в будь-який час.

Це меню дозволяє вибрати з декількох параметрів, а також змінювати налаштування або особисті налаштування для свого виробу чи дисплея.



КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Ця функція може бути активована як при використанні функції приготування, так і для відображення часу.

Після запуску функції таймер почне зворотній відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

Після активації таймера можна також вибрати та активувати функцію.

Таймер продовжуватиме відлік у верхньому правому куті екрана.

Щоб відновити або змінити кухонний таймер:

- Натисніть  .
- Тортніться  .

Після того як таймер завершить зворотний відлік вибраного часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.

- Тортніться «ВІДХИЛИТИ», щоб вимкнути таймер.
- Тортніться «ЗАДАТИ НОВИЙ ТАЙМЕР», щоб знову встановити таймер.

СВІТЛО

Щоб увімкнути або вимкнути лампу духової шафи.



ПІРОЛІЗНЕ ОЧИЩЕННЯ

Для усунення бризок, що утворилися під час готовування з використанням циклу за дуже високої температури. Доступні три цикли самоочищення з різною тривалістю: високий, середній, низький. Рекомендуємо використовувати швидкий цикл через регулярні інтервали та повний цикл, якщо духовна шафа сильно забрудниться.

Не торкайтесь духової шафи під час циклу піролізу.

Не підпускайте дітей і тварин до духової шафи під час циклу піролізу та після нього (поки приміщення не провітриться).

- Вийміть усі аксесуари - включно з напрямними решітками - з духової шафи, перш ніж активувати функцію. Якщо духовна шафа встановлена під варильною поверхнею, перевірте, чи вимкнено всі газові пальники чи електричні конфорки під час циклу самоочищення.
- Для оптимального очищення видаліть залишки їжі всередині камери та очистіть внутрішнє скло дверцят перед запуском піролітичного циклу.
- Оберіть один з доступних циклів відповідно до ваших потреб.
- Щоб активувати обрану функцію, торкніться «ПУСК». Духова шафа починає цикл самоочищення, дверцята автоматично блокуються: на дисплеї з'являється попереджувальне повідомлення, а також зворотній відлік, вказуючи стан циклу, що виконується.

Після завершення циклу дверцята залишаються заблокованими, поки температура всередині духової шафи не повернеться до безпечноного рівня.

Після вибору циклу ви можете відкласти початок автоматичного очищення. Торкніться «ЗАТРИМКА», щоб встановити час завершення, як зазначено у відповідному розділі.



БЕЗ ЗВУКУ

Торкніться значка, щоб увімкнути або вимкнути всі звуки та сигнали.



БЛОКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

«Блокування елементів керування» дозволяє блокувати кнопки на сенсорній панелі, тому їх не можна буде натиснути випадково.

Щоб активувати блокування:

- Торкніться  значка.

Щоб деактивувати блокування:

- Торкніться дисплея.
- Проведіть пальцем по відображеному повідомленню.



ІНШІ РЕЖИМИ

Для вибору режиму «Шабат» та доступу до керування потужністю.

Режим «Шабат» підтримує духову шафу у режимі випікання до вимкнення. Якщо активовано «Режим Шабат», працюватиме лише стандартний цикл. Усі інші цикли приготування та чищення вимкнені. Звуки не лунатимуть, а на дисплей не відображатиметься зміна температури. Якщо двері духової шафи відкриті або закриті, світло духової шафи не вмикатиметься або вимикатиметься, а нагрівальні елементи не увімкнуться або не вимкнуться негайно.

Для відключення і виходу з «Режиму Шабат» натисніть  або , потім натисніть та утримуйте екран дисплея впродовж 3 секунд.

ОСОБИСТІ НАЛАШТУВАННЯ

Для зміни деяких налаштувань духової шафи.

ВІДОМОСТИ

Щоб вимкнути «Демонстраційний режим для магазину», скиньте налаштування виробу та отримайте додаткову інформацію про виріб.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЯК ЧИТАТИ ТАБЛИЦЮ ПРИГОТУВАННЯ

Список таблиць: рецепти, для яких потрібне попереднє прогрівання, температура (°C), рівень грилю, час приготування (хвилини), приладдя та рівень, рекомендований для приготування страви. Відлік часу готовування починається з моменту, коли страву ставлять у духову шафу. Час прогрівання духової шафи (якщо воно потрібне) не враховується.

Вказані температура та час готовування орієнтовні; вони можуть залежати від кількості продуктів і типу приладдя, що використовується. Починайте

з найменшого рекомендованого значення, а якщо страва не достатньо готова, перейдіть до більших значень.

Використовуйте приладдя з комплекту і надавайте перевагу металевим формам для випічки та декам темного кольору. Ви можете також користуватися сковорідками та приладдям з піrexу або кераміки, але майте на увазі, що тривалість готовування буде дещо більшою. Для отримання найкращих результатів ретельно дотримуйтесь наведених у таблиці приготування порад стосовно вибору аксесуарів (у комплекті) і відповідних полиць.

ТРАДИЦІЙНИЙ

Нагрівальні елементи у верхній і нижній частині робочої камери рівномірно нагрівають внутрішню поверхню духової шафи.

Використовуйте 3-ту полицею. Для приготування піци, піканних пирогів і тістечок із рідкою начинкою використовуйте 1-шу або 2-гу полицею. Прогрійте духову шафу, перш ніж ставити туди страву.

Ця функція якнайкраще підходить для приготування ніжної випічки на одному рівні.

Використовуйте темні металеві форми для випічки і завжди ставте їх на решітку, що постачається в комплекті. При використанні дек, що входять до комплекту постачання, вийміть з робочої камери інше приладдя, яке ви не використовуєте, щоб досягти оптимальних результатів готовування і заощадити електроенергію.

Щоб перевірити готовність пирога з дріжджового тіста, встроміть у центр пирога дерев'яну зубочистку. Якщо зубочистка вийде чистою, пиріг готовий.

За використання форм для випічки з антипригарним покриттям не змащуйте країв, оскільки пиріг може піднятися нерівномірно довкола країв.

Якщо пиріг «просідає» під час готовування, наступного разу встановіть нижчу температуру і, можливо, зменште кількість рідини в тісті та обережніше його перемішуйте.

Риба готова, якщо спинний плавник легко відривається. Почніть з вибору найнижчої вказаної температури, навіть при приготуванні великої риби. Загальне правило: чим більша риба, тим нижчою має бути температура і, отже, тим більшим повинен бути час приготування.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Пироги з дріжджового тіста / бісквіти	Так	170	30 - 50	
Печиво / пісочне печиво	Так	150	20 - 40	
Тістечка / кекси	Так	170	20 - 40	
Заварні тістечка	Так	180 - 200	30 - 40	
Безе	Так	90	110 - 150	
Піца / хліб / фокача	Так	190 - 250	15 - 50	
Заморожена піца	Так	250	10 - 15	
Воловани / печиво з листкового тіста	Так	190 - 200	20 - 30	
Лазанья / відкриті пироги / запіканки з макаронами / Канелоні	Так	190 - 200	45 - 65	
Ягнітина / телятина / яловичина / свинина 1 кг	Так	190 - 200	80 - 110	
Курятини / кролятини / качатина 1 кг	Так	200 - 230	50 - 100	
Індичка / гуска 3 кг	Так	190 - 200	80 - 130	
Запечена риба / у пергаменті (філе, ціла)	Так	180 - 200	40 - 60	

ГРИЛЬ

Верхній нагрівальний елемент дозволяє досягти оптимальних результатів при приготуванні на грилі. Поставте страву на 4-ту або 5-ту полицю. При смаженні м'яса користуйтесь піддоном для збирання соків, що витікають при готовуванні. Розташуйте його на 3-й або 4-й полиці та налийте приблизно 500 мл питної води. Духову шафу не потрібно прогрівати. Під час готовування дверцята духової шафи мають залишатися зачиненими. Якщо ви хочете приготувати м'ясо на грилі, вибирайте шматки однакової товщини по всій довжині, щоб отримати рівномірно засмажене м'ясо. Дуже товсті шматки м'яса потрібно готовувати довше.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Рівень гриля	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Тост	-	3 (висока)	3 - 6	5 
Рибне філе / стейки	-	2 (Середня)	20 - 30	4  3 
Ковбаски / кебаби / поребрина / гамбургери	-	2 - 3 (середня – висока)	15 - 30	5  4 

ТУРБОГРИЛЬ

У цьому режимі одночасно активуються верхній нагрівальний елемент і вентилятор. Користуйтесь піддоном для збирання соків, що витікають зі страви в процесі готовування. Розташуйте його на 1-й або 2-й полиці та налийте приблизно 500 мл питної води. Духову шафу не потрібно прогрівати. Під час готовування дверцята духової шафи мають залишатися зачиненими. Переверніть страву через дві третини часу

Щоб м'ясо не пригорало ззовні, опустіть решітку нижче, подалі від гриля. Переверніть страву через половину часу приготування.

Для збору соків, що витікають зі страви під час готовування, рекомендується ставити піддон із половиною літра питної води прямо під решіткою, на якій смажиться м'ясо. Доливайте воду за необхідності.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Рівень гриля	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Смажена курка 1-1,3 кг	-	2 (Середня)	55 - 70	2  1 
Бараняча нога / гомілки	-	2 (Середня)	60 - 90	3 
Смажена картопля	-	2 (Середня)	35 - 55	3 
Овочева запіканка	-	3 (висока)	10 - 25	3 

ПРИЛАДДЯ


Решітка


Лист духової шафи
для випікання або
форма для випічки
на решітці


Піддон / деко для
випікання
або лист духової
шафи для випікання
на решітці


Піддон / деко для
випікання


Піддон із 500 мл
води

ПРИМУСОВЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ

Одночасно активуються круглий нагрівальний елемент і вентилятор. Вентилятор на задній стінці рівномірно розподіляє гаряче повітря всередині духової шафи.

За допомогою функції «ПРИМУСОВЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ» можна одночасно готувати різні страви, які потребують однакової температури (наприклад, рибу або овочі), використовуючи різні полиці.














Вийміть із духової шафи страву, якій потрібно менше часу для приготування, і залиште в ній страву, яка готується довше.

Використовуйте 4-ту полицю для готування

лише на одній полиці, 1-шу та 4-ту полиці — для готування на двох полицях, і 1-шу, 3-ту та 5-ту — для готування на трьох полицях. Завжди ставте форми на решітку. Перед готуванням прогрійте духову шафу.


Для отримання рівномірного підрум'янювання переконайтесь, що всі порції мають однакову товщину.

При приготуванні піци трохи змастіть лист смальцем, щоб основа піци була хрусткою. Притрусіть піцу сиром моцарела після закінчення двох третин загального часу готування.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Пироги з дріжджового тіста / бісквіти	Так	170	30 - 50	
	Так	160	30 - 50	
Пироги з начинкою (сирний пудинг, штрудель, яблучний пиріг)	Так	160 – 200	35 - 90	
	Так	140	30 - 50	
Печиво / пісочне печиво	Так	140	30 - 50	
	Так	135	40 - 60	
	Так	150	30 - 50	
Тістечка / кекси	Так	150	30 - 50	
	Так	150	40 - 60	
	Так	180 - 190	35 - 45	
Заварні тістечка	Так	180 - 190	35 - 45 *	
	Так	90	130 - 150	
Безе	Так	90	140 - 160 *	
	Так	190 - 230	20 - 50	
Піца / хліб / фокача	Так	220 - 240	25 - 50 *	
	Так	250	10 - 20	
Заморожена піца	Так	220 - 240	15 - 30	
	Так	180 - 190	45 - 60	
Пряні пироги (овочевий пиріг, кіш-лорен)	Так	180 - 190	45 - 70 *	
	Так	180 - 190	20 - 40	
Воловани / печиво з листкового тіста	Так	180 - 190	20 - 40 *	
	Так	200	50 - 100 *	
Лазанья та м'ясо	Так	200	45 - 100 *	
	Так	180	30 - 50 *	

* Передбачувана тривалість часу: страви можна виймати з духової шафи через різні проміжки часу, залежно від особистого смаку.

MULTICOOKING

Рецепт	Страва	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Печиво	Печиво	Так	135	50 - 70	
Фруктовий пиріг	Фруктовий пиріг	Так	170	50 - 70	
Круглі піци	Кругла піца	Так	210	40 - 60	
Повноцінна страва : Фруктовий пиріг (рівень 5) смажені овочі (рівень 4) лазанья (рівень 2) шматки м'яса (рівень 1)	Меню Cook 4	Так	190	40 - 120	

ВИПІКАННЯ З КОНВЕКЦІЄЮ

Використовуйте цей режим для приготування солоних і овочевих пирогів або десертів з вологою начинкою, таких як чизкейки або фруктові пироги. Також ідеально підходить для приготування їжі з високим вмістом води. Вентилятор рівномірно розподіляє тепло всередині духової шафи. Це допомагає підтримувати постійну температуру і готовувати хліб рівномірно, з хрусткою скоринкою і ніжною м'якуюшкою.

Використовуйте 3-ту або 2-гу полицю. Почекайте до закінчення попереднього прогрівання, перш ніж ставити страву всередину духової шафи. Якщо основа пирога глевка, опустіть полицю нижче і посыпте дно пирога крихтами хліба або печива, перш ніж додавати начинку.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Пироги з начинкою (сирний пудинг, штрудель, яблучний пиріг)	Так	160 – 200	30 - 85	
Пряні пироги (овочевий пиріг, кіш-лорен)	Так	180 - 190	45 - 55	
Фаршировані овочі (помідори, кабачки, баклажани)	Так	180 - 200	50 - 60	

MAXI COOKING

Ця функція дуже корисна при приготуванні великих шматків м'яса (понад 2,5 кг). Рекомендується перевертати м'ясо під час готовування для більш рівномірного підгрівування. Краще час від часу поливати м'ясо, щоб уникнути його пересушування. Використовуйте першу або другу полиці, залежно від розміру шматка. Духову шафу не потрібно попередньо прогрівати.

При смаженні шматків м'яса краще додавати трохи бульйону на дно посуду, змочуючи ним м'ясо під час готовування для кращого смаку. Коли смаженина готова, дайте їй постояти в духовій шафі ще 10-15 хвилин або загорніть в алюмінієву фольгу. Якщо м'ясо занадто пісне, додайте трохи рідини або, наприклад, збрізніть його жиром чи накрійте шматочками бекону. При перевертанні смаженини переконайтесь, що відразу поклали її шкіркою вниз.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Смажена свинина зі скоринкою 2 кг	-	170	110 - 150	

ПРИЛАДДЯ

	Решітка		Лист духової шафи для випікання або форма для випічки на решітці		Піддон / деко для випікання або лист духової шафи для випікання на решітці		Піддон / деко для випікання		Піддон із 500 мл води
---	---------	---	--	--	--	---	-----------------------------	---	-----------------------

ЕКОНОМНЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ

Бажано використовувати 3-тю полицею. Духову шафу не потрібно прогрівати.

Рецепт	Попереднє прогрівання	Температура (°C)	Час приготування (хв)	Рівень і приладдя
Фаршировані шматки м'яса	-	200	80 - 120 *	
М'ясній фарш (кролик, курка, ягня)	-	200	50 - 100 *	

* Передбачувана тривалість часу: страви можна виймати з духової шафи через різні проміжки часу, залежно від особистого смаку.

ПІДНІМАННЯ ТІСТА

Бажано завжди накривати тісто вологою тканиною, перш ніж ставити його в духову шафу. Час піднімання тіста в цьому режимі зменшується приблизно на третину від часу, необхідного для його піднімання за кімнатної температури (20-25°C).

Час, необхідний для піднімання 1 кг тіста для піци, становить приблизно одну годину.

WARM KEEPING (ПІДІГРІВАННЯ)

Функція «Збереження тепла» дозволяє підтримувати готові страви гарячими. Це запобігає утворенню конденсату і виключає необхідність очищення камери духової шафи.

Не рекомендується підтримувати готові страви гарячими більше двох годин.

Пам'ятайте, що деякі продукти продовжують готуватися, поки знаходяться в теплі: за потреби накройте їх, щоб запобігти висиханню.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Варені продукти, тушковані страви та м'ясні соуси розморожуються краще, якщо перемішувати їх під час розморожування. Розділіть продукти, коли вони почнуть розмерзатися: розділені шматки будуть розморожуватися швидше.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ COOKASSIST

Категорії страв		Рівень і приладдя	Кількість	Інформація щодо готування
ЗАПІКАНКА ТА ПЕЧЕНІ МАКАРОНИ	Свіжа лазанья	2	500 - 3000 г	
	Заморожена лазанья	2	500 - 3000 г	Пригответе за своїм улюбленим рецептром. Налийте зверху соус бешамель і посыпте сиром, щоб досягти ідеального підрум'янювання
М'ЯСО	Яловичина	Жарена яловичина	3	600 - 2000 г
		Гамбургер	5 4	1,5 - 3 см Перед готуванням змастіть олією і посыпте сіллю. Переверніть через 3/5 часу готування.
Свинина	Жарена свинина	3	600 - 2500 г	
	Свинячі реберця	5 4	500 - 2000 г	Перед готуванням змастіть олією і посыпте сіллю. Переверніть через 2/3 часу готування
Курятинна	Жарена курятинна	2	600 - 3000 г	Змастіть олією і приправте за бажанням. Натріть сіллю і перцем. Покладіть курятину до духової шафи грудинкою догори
	Філе/грудка	5 4	1 - 5 см	Перед готуванням змастіть олією і посыпте сіллю. Переверніть через 2/3 часу готування
М'ясні страви	Кебаб	5 4	одна решітка	Перед готуванням змастіть олією і посыпте сіллю. Переверніть через 1/2 часу готування
	Сосиски й сардельки	5 4	1,5 - 4 см	Рівномірно розподіліть на решітці. Проколіть сосиски виделкою, щоб запобігти розривання. Переверніть через 2/3 часу готування
РИБА	Свіже філе	3 2	0,5 - 3 см	Змастіть олією і натріть сіллю та перцем. Приправте часником та зеленню на свій смак
	Заморожене філе	3 2	0,5 - 3 см	
Смажені овочі	Молюски	4	одне деко	Вкрийте хлібними сухариками та заправте олією, часником, перцем та петрушкою
	Мідії в паніровці	4	одне деко	
	Креветки	4 3	одне деко	Змастіть олією і натріть сіллю та перцем. Приправте часником та зеленню на свій смак
	Великі креветки	4 3	одне деко	
Печені овочі	Картопля	3	500 - 1500 г	Поріжте на шматки, приправте олією, посоліть і заправте зеленню, перш ніж поставити до духової шафи
	Фаршировані овочі	3	100 - 500 г кожен	Змастіть олією і натріть сіллю та перцем. Приправте часником та зеленню на свій смак
	Інші овочі	3	500 - 1500 г	
	Картопля	3	1 піддон	Поріжте на шматки, приправте олією, посоліть і заправте зеленню, перш ніж поставити до духової шафи
ОВОЧІ	Помідори	3	1 піддон	Вкрийте хлібними сухариками та заправте олією, часником, перцем та петрушкою
	Перці	3	1 піддон	Пригответе за своїм улюбленим рецептром. Посипте сиром, щоб досягти ідеального підрум'янювання
	Броколі	3	1 піддон	
	Цвітна капуста	3	1 піддон	Пригответе за своїм улюбленим рецептром. Налийте зверху соус бешамель і посыпте сиром, щоб досягти ідеального підрум'янювання
	Інше	3	1 піддон	
ПРИЛАДДЯ		Решітка	Лист духової шафи для випікання або форма для випічки на решітці	Піддон / деко для випікання або лист духової шафи для випікання на решітці
				Піддон / деко для випікання
				Піддон із 500 мл води

Категорії страв		Рівень і приладдя	Кількість	Інформація щодо готування
ХЛІБ	СОЛОНИ ПИРОГИ	2	800 - 1200 г	Покладіть випічку на глибоке деко, розраховане на 8-10 порцій, і проколіть її виделкою, заправте тістечка згідно з улюбленим рецептром
	Рулети	3	60 - 150 г кожен	Підготуйте дріжджове тісто за своїм улюбленим рецептом білого хліба. Сформуйте рулети перед підійманням тіста. Використовуйте спеціальну функцію духової шафи для підіймання тіста
	Бутерброд у формі з фольги	2	400 - 600 г кожен	Підготуйте дріжджове тісто за своїм улюбленим рецептом білого хліба. Сформуйте тісто в хлібному контейнері, перш ніж воно почне підніматися. Використовуйте спеціальну функцію духової шафи для підіймання тіста
	Великий хліб	2	700 - 2000 г	Підготуйте тісто відповідно до улюбленого рецепта і помістіть його на деко для випікання
	Багети	3	200 - 300 г кожен	Підготуйте дріжджове тісто за своїм улюбленим рецептом білого хліба. Сформуйте багети у рулети перед підійманням тіста. Використовуйте спеціальну функцію духової шафи для підіймання тіста
ПІЦА	Тонка піца	2	кругле деко	Замісіть тісто для піци із 150 мл води, 15 г дріжджів, 200 -225 г борошна, солі та олії. Залиште його підніматися, використовуючи спеціальну функцію духової шафи. Розкатайте тісто на трохи змащеному деці для випікання. Додайте верхній шар з томатів, сиру моцарела та шинки
	Піца на пухкому тісті	2	кругле деко	
	Заморожена піца	2 4 1 5 3 1 5 4 2 1	1 - 4 шари	Витягніть з упаковки. Рівномірно розподіліть на решітці
ПИРОГИ ТА ТІСТЕЧКА	Бісквіт у формі з фольги	2	500 - 1200 г	Підготуйте 500-900 г знежиреного тіста для бісквітного торта. Викладіть на вкрите і змащене жиром деко для випікання
	Печиво	3	200 - 600 г	Зробіть партію з 500 г муки, 200 г підсоленого масла, 200 г цукру, 2 яєць. Заправте фруктовою есенцією. Дайте їй охолонути. Рівномірно розподіліть тісто і сформуйте за бажанням. Покладіть печиво на деко для випікання
	Круасани (свіжі)	3	одне деко	Рівномірно розподіліть на деку для випікання. Охолодіть перед подачею
	Заварне тістечко	3	одне деко	
	Тарт у формі з фольги	3	400 - 1600 г	Зробіть партію з 500 г муки, 200 г підсоленого масла, 200 г цукру, 2 яєць. Заправте фруктовою есенцією. Дайте їй охолонути. Рівномірно розподіліть тісто і покладіть у форму. Заповніть мармеладом
	Штрудель	3	400 - 1600 г	Підготуйте суміш з нарізаного яблука, кедрових горішків, кориці та мускатного горіха. Покладіть трохи масла в кастрюлю, посыпте цукром і варіть 10-15 хвилин. Загорніть в тісто і складіть зовнішню частину

ПРИЛАДДЯ



Решітка

Лист духової шафи
для випікання або
форма для випічки
на решітці

Піддон / деко для
випікання або лист
духової шафи для
випікання на решітці

Піддон / деко для
випікання

Піддон із 500 мл
води

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтесь, що духовна шафа охолола. Забороняється застосовувати пароочищувачі.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні

приладу. Надягайте захисні рукавички. Перед виконанням будь-яких операцій обслуговування необхідно від'єднати духову шафу від електромережі.

ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протирайте поверхні вологою тканиною з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Не користуйтесь корозійними або абразивним засобами для чищення. Якщо будь-які з цих засобів випадково потраплять на поверхні приладу, негайно зітріть їх вологою ганчіркою з мікроволокна.

ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ

- Після кожного використання дайте духовій шафі охолонути і потім очистіть її, поки вона ще тепла, щоб видалити осад або плями від залишків їжі. Щоб висушити конденсат, що утворився в результаті приготування страви

з високим вмістом води, дайте духовій шафі повністю охолонути, а потім протріть її тканиною або губкою.


- Якщо на внутрішніх поверхнях присутні стійкі забруднення, ми рекомендуємо увімкнути функцію автоматичного очищення для отримання оптимального результату.
- Скло дверцят мийте відповідним рідким миючим засобом.
- Для полегшення чищення дверцята духової шафи можна знімати.

ПРИЛАДДЯ


- Замочуйте приладдя у водному розчині мийного засобу відразу після використання, тримаючи його за допомогою прихватки, якщо воно досі гаряче. Залишки їжі можна видалити за допомогою щітки або губки.

ЗНІМАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ

- Щоб зняти дверцята, повністю відчиніть їх і опускайте засувки, поки вони не будуть знаходитися в положенні розблокування.




- Зачиніть дверцята до упору. Міцно візьміться за дверцята обома руками, не тримайте їх за ручку. Щоб зняти дверцята, продовжуйте зачиняти їх і водночас потягніть їх вгору, поки вони не звільняться зі свого гнізда. Покладіть зняті дверцята на м'яку поверхню.




Щоб встановити дверцята на місце, піднесіть їх до духової шафи, вирівняйте гачки петель з їхніми пазами та закріпіть верхню частину в пазі.

- Опустіть дверцята, а потім повністю відчиніть їх. Опустіть засувки в початкове положення: Переконайтесь, що вони повністю опущені.



Легко натисніть, щоб переконатися, що засувки перебувають у правильному положенні.



- Спробуйте зачинити дверцята й перевірте, чи перебувають вони на одній лінії з панеллю керування. Якщо це не так, знову виконайте наведені вище кроки: Якщо дверцята не працюють правильно, вони можуть бути пошкоджені.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

- Відключіть духову шафу від електромережі.
- Відкрутіть плафон індикатора, замініть лампу та прикрутіть плафон на місце.
- Знову підключіть духову шафу до електромережі.

Зверніть увагу: Використовуйте лише галогенові лампи типу G9, 20-40 Вт/230 ~ В, Т300°C. Лампа, що використовується у виробі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів і не підходить для загального освітлення приміщень (Постанова ЄС 244/2009). Лампи можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування.

Не торкайтесь ламп оголеними руками, оскільки сліди від пальців можуть пошкодити їх. Не користуйтесь духовою шафою, доки не встановите плафон на місце.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
На дисплеї відображається літера «F» і число чи інша літера після неї.	Несправність духової шафи.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте їм число, яке відображається після літери «F». Натисніть  , торкніться  і оберіть «Factory Reset». Усі збережені налаштування будуть видалені.
Джерело живлення вдома вимикається.	Помилка налаштування потужності.	Перевірте, чи має ваша домашня мережа номінал принаймні більш ніж 3 кВт. Якщо ні, зменште потужність до 13 ампер. Щоб змінити її, натисніть  , оберіть  «Додаткові режими» і після цього оберіть «Управління електро живленням».
Функція недоступна в демонстраційному режимі.	Демонстраційний режим запущено.	Натисніть  , торкніться  «Інформація» і оберіть «Демонстраційний режим для магазину» для виходу.
Дверцята не відчиняються.	Триває цикл чищення.	Почекайте, поки функція не закінчиться та духована шафа не охолоне.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

ДОПОМОГА


*У разі виникнення проблем під час експлуатації зверніться до технічного сервісного центру Franke. Ніколи не користуйтесь послугами сторонніх спеціалістів.

Потрібно надати таку інформацію:

- тип несправності
- модель приладу (арт./код)
- серійний номер на табличці, розташованій з правого краю духової шафи (видно, коли дверцята відкриті).

Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




فهرس المحتويات

137.....	نظرة عامة
137.....	لوحة التحكم
138.....	الملحقات
139.....	الوظائف
140.....	كيفية استخدام شاشة اللمس
140.....	الاستخدام لأول مرة
142.....	الاستخدام اليومي
146.....	نصائح مفيدة
151.....	جدول طهي وظيفة COOKASSIST
153.....	التنظيف والصيانة
154.....	دليل تحري الأعطال
154.....	الدعاومة


دليل المستخدم

نظرة عامة

1. لوحة التحكم
2. المروحة وعنصر التسخين الدائري (غير مرئي)
3. مجاري الرف (المستوى مُشار إليه بالجزء الأمامي من الفرن)
4. الباب
5. عنصر التسخين العلوي / الشواية
6. مصباح
7. لوحة التبييز (لا تخلوها)
8. عنصر التسخين السفلي (غير مرئي)



لوحة التحكم



6. الغاء
لإيقاف أي من وظائف الفرن فيما عدا الساعة
ومؤقت المطبخ وقفل لوحة التحكم.

3. المفضلة
لاستدعاء قائمة من الوظائف المفضلة لديك.


4. وحدة العرض

5. الأدوات
للختيار من خيارات عدة وتغيير أيضا
إعدادات الفرن والتفضيلات.

1. تشغيل / إيقاف
لتشغيل الفرن وإيقافه.

2. الصفحة الرئيسية


للوصول السريع إلى القائمة الرئيسية.



قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعاً للطراز الذي اشتريته.
يمكن شراء الكماليات الأخرى بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

تركيب المجاري المنزلقة (إن وجدت)

قم بإزالة مجاري الرف من الفرن ثم اخلع البلاستيك الواقي من القスピان الانزلاقية.
قم بثبيت المشبك العلوي للقضيب بمجرى الرف ثم قم بتحريكه على امتداد المجرى حتى النهاية. قم بإنزال المشبك الآخر في موضعه. لتؤمن المجرى، اضغط الجزء السفلي من المشبك بقوة تجاه مجاري الرف. وتأكد من إمكانية تحرك القスピان بحرية. كرر هذه الخطوات على مجرى الرف الآخر في نفس المستوى.




يرجى ملاحظة: يمكن تركيب المجاري الانزلاقية على أي مستوى.

إدخال الشبكة السلكية والكماليات الأخرى

قم بتركيب الشبكة السلكية بشكل أفقى من خلال تحريرها على مجاري الرف، مع التحقق أن الجانب ذي الحافة البارزة مواجه لأعلى. يتم إدخال الكماليات الأخرى، مثل صينية تجميع قطرات وصينية الخبز بشكل أفقى بنفس طريقة إدخال الشبكة السلكية.

خلع مجاري الرف وإعادة تركيبها

- لخلع مجاري الرف، ارفعها ثم اسحب الجزء السفلي برفق من مقبضها: يمكن الآن خلع مجاري الرف.
- و لإعادة تركيب مجاري الرف، أعد تركيبها أولاً في موضع التثبيت العلوي. ومع استمرار مسكمهم قم بتحريكهم داخل حيز الطهي ثم قم بإنزالهم في موضعهم في المبيت السفلي.



الوظائف اليدوية



الإحماء السريع

لتسخين الفرن مسبقاً بسرعة.

تقطيعي *

لطهي أي نوع من الأطباق على رف واحد فقط.

الشواية

لشوأ شرائح اللحم، الكباب والسبق وطهي جراثان الخضروات والخبز المحمص. عند شوأ اللحم، نوصي باستخدام صينية تجميع القطرات لتجمیع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

الشواية السريعة

شوأ قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية تجمیع القطرات لتجمیع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

الهواء المدفوع بالقوة

لطهي مجموعة متنوعة من الطعام تتطلب نفس حرارة الطهي على أرفف متعددة (ثلاثة بحد أقصى) في نفس الوقت. يمكن استخدام هذه الوظيفة لطهي أنواع مختلفة من الأطعمة دون انتقال الروائح من طعام إلى آخر.

MULTICOOKING

لطهي مجموعة متنوعة من الطعام تتطلب نفس حرارة الطهي على أربعة أرفف في نفس الوقت. يمكن استخدام هذه الوظيفة لطهي الفطائر، الكعك، بيترات دائيرية (أيضاً المجمدة) والإعداد وجبة متكاملة. احرص على اتباع جدول الطهي للحصول على أفضل النتائج.

الخبز بالحمل الحراري

لغرض طهي اللحم، إعداد الكيك ذي الحشو على رف واحد.

وظائف خاصة

إذابة التجمد

لتسریع عملية إذابة التجمد عن الطعام. ضع الطعام على الرف الأوسط. اترك الطعام في عبوة التغليف الخاصة به لمنعه من التعرض للجفاف في الخارج.

الاحتفاظ بالسخونة

للحفاظ على الطعام المطهو لتوه ساخناً ومقرمشاً.

التخمير

لتخمير العجين الحلو أو المتبول بشكل مثالي. للحفاظ على جودة التخمر، لا تقم بتنشيط الوظيفة إذا كان الفرن لا يزال ساخناً بعد دورة الطهي.

الراحة

لطهي الوجبات الجاهزة، التي تم تخزينها في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة (البسكويت، خليط الكعك، كعك الممافين، أطباق المكرونة والمنتجات من نوع الخبز). تطهى الوظيفة جميع الأطباق بسرعة وبرفق ويمكن أيضاً استخدامها لتسخين الأطعمة المطهية بالفعل. لا يحتاج الفرن إلى الإحماء. اتبع التعليمات الموجودة بالعبوة.

MAXI COOKING

لطهي قطع كبيرة من اللحوم (فوق 5.2 كجم). وينصح بتنقلب اللحم أثناء الطهي ليتم تخميره بشكل متساوٍ على كلا الجانبين. من الأفضل تشيرج اللحوم بين الحين والأخر لمنعها من الجفاف.

طهي الاقتصادي بدفع الهواء*

لطهي قطع لحم الروست المحشوة وفيليه اللحم على رف واحد. حيث يتم حماية الأطعمة من التجفيف المفرط من خلال تدوير الهواء بشكل لطيف ومتقطع. عند استخدام الوظيفة الاقتصادية (ECO)، يبقى الضوء منتفعاً أثناء الطهي. ولاستخدام الدورة الاقتصادية والحد من استهلاك الطاقة، احرص على عدم فتح باب الفرن حتى الانتهاء من طهي الطعام تماماً.

الطهي المجمد

تخيار الوظيفة أوتوماتيكياً درجة حرارة الطهي المثالية والوضعية المناسبة لـ 5 أنواع مختلفة من الأطعمة المجمدة الجاهزة. لا يلزم إحماء الفرن.

COOKASSIST



يتبع هذا طهي جميع أنواع الطعام بالكامل أوتوماتيكياً. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الوظيفة، اتبع التعليمات الموجودة في جدول الطهي المعنى.

* الوظيفة مستخدمة كمرجع لبيان كفاءة استهلاك الطاقة طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/65 تاريخ 2014/6/25.

كيفية استخدام شاشة اللمس

- للرجوع إلى الشاشة السابقة:
اضغط < .
- لتأكيد الضبط أو الانتقال إلى الشاشة التالية:
اضغط "تعيين" أو "التالي" .

للتتصفح خلال القائمة أو الجدول:
قم بتحريك أصابعك عبر وحدة العرض للتتصفح خلال العناصر
أو القيم.

للاختيار أو التأكيد:
اضغط على الشاشة لاختيار القيمة أو بند القائمة المرغوب.

الاستخدام لأول مرة

2. اختر وضع الإعدادات

فور اختيار اللغة المرغوبة، ستتبهك وحدة العرض للاختيار بين "عرض المتجر" (مفيد لتجار التجزئة، لعرض الأغراض فقط) أو الاستمرار من خلال الضغط على "التالي" .




ستحتاج تهيئة المنتج عند تشغيل الجهاز لأول مرة.
يمكن تغيير الإعدادات في وقت لاحق من خلال الضغط على للوصول إلى قائمة الأدوات.

1. اختر اللغة

يلزم ضبط اللغة والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة.
قم بالتحريك عبر الشاشة للتتصفح خلال قائمة اللغات المتاحة.



• اضغط على اللغة المطلوبة.



الضغط على < سيعود بك إلى الشاشة السابقة.


4. ضبط استهلاك الطاقة

تم برمجة الفرن ليستهلك طاقة كهربائية بمستوى يتوافق مع شبكة التيار المنزلية والتي يزيد معدلها على 3 كيلوواط (16 أمبير): في حالة كان الإمداد بالطاقة الكهربائية منخفض في المنزل، فإنه سيعين عليك خفض هذه القيمة (13 أمبير).

- اضغط على القيمة بالجانب الأيمن لاختيار القدرة الكهربائية.



- اضغط على "على ما يرام" لإتمام الإعداد الأولي.

**5. تسخين الفرن**

قد ينبعث من الفرن الجديد رائح غير مستحبة ناتجة عن عملية التصنيع: وهذا أمر طبيعي تماماً. قيل البدء في طهي الطعام ننصح بتسخين الموقد وهو حال للتخلص من أي رائح غير مستحبة. انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج الكماليات من الداخل. قم بتسخين الفرن لتصل درجة حرارته إلى 200°C لمدة ساعة. من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

ضبط الوقت والتاريخ

توصيل الفرن بالشبكة المنزلية سيضبط الوقت والتاريخ تلقائياً. وإن ستحتاج إلى ضبط الوقت والتاريخ يدوياً

- اضغط على الأرقام المناسبة لضبط الوقت.



- اضغط على "تعيين" للتأكد.



فور قيامك بضبط الوقت، ستحتاج إلى ضبط التاريخ.

- اضغط على الأرقام المناسبة لضبط التاريخ.
- اضغط على "تعيين" للتأكد.

الاستخدام اليومي



المدة

لا يلزمك ضبط مدة الطهي إذا كنت ترغب في إدارة عملية الطهي يدوياً. في النمط الموقوت، تقوم الفرن بعملية الطهي طوال المدة التي تم تحديدها. عند نهاية مدة الطهي، تتوقف عملية الطهي تلقائياً.

- لبدء ضبط المدة، اضغط على "قم بضبط وقت الطهي".



- اضغط على الأرقام المناسبة لضبط مدة الطهي التي ترغب بها.



- اضغط على "التالي" للتأكد.

3. تعيين وظائف COOKASSIST

تمكّنك وظائف COOKASSIST من إعداد مجموعة واسعة من الأطباق، اختر من المعروضة في القائمة. يتم اختيار غالبية إعدادات الطهي تلقائياً عن طريق الجهاز لتحقيق أفضل النتائج.


- اختر الوصفة من القائمة.
يتم عرض الوظائف من خلال فئات الطعام في قائمة "COOKASSIST FUNCTION" (وظيفة مساعد الطهي) (انظر الجداول المعنية) ومن خلال خصائص الوصفة في قائمة "COOKASSIST PRO" (مساعد الطهي الاحترافي).
- فور اختيار الوظيفة، قم بتحديد خصائص الطعام (الكمية، الوزن، إلخ.) لكي يحقق الطهي أفضل نتيجة.
- اتبع التوجيهات الظاهرة على الشاشة لإرشادك خلال عملية الطهي.

1. اختيار وظيفة

- لتشغيل الفرن، اضغط على (١) أو المس أي موضع على الشاشة. تتيح لك وحدة العرض الاختيار بين الوظائف اليدوية و CookAssist.
- اضغط على الوظيفة الرئيسية المرغوبة للوصول إلى القائمة المعنية.



- تصفح لأعلى أو لأسفل لاستكشاف القائمة.



- اختر الوظيفة المرغوبة من خلال الضغط عليها.



2. ضبط الوظائف اليدوية

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، يمكنك تغيير إعداداتها. سوف يظهر بوحدة العرض الإعدادات التي يمكن تغييرها.

درجة الحرارة/مستوى الشواء

- تصفح عبر القيم المقترنة واختر القيمة التي ترغب بها.



إذا اتاحت الوظيفة ذلك، يمكنك الضغط على ⏪ لتفعيل وظيفة الإحماء.

4. ضبط تأخير وقت البدء

يمكنك تأخير عملية الطهي قبل بدء تشغيل الوظيفة: سيبدأ تشغيل الوظيفة في الوقت الذي تختاره مقدماً.

- اضغط "DELAY" (تأخير) لضبط وقت البدء الذي تريده.



فور ضبط وقت التأخير المطلوب، اضغط على "بدء التأخير" لبدء وقت الانتظار.

- ضع الطعام داخل الفرن وأغلق الباب: ستبدأ الوظيفة تلقائياً بعد انتهاء فترة الوقت التي قد تم احتسابها.

إذا تم تحديد التسخين المسبق أثناء إعداد الدورة، سيتم إيقاف خيار التأخير.

- لتفعيل الوظيفة في الحال وإلغاء وقت التأخير المبرمج، اضغط على د.

5. بداء الوظيفة

فور تهيئة الإعدادات، اضغط على "بدء" لتفعيل الوظيفة. يمكنك تغيير القيم التي تم ضبطها في أي وقت أثناء الطهي من خلال الضغط على القيمة التي ترغب في تعديليها.

إذا كان الفرن ساخناً والوظيفة تحتاج إلى درجة حرارة قصوى خاصة، سوف تظهر لك رسالة على وحدة العرض.

- اضغط على "STOP" لإيقاف الوظيفة المفعلة في أي وقت، أو اضغط على قيمة المدة ثم اختر "STOP" (إيقاف).

6. التسخين المسبق

إذا تم تفعيلها مسبقاً، تشير وحدة العرض فور بدء الوظيفة إلى حالة مرحلة الإحماء.



فور انتهاء مرحلة الإحماء، تصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى وصول الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة.



- افتح الباب.
 - ضع الطعام في الفرن.
 - أغلق الباب وسيتم استئناف الطهي تلقائياً.
- وضع الطعام قبل الانتهاء من إحماء الفرن، قد يترتب عنه آثار سينية على نتائج الطهي النهائية. فتح الباب أثناء عملية الإحماء يؤدي إلى توقف العملية مؤقتاً. لا يشتمل زمن الطهي على مرحلة الإحماء.

9. المفضلة

تحفظ ميزة المفضلات إعدادات الفرن للوصفة المفضلة لديك. يتعرف الفرن تلقائياً على أكثر الوظائف استخداماً. بعد عدد معين من الاستخدام، سيتم تتيبيك إلى إضافة الوظيفة إلى المفضلات.

كيفية حفظ الوظيفة

بمجرد انتهاء الوظيفة، يمكنك حفظها كمفضلة من خلال الضغط على . سيمكنك هذا من استخدامها سريعاً في المستقبل، بالحفظ على الإعدادات نفسها.

تتيح لك وحدة العرض حفظ الوظيفة من خلال الإشارة إلى أوقات أربع وجبات مفضلة تشمل الإفطار، الغداء، وجبة خفيفة والعشاء.

- اضغط على الأشكال لاختيار واحدة على الأقل.



- اضغط على "مفضل" لحفظ الوظيفة.



فور الحفظ

عرض قائمة المفضلات، اضغط على : سيتم تقسيم الوظائف تبعاً لأوقات الواجبات المختلفة وسيتم تقديم بعض الإقتراحات.

- اضغط على أيقونة الواجبات لعرض القوائم ذات الصلة



- تصفح عبر القائمة المطلوبة.
- اضغط على الوصفة أو الوظيفة المرغوبة.
- اضغط على "بداية" لتفعيل وظيفة الطهي.

تغير الإعدادات

في شاشة المفضلات، يمكنك إضافة صورة أو اسم لكل مفضلة لتخصيصها بالفضلات الخاصة بك.

- اختر الوظيفة التي تريدها.
- اضغط على "تحرير".
- اختر الوظيفة التي تريدها.
- اضغط على "التالي": سيظهر بوحدة العرض الخصائص الجديدة.
- اضغط على "حفظ" لتأكيد التغييرات التي قمت بإجرائها.

في شاشة المفضلات يمكنك أيضاً حذف الوظائف التي تم حفظها:

- اضغط على بالوظيفة.
- اضغط على "إزالة العنصر".

يمكنك أيضاً ضبط الوقت عند عرض الوجبات المختلفة:

- اضغط على .
- اختر "التفضيلات".

- اختر "الأوقات والتاريخ".
- اضغط على "أوقات الوجبات".

تصفح عبر القائمة واضغط على الوقت المناسب.

- اضغط على الوجبة ذات الصلة لتغييرها.
- يناب أيضاً دمج الفترة الزمنية فقط مع وجبة.

10. الأدوات

اضغط على لفتح قائمة "الأدوات" في أي وقت.

تتيح لك هذه القائمة الاختيار من خيارات عديدة وأيضاً تغيير الإعدادات أو التفضيلات الخاصة بالمنتج أو وحدة العرض.



مؤقت المطبخ

يمكن تفعيل هذه الوظيفة إما عند استخدام وظيفة الطهي أو بمفردها لحفظ الوقت.

فور بدء تفعيلها، سيستمر الميقاني في العد التنازلي بشكل مستقل دون التداخل مع الوظيفة نفسها.

فور تفعيل الميقاني، يمكنك اختيار وظيفة وتفعيلها أيضاً. سيستمر العد التنازلي في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة لاسترداد ميقاني المطبخ أو تغييره:

- اضغط على .
- اضغط .

تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء الميقاني من العد التنازلي للمرة المحددة.

- اضغط "DISMISS" (استبعاد) لإلغاء الميقاني.
- اضغط على "اضبط المؤقت الجديد" لضبط المؤقت مرة أخرى.

المصباح

لتشغيل أو إيقاف لمبة الفرن.

تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء الميقاني من العد التنازلي للمرة المحددة.

- اضغط "DISMISS" (استبعاد) لإلغاء الميقاني.
- اضغط على "اضبط المؤقت الجديد" لضبط المؤقت مرة أخرى.

المصباح

لتشغيل أو إيقاف لمبة الفرن.

المزيد من الأنماط

- لاختيار وضع "يوم السبت" والوصول لإدارة الطاقة.
يحافظ وضع يوم السبت علىبقاء الفرن مشغلاً في وضع الخبز إلى أن تنتهي. عند تنشيط وضع الأعياد، سيتتسع الدورة التقليدية فقط. جميع دورات الطهي والتنظيف الأخرى متوقفة. لن تصدر أي نغمات، ولن تشير وحدات العرض إلى التغييرات في درجة الحرارة. عندما يكون باب الفرن مفتوحاً أو مغلقاً، لن يضي ضوء الفرن أو ينطفئ، ولن يتم تشغيل عناصر التسخين أو يتم إيقافها على الفور.
- لتعطيل وضع الأعياد والخروج منه، اضغط على  أو  ثم اضغط مع الاستمرار على شاشة العرض لمدة 3 ثوان.

التفضيلات

لتغيير إعدادات الفرن العديدة.

معلومات

لإيقاف وضع تجاري للتخزين، أعد ضبط المنتج واحصل على مزيد من المعلومات بشأن المنتج.

التنظيف بالتحلل الحراري

لمنع رذاذ الطهي استخدم دورة طهي عند درجة حرارة عالية. يتتوفر ثلاث دورات تنظيف ذاتي بفترات مختلفة: عال، متوسط، منخفض. نوصي باستخدام الدورة السريعة على فترات منتظمة واستخدام الدورة الكاملة فقط عندما يكون الفرن شديد الاتساخ.

 لا تلمس الفرن أثناء دورة الanthlal الحراري.
 وبعد الأطفال والحيوانات عن الفرن أثناء تشغيل دورة الanthlal الحراري وبعدها  إلى أن يتم تهوية الغرفة.

- أخلع كافة الملحقات - بما في ذلك مجاري الرف - من الفرن قبل تفعيل الوظيفة. إذا كان الفرن مركباً أسفل موقـد، فيرجـى التأكـد أن جميع الشـعلـات أـسـطـحـ التـسـخـينـ الـكـهـرـبـائـيـ مـطـفـأـةـ أـثـنـاءـ تـشـغـيلـ دـورـةـ التنـظـيفـ الذـاتـيـ.
- للحصول على نتائج فائقة للتنظيف، قم بـازـالـةـ بـقاـياـ الـأـطـعـمـةـ الزـائـدـةـ داخلـ التـجـوـيفـ وـقـمـ بـتـنـظـيفـ الـزـجاجـ الدـاخـلـيـ للـبـابـ قـبـلـ استـخـدـامـ وـظـيـفـةـ التـحـلـلـ الحرـارـيـ.
- اخـتـرـ دـورـةـ وـاحـدـةـ مـنـ الدـورـاتـ المتـاحـةـ وـفـقـاـ لـاحتـياـجـاتـكـ.
- اضـغـطـ عـلـىـ زـرـ "بدـءـ التـشـغـيلـ" لـتفـعـيلـ الـوـظـيـفـةـ المـخـتـارـةـ. بـيـدـاـ الـفـرنـ عـنـدـئـذـ فـيـ دـورـةـ التـنـظـيفـ الذـاتـيـ، بـيـنـمـاـ يـنـغـلـقـ الـبـابـ أوـتـومـاتـيـكـاـ:ـ ظـهـرـ رسـالـةـ تـذـيـرـيـةـ عـلـىـ وـحدـةـ الـعـرـضـ طـوـالـ تـشـغـيلـ دـورـةـ مـصـحـوـبةـ بـالـعـدـ التـنـازـلـيـ فـيـ إـشـارـةـ إـلـىـ حـالـةـ تـقـمـ الدـورـةـ.ـ بمـجرـدـ اـنـتـهـاءـ الدـورـةـ، يـظـلـ الـبـابـ مـغـلـقاـ إـلـىـ أـنـ تـعودـ درـجـةـ الـحرـارـةـ دـاخـلـ الـفـرنـ إـلـىـ مـسـتـوىـ آـمـنـ مـقـوـلـ.ـ بمـجرـدـ اختـيـارـ الدـورـةـ، يـمـكـنـ تـأخـيرـ بدـءـ التـنـظـيفـ الـأـوـتـومـاتـيـكـيـ.ـ اـضـغـطـ عـلـىـ "تأـخـيرـ" لـصـبـطـ وـقـتـ إـلـتـهـاءـ كـمـاـ هـوـ مـحـدـدـ فـيـ الـفـرـةـ الـمـعـيـةـ.

كتم الصوت

اضـغـطـ عـلـىـ الأـيـقـونـةـ لـكـتمـ صـوتـ أوـ إـلـغـاءـ كـتمـ صـوتـ جـمـيعـ الـأـصـوـاتـ وـالـتـبـيـهـاتـ.

قفل لوحة التحكم

يتيـحـ لـكـ "قـفـلـ لـوـحـةـ التـحـكـمـ"ـ منـ قـفـلـ الـأـزـرـارـ بـلـوـحـةـ الـلـمـسـ حتـىـ لاـ يـمـكـنـ الضـغـطـ عـلـيـهـاـ منـ دونـ قـصـدـ.

الـتـفـعـيلـ القـفلـ:

- اـضـغـطـ عـلـىـ الأـيـقـونـةـ .
- لإـلـغـاءـ تـفـعـيلـ القـفلـ:
- اـضـغـطـ عـلـىـ وـحدـةـ الـعـرـضـ.
- قـمـ بـالـتـحـريكـ لـأـعـلـىـ عـلـىـ الرـسـالـةـ الـظـاهـرـةـ.

قـفـلـ لـوـحـةـ التـحـكـمـ

تم تأمين المنتج.

مرر لـأـعـلـىـ لإـلـغـاءـ التـأـمـيـنـ.



نصائح مفيدة

استخدم الملحقات الموردة ويفضل صواني الكيك المعدنية داكنة اللون وصواني الفرن. ويمكنك أيضًا استخدام الأواني والكماليات المصنوعة من البيركس والفالخار، ولكن تذكر أن أوقات الطهي ستطول بعض الشيء. وللحصول على أفضل النتائج، احرص على اتباع النصائح الموضحة في جدول الطهي لاختيار الكماليات (المرفقة) التي تتوضع على الأرفف المختلفة.

كيفية قراءة جداول الطهي

قائمة الجداول: الوصفات، في حالة ضرورة التسخين المسبق، درجة الحرارة (°م)، مستوى الشواء، مدة الطهي (دقائق)، الكماليات والمستوى المقترن للطهي.

وتبدأ أوقات الطهي من لحظة وضع الطعام في الفرن، وذلك باستثناء الإحماء (عند الحاجة).

درجات حرارة وأوقات الطهي هو مجرد قيم تقريرية، كما أنها تعتمد على مقدار الطعام ونوع الكماليات المستخدمة. استخدم أقل قيم موصى بها لكي تبدأ بها، إذا لم يتم طهي الطعام جيداً، وانتقل إلى القيم الأعلى.

تقدير

تقوم عناصر التسخين بالجزء العلوي والسفلي من حيز الفرن بتسخين الجزء الداخلي من الفرن بالتساوي.

استخدم الرف الثالث. طهي البيتزا والبطائر المتبلة والحلويات المحشوة بسائل، استخدم الرف الأول أو الثاني.

يرجى تسخين الفرن مسبقا قبل إدخال الأطعمة. هذه الوظيفة هي أفضل وضع لطهي الحلوى اللذيدة على رف واحد فقط.

واستخدم صواني الكيك المعدنية داكنة اللون، وضعها دائمًا على الشبكة السلكية الموردة. عند استخدام الصواني الموردة، أزل أي ملحقات لا تستخدماها من حيز الفرن لتحقيق أفضل نتائج وتوفير الطاقة.

للتحقق من طهي الكيك أم لا، أخل خلة أسنان خشبية داخل منتصف الكيك. إذا خرجت خلة الأسنان نظيفة، تكون الكيك قد نضجت. في حالة استخدام صواني الكيك المانعة للالتقاض، لا تدهن الحواف بالزبدة، فقد لا ترتفع الكيك بالتساوي حول الحواف. إذا "انخفضت" الكيك أثناء الطهي، فاضبط درجة حرارة أقل في المرة التالية، ويمكن تقليل كمية المياه في الخليط والخلط برفق أكثر. تنأك من طهي السمك عند سهولة نزع الزعنفة الظهرية. تبدأ من خلال اختيار أقل درجة حرارة مشار إليها، حتى عند تحضير سمكة كبيرة. وعموماً كلما كبر حجم السمكة، لزم خفض درجة الحرارة وبهذا تطول فترة الطهي.

الوصف	الإحماء	درجة الحرارة (°م)	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
كيك مختمر / كيك اسفجي	نعم	170	50 - 30	2
كعك/ بسكويت شورت بريد	نعم	150	40 - 20	3
قطع كيك صغيرة / ما芬	نعم	170	40 - 20	3
معجنات الشو	نعم	200 - 180	40 - 30	3
ميرنجز	نعم	90	150 - 110	3
بيتزا / خبز / خبز الفوكاشيا	نعم	250 - 190	50 - 15	2
البيتزا المجمدة	نعم	250	15 - 10	3
مخبوزات فول-أوفان / باف باستري	نعم	200 - 190	30 - 20	3
لازانيا / بطائر / معكرونة مخبوزة / كانيلوني	نعم	200 - 190	65 - 45	3
لحم الضأن / لحم عجل / لحم بقرى / لحم دسم 1 كجم	نعم	200 - 190	110 - 80	3
دجاج / أرنب / بط 1 كجم	نعم	230 - 200	100 - 50	3
ديك رومي / أوز 3 كجم	نعم	200 - 190	130 - 80	2
سمك مشوي/مطهو وهو مخلف بورق الزبدة (فيلي، سمكة كاملة)	نعم	200 - 180	60 - 40	3

لمنع احتراق اللحم من الخارج، أخفض وضع الشبكة السلكية وحافظ على بقاء الطعام بعيداً عن الشواية. قم بتقليل الطعام أثناء الطهي لتجميع مرق الطهي، يُنصح بوضع صينية تجميع القطرات بها نصف لتر من ماء الشرب مباشرةً أسفل الشواية الموضوعة عليها اللحم. وقم بتزويد الماء عند الحاجة.

يتبع عنصر التسخين العلوي تحقيق أفضل نتائج عند الشواء. ضع الطعام على الرف الرابع أو الخامس. عند شواء اللحم، استخدم صينية تجميع القطرات لتجميع مرق الطهي. ضعها على الرف الثالث/الرابع، وأضف ما يقرب من 500 مل من ماء الشرب. لا يلزم إحماء الفرن. وأنشاء الطهي، يجب أن يظل باب الفرن مغلقاً.

إذا أردت شواء اللحم، فاختر قطعاً سُمك متساوٍ في جميع أجزائها للحصول على نتائج طهي متماثلة. تحتاج قطع اللحم السميكة للغاية أوقات طهي طويلة.

الوصف	الإحماء	مستوى الشوي	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
التrost	-	(مرتفع)	3 - 6	5 m
سمك فيليه / شرائح ستيك	-	(متوسطة)	20 - 30	3 m
السجق / الكباب / لحم الضلوع / هامبرجر	-	2 - 3 (متوسطة - مرتفعة)	15 - 30	4 m


الشواية السريعة

استخدم أي نوع من أنواع صواني الفرن أو الأطباق البيركس بحجم ملائم لحجم قطعة اللحم المراد طهيها. وبالنسبة لقطع لحم الروست، يفضل إضافة بعض المرق إلى قاعدة الإناء، حيث إنه يعلم على تطريدة اللحم أثناء الطهي للحصول على مذاق إضافي. وعندما ينضج لحم الروست، اتركه في الفرن لمدة 10 - 15 دقيقة أخرى، أو لفه في رقائق الألومينيوم.

في هذه الوظيفة، يتم تفعيل عنصر التسخين العلوي والمروحة في الوقت نفسه. استخدم صينية تجميع القطرات لتجميع مرق الطهي. ضعها على الرف الأول/الثاني، وأضف 500 مل من ماء الشرب. لا يلزم إحماء الفرن. وأنشاء الطهي، يجب أن يظل باب الفرن مغلقاً.

اقلب الطعام بعد ثلثي مدة الطهي.

الوصف	الإحماء	مستوى الشوي	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
دجاجة مشوية 1.3-1 كجم	-	2 (متوسطة)	55 - 70	1 m
فخذ ضأن/سيقان	-	2 (متوسطة)	60 - 90	2 m
بطاطس محمرة	-	2 (متوسطة)	35 - 55	3 m
جراثان الخضروات	-	(مرتفع)	10 - 25	3 m



الملحقات

الهواء المدفوع بالقوة

استخدم الرف الرابع للطهي على شبكة واحدة فقط والرف الأول والرابع للطهي على شبكتين والرف الأول والثالث والخامس للطهي على ثلاث شبكات. ضع صواني الكيك دائمًا على الشبكة السلكية. قم بإحماء الفرن قبل الطهي.

لتحقيق تحمير موحد، تأكد من أن جميع أجزاء العجين ذات سمك واحد. عند طهي البيتزا، ادهن الصواني بشكل بسيط لضمان الحصول على بيتزا ذات قاعدة مقرمشة. وانثر الموتزاريلا فوق البيتزا بعد انقضاء ثلثي مدة الطهي.

يتم تعزيز عنصر التسخين الدائري والمرودة في الوقت نفسه. توزع المرودة الموجودة بالجدار الخلفي الهواء الساخن بالتساوي حول الفرن.

باستخدام وظيفة «دفع الهواء»، يمكنك طهي أطعمة مختلفة تتطلب درجة حرارة واحدة في الوقت نفسه (على سبيل المثال: السمك أو الخضروات)، باستخدام أرتفف مختلف. أزل الطعام الذي يحتاج وقت طهي أقل وأترك الأطعمة التي تتطلب وقت طهي أطول بالفرن.

الوصفة	الإحماء	درجة الحرارة (°)	זמן الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
كيك مختمر / كيك اسفنجي	نعم	170	50 - 30	2
الفطائر المحسوسة (تشيز كيك، معجنات شترودل، فطيرة تفاح	نعم	160	50 - 30	1 4
كعك/ بسكويت شورت بريد	نعم	140	90 - 35	1 4
قطع كيك صغيرة / مافن	نعم	140	50 - 30	1 4
معجنات الشو	نعم	135	60 - 40	1 3 5
ميرنجر	نعم	150	50 - 30	4
بيتزا / خبز / خبز الفوكاشيا	نعم	150	60 - 40	1 3 5
بيتزا (رقيعة، سميكة، فوكاشيا)	نعم	190 - 180	45 - 35	1 4
البيتزا المجمدة	نعم	90	150 - 130	1 3 5
الفطائر المتبلة (فطيرة الخضروات، فطيرة كيش)	نعم	90	* 160 - 140	1 3 5
مخبوزات فول-أوفان / باف باستري	نعم	230 - 190	50 - 20	1 4
لازانيا ولحم	نعم	240 - 220	* 50 - 25	1 3 5
اللحم والبطاطس	نعم	250	20 - 10	1 4
الأسماك والخضروات	نعم	240 - 220	30 - 15	1 3 5
*	نعم	190 - 180	60 - 45	1 4
*	نعم	190 - 180	* 70 - 45	1 3 5
*	نعم	190 - 180	40 - 20	1 4
*	نعم	190 - 180	* 40 - 20	1 3 5
*	نعم	200	* 100 - 50	1 4
*	نعم	200	* 100 - 45	1 4
*	نعم	180	* 50 - 30	1 4

* طول المدة المقدر: يمكن إزالة الأطباق من الفرن في أوقات مختلفة حسب التفضيل الشخصي.

MULTICOOKING

الوصفة	الطبق	الإهماء	درجة الحرارة (°)	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
البسكويت	البسكويت	نعم	135	70 - 50	1 3 4 5
تارت	تارت	نعم	170	70 - 50	1 3 4 5
بيتزات مستديرة	بيتزا مستديرة	نعم	210	60 - 40	1 2 4 5
وجبة كاملة: تورته بالفواكه (المستوى 5) خضروات محمرة (المستوى 4) لازانيا (المستوى 2) قطع اللحم (المستوى 1)	4 Cook	نعم	190	120 - 40	1 2 4 5

الخبز بالحمل الحراري

استخدم الشبكة الثالثة أو الثانية. انتظر حتى انتهاء التسخين المسبق قبل وضع الطعام داخل الفرن.

إذا كانت قاعدة الكيك مشبعة بالماء، فاخفض الرف وانثر فنات بسكويت على قاعدة الكيك قبل إضافة الحشو.

استخدم هذه الوظيفة لنارات الكيش والخضروات أو الحلوي ذات الحشو الربط على سبيل المثال التشيز كيك وفطيرة الفواكه. مناسبة أيضًا لطهي الأطعمة المحتوية على قدر كبير من الماء. توزع المروحة الحرارة بالتساوي داخل الفرن. يساعد هذا على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة وطهي الطعام بدرجة متساوية، قرمشة الجزء العلوي ومنع الرطوبة وإعداد خبز بقشرة.

الوصفة	الطبقة	الإهماء	درجة الحرارة (°)	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
الفطائر المحشوة (تشيز كيك، معجنات شتروبل، فطيرة تفاح)		نعم	200 - 160	85 - 30	3
الفطائر المتبولة (فطيرة الخضروات، فطيرة كيش)		نعم	190 - 180	55 - 45	3
خضروات محشية (طماطم، كوسة، باذنجان)		نعم	200 - 180	60 - 50	2

MAXI COOKING

بالنسبة لقطع اللحم، يلزم إضافة بعض المرق على قاعدة المقلبة، مع تقطيرية اللحم أثناء الطهي لإضافة أفضل نكهة. وعندما ينضج لحم الروست، اتركه في الفرن لمدة 10 - 15 دقيقة أخرى، أو لفه في رقائق الألومينيوم.

إذا كانت اللحمة لينة للغاية، أضف القليل من السائل وقم برش قطعة اللحم بالدهن، أو قم بتغطيتها بشرائح من لحم الخنزير، على سبيل المثال.

فيما يتعلق بتدوير اللحم المشوي أثناء الشواء، تأكد من وضع طبقة القشرة لأسفل أولًا.

هذه الوظيفة مفيدة للغاية لطهي قطع اللحم الكبيرة (ما يزيد عن 5.2 كجم). ننصح بقليل اللحم أثناء الطهي ليتم التحمير جيداً بشكل متساوي. من الأفضل تشيرج اللحوم بين الحين والأخر لمنعها من الجفاف.

استخدم الرف الأول أو الثاني، حسب حجم القطعة. لا يلزم تسخين الفرن مسبقاً قبل الطهي.

الوصفة	الطبقة	الإهماء	درجة الحرارة (°)	زمن الطهي (دقيقة)	المستوى والكماليات
لحم دسم محمر بقشرة 2 كجم		-	170	150 - 110	2



الملحقات

طهي اقتصادي بدفع الهواء

يفضل استخدام المستوى الثالث. لا يلزم إحماء الفرن.

الوصفة

المستوى والكماليات	زمن الطهي (دقيقة)	درجة الحرارة (م)	الإحماء	
3	* 120 - 80	200	-	قطع لحم رrost محسنة
3	* 100 - 50	200	-	قطع لحم (أرنب، دجاج، ضأن)

* طول المدة المقدر: يمكن إزالة الأطباق من الفرن في أوقات مختلفة حسب التفضيل الشخصي.

التخمير

يُفضل دائماً تغطية العجين بقطعة قماش رطبة قبل وضعه في الفرن.

يتم خفض وقت تخمر العجين باستخدام هذه الوظيفة بحوالي الثلث بالمقارنة بوقت التخمر في درجة حرارة الغرفة (20-25°C).

الاحتفاظ بالسخونة

لا ينصح ببقاء الأطعمة الجاهزة دافئة لما يزيد عن ساعتين.

تنذر أن بعض الأطعمة يستمر طهيها بينما هي دافئة: قم بتحطيمها، إذا لزم الأمر، وذلك لمنع جفافها.

تتيح لك وظيفة الاحتفاظ بالسخونة بقاء الأطعمة الجاهزة دافئة. يمنع

هذا تكون التكتف ولا يكون هناك حاجة لتنظيف حيز الطهي.

إذابة التجمد

يدوّب تجمد الطعام المسلوق والطواجن وصوص اللحوم بشكل أفضل إذا تم نقليه من حين لآخر أثناء فترة إذابة التجمد. أفضل أجزاء الطعام عندما تبدأ إذابة التجمد: إذابة التجمد تتم أسرع في الأجزاء المنفصلة.

جدول طهي وظيفة COOKASSIST




معلومات الطهي	الكمية	المستوى والكماليات	فبات الطعام
جهاز تباعاً لوصفتكم المفضلة. قم بسكب صوص الشاميل على الجزء العلوي ورش عليه الجبن للحصول على مستوى تحمير مناسب	3000 - 500 جم	2	اللازانيا الطازجة
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة. عند نهاية عملية الطهي، انتظر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل التقطيع	3000 - 500 جم	2	لازانيا مجمدة
قم بدهنها بالزيت وانتشر الملح عليها قبل الطهي. قم بالقلب بعد مرور 5/3 مدة الطهي.	2000 - 600 جم	3	لحم بقري
قم بدهنها بالزيت وانتشر الملح عليها قبل الطهي. قم بالقلب بعد مرور 3/2 مدة الطهي.	2500 - 600 جم	3	لحم خنزير مشوي
ادهن زيتنا بالفرشاة وتبل حسب الرغبة. افركها بالملح والفلفل. قم بإدخالها في الفرن والصدر لأعلى	3000 - 600 جم	2	لحم دسم
قم بدهنها بالزيت وانتشر الملح عليها قبل الطهي. قم بالقلب بعد مرور 3/2 مدة الطهي	5 - 1 سم	4 5	الدجاج
قم بدهنها بالزيت وانتشر الملح عليها قبل الطهي. قم بالقلب بعد مرور 2/1 مدة الطهي	شبكة واحدة	4 5	فيليه / صدور
قم بتنزيتها بشكل متساوي على الشبكة السلكية. قم بخز النفاقة بشوكة لتجنب التشقق. قم بالقلب بعد مرور 3/2 مدة الطهي	4 - 5 سم	4 5	السجق والنفاق
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة	3 - 5,0 سم	2 3	فيليه طازج
قم بتغطيتها ببقنات الخبر وتبلها بالزيت، الثوم، الفلفل والبيكون	3 - 5,0 سم	2 3	فيليه محمد
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة	صينية واحدة	4	الماكرولات
قم بتغطيتها ببقنات الخبر وتبلها بالزيت، الثوم، الفلفل والبيكون	صينية واحدة	4	من شرائح اللحم
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة	صينية واحدة	3 4	جراتان المحار
قم بتغطيتها ببقنات الخبر وتبلها بالزيت، الثوم، الفلفل والبيكون	صينية واحدة	3 4	الجمبري
قم بتقطيعها إلى أجزاء، وتبلها بالزيت، الملح وأضف نكهة الأعشاب قبل وضعها في الفرن	صينية واحدة	3 4	القربيس
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة	1500 - 500 جم	3	البطاطس
قم بتقطيعها إلى أجزاء، وتبلها بالزيت، الملح وأضف نكهة الأعشاب قبل وضعها في الفرن	500 - 100 جم لكل واحدة	3	حضروات محشو
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم والأعشاب حسب الرغبة	1500 - 500 جم	3	حضروات أخرى
قم بتغطيتها ببقنات الخبر وتبلها بالزيت، الثوم، الفلفل والبيكون	1 صينية	3	البطاطس
قم بتغطيتها ببقنات الخبر وتبلها بالزيت، الثوم، الفلفل والبيكون	1 صينية	3	الطماطم
ادهن زيتنا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. قم بتنزيتها بشكل متساوي على مستوى تحمير مناسب	1 صينية	3	الفلفل
جهاز تباعاً لوصفتكم المفضلة. قم بسكب صوص الشاميل على الجزء العلوي ورش عليه الجبن للحصول على مستوى تحمير مناسب	1 صينية	3	البروكلي
جهاز تباعاً لوصفتكم المفضلة. قم بسكب صوص الشاميل على الجزء العلوي ورش عليه الجبن للحصول على مستوى تحمير مناسب	1 صينية	3	القرنبيط
املاً طبق الطيور المخصوص لكميات 8-10 أجزاء بالعجينة وأنقه بالشوكة قم بحسو عجينة الطيارة وفقاً لوصفتكم المفضلة	1200 - 800 جم	2	نفاط أخرى
			كحكه مالحة

صينية تجميع القطرات / صينية تجميع القطرات مع
 صينية الخبز أو صينية الفرن أو صينية
 الفرن على الشبكة السلكية الكيك على الشبكة السلكية
 صينية الخبز / صينية
 صينية تجميع القطرات / صينية تجميع القطرات مع
 صينية الخبز

الملحقات

معلومات الطهي	الكمية	المستوى والمكمليات	فناط الطعام
حضر العجينة وفقاً لوصفتكم المفضلة لفلافل خفيف. قم بتشكيله إلى لفاف قبل أن يرتفع. استخدم وظيفة الفرن المخصصة للرفع	60 - 150 جم لكل واحدة	3	لفاف
حضر العجينة وفقاً لوصفتكم المفضلة لفلافل خفيف. قم بتشكيله على هيئة وعاء الفلافل قبل أن يرتفع. استخدم وظيفة الفرن المخصصة للرفع	400 - 600 جم لكل واحدة	2	رغيف ساندوتش معلب
قم بتحضير العجين وفقاً لوصفتكم المفضلة وضعه في صينية الخبز	700 - 2000 جم	2	خبز كبير
حضر العجينة وفقاً لوصفتكم المفضلة لفلافل خفيف. قم بتشكيله إلى لفاف خبز باجييت قبل أن يرتفع. استخدم وظيفة الفرن المخصصة للرفع	200 - 300 جم لكل واحدة	3	خبز باجييت
قم بتحضير عجينة البيتزا باستخراج 150 مل من الماء و 15 جم من الخميرة و 200 - 225 جم من الدقيق و الزيت والملح. قم بزيادة ارتفاعها باستخدام وظيفة الفرن المعنية. افرد العجينة داخل صينية الخبز المدهونة بقليل من الزيت. ضع طبقة علوية من الطماطم والموتزاريلا وشريائح اللحم	صينية مستديرة	2	البيتزا الرقيقة
اخرجه من العبوة. قم بتوزيعها بشكل متساوي على الشبكة السلكية	صينية مستديرة	2	البيتزا السميكة
	1 - 4 طبقات	2 1 4 1 3 5 1 2 4 5	البيتزا المجمدة
حضر مجموعة من الكيك الإسفنجي الحالي من الدهون بوزن 500-900 جم. أسكبها داخل صينية الخبز المبطنة والمدهونة	500 - 1200 جم	2	كعكة إسفنجية معلبة
اصنع خلطة من 500 جم من الدقيق، 200 جم زبدة مملحة، 200 جم من السكر، بيضتين. أضف نكهة عبير الفاكهة. دعها تبرد. قم بتمدد العجين بشكل متساوي وقم بتشكيله كما ترغب. ضع الكعك على صينية الخبز	600 - 200 جم	3	البسكويت
قم بتوزيعه بشكل متساوي في صينية الخبز. دعها تبرد قبل تقديمها	صينية واحدة	3	الкроاسون (طازج)
اصنع خلطة من 500 جم من الدقيق، 200 جم زبدة مملحة، 200 جم من السكر، بيضتين. أضف نكهة عبير الفاكهة. دعها تبرد. قم بتوزيع العجين بالتساوي وضعه في علبة. املأها بمربى الفواكه وقُم بالطهي	صينية واحدة	3	معجنات الشو
قم بتحضير خليط من قطع الفاكهة، جوز الصنوبر، القرفة وجوز الطيب. ضع بعض من الزبدة في وعاء، وقم ببشر السكر وقُم بالطهي لمدة تتراوح من 10-15 دقيقة. قم بلفه داخل العجينة وثني الجزء الخارجي	400 - 1600 جم	3	معجنات وفطائر محسوسة
	400 - 1600 جم	3	جا توه معبا
	400 - 1600 جم	3	شترودل

الملحقات



التنظيف والصيانة


تأكد أن الفرن بارد تماماً قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف. لا تستخدم أجهزة تنظيف تعمل بالبخار.

ولا تستخدم ألياف سلكية أو مساحيق كاشطة أو مواد تنظيف مزيلة/كافحة، حيث قد تتسبب في تلف أسطح الجهاز.

قم بارتداء قفازات واقية. يجب فصل الفرن عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة.

- عند وجود بقع صعبة بالأسطح الداخلية، تنصحك بتشغيل وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للحصول على أفضل نتائج تنظيف.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- يمكن إزالة باب الفرن لتسهيل التنظيف.
- الملحقات**
- انقع الملحقات في منظف غسيل أطباق بعد الاستخدام، وتعامل معها بقفازات الفرن إذا كانت لا تزال ساخنة. يمكن إزالة بقایا الأطعمة باستخدام فرشاة غسيل أو إسفنج.

- أعد تركيب الباب بتحريكه نحو الفرن، وقم بمحاذاة خطافات المفصلات مع مواضع تثبيتهم ثم قم بتأمين الجزء العلوي في موضع التثبيت.
- قم بإزالة الباب ثم افتحه بالكامل. قم بإزالة السقاطات في موضعها الأصلي: وتأكد من إنزالها للأسفل تماماً.



اضغط برفق للتأكد من تثبيت السقاطات في موضعها الصحيح.




حاول غلق الباب وافحص للتأكد من محاذاته مع لوحة التحكم. وإن لم يكن الأمر كذلك، أعد تنفيذ الخطوات أعلاه: قد يتعرض الباب للتلف إذا لم ي عمل بشكل صحيح.


- الأسطح الخارجية**
- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بعض قطرات من منظف محاید إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- لا تستخدم منظفات أكلال أو كاشطة. إذا حدث تلامس لأي من هذه المنتجات مع أسطح الجهاز بدون قصد، قم بتنظيفها على الفور بقطعة رطبة من الألياف الدقيقة.

- الأسطح الداخلية**
- بعد استخدام، اترك الفرن يبرد ثم قم بتنظيفه، يفضل التنظيف وهو دافئ لإزالة أي رواسب أو بقع ناتجة عن بقایا الأطعمة. ولتجفيف أي تكافف للماء تم تكوينه نتيجة طهي الأطعمة باستخدام قدر كبير من الماء، اترك الفرن حتى يبرد تماماً ثم قم بمسحه بقطعة قماش أو إسفنج.

- خلع الباب وإعادة تركيبه**
- لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقاطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل.



- أغلق الباب قدر استطاعتك. أحكم مسك الباب بكلتا يديك – لا تحمله من المقبض. بعد ذلك ما عليك سوى خلع الباب بمواصلة غلقه مع سحبه لأعلى في نفس الوقت حتى يتمحرر من موضع تثبيته. ضع الباب على جانب واحد واجعله مستقر على سطح ناعم.



استبدال المصباح

- افصل الفرن عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
- قم بحل غطاء المصباح واستبدل اللامبة ثم أعد ربط غطاء المصباح مرة أخرى.
- أعد توصيل الفرن بمصدر الإمداد بالكهرباء.

يرجى ملاحظة: اقتصر على استخدام لمبات هالوجين 40-60 واط/230V ~ فقط من النوع G9، T300°C. المبة المركبة بالمنتج مصممة خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير ملائمة لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 244/2009). تتوفر لمبات المصابيح لدى مركزنا لخدمة ما بعد البيع.

لا تتعامل مع لمبات بيديك المجردين، فقد تؤدي بصمات أصابعك إلى إتلافها. لا تستخدم الفرن حتى تتم إعادة تركيب غطاء المبة.

دليل تحري الأعطال


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود تيار كهربائي بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبعاً برمم أو بحرف.	عطل بالفرن.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع للحرف "F". اضغط على ، اضغط ، ومن ثم اختر "إعادة ضبط المصنع". سيتم حذف جميع الإعدادات التي تم حفظها.
يتم إيقاف مصدر الكهرباء المنزلي.	خطأ بإعداد القدرة.	تحقق من أن معدل شبكة التيار المنزلية لا يقل عن 3 كيلوواط. إذا كان غير ذلك، قم بخفض القدرة إلى 13 أمبير. لتغييرها، اضغط ، اختر "المزيد من الأنماط" وبعد ذلك اختر "إدارة الطاقة".
لا تتوفر الوظيفة في الوضع التجاري.	الوضع التجاري قيد التشغيل.	اضغط على ، اضغط "معلومات" ثم اختر "وضع تجريبي للتخزين" للخروج.
الباب لا يفتح.	دورة التنظيف قيد التشغيل.	انتظر حتى انتهاء الوظيفة وحتى يبرد الفرن.

WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

الدعامة

عند الاتصال بمركز الخدمة الخاص بنا، يُرجى ذكر الأكواد الموردة بلوحة تمييز منتجك.



في حالة حدوث أي مشاكل تتعلق بالتشغيل، اتصل بمركز الخدمة الفنية لشركة Franke.

لا تستخدم مطلقاً خدمات فنيين غير معتمدين.

حدد:

- نوع العطل

- موديل الجهاز (البند. / الكود)

- الرقم التسلسلي (N.S.) بلوحة الصنع، الموجودة بالجانب الأيمن من حيز الفرن (يمكن رؤيتها عند فتح باب الفرن).



*Make
it
wonderful*

www.franke.com

FRANKE

CS SK EL RO TR RU UK AR

400011530416

