Inducción/Campana Swing FMA 8362 R | 340.0731.875





La placa de inducción con campana integrada Swing FMA 8362 R combina cocción y aspiración en una sola superficie, ofreciendo una solución eficiente y totalmente integrada en la cocina. Algunas cosas están hechas para estar juntas, y este modelo lo demuestra al unir ambas funciones en un diseño limpio, funcional y bien equilibrado. Su estética minimalista mantiene una superficie continua y ordenada, donde la zona de aspiración permanece cerrada cuando no está en uso, aportando un aspecto uniforme. En este modelo, la apertura del sistema de aspiración se realiza de forma manual, permitiendo al usuario decidir cuándo activar la entrada de aire según sus necesidades. Esta versión en recirculación incluye filtros plisados, lo que facilita una instalación flexible sin necesidad de salida al exterior y garantiza un rendimiento eficaz en la eliminación de olores. Las zonas de cocción ofrecen un control preciso y adaptable, acompañadas de una interfaz intuitiva que facilita el uso diario. Una solución pensada para quienes buscan integración, control y funcionalidad en la cocina, con una experiencia de uso práctica y coherente en el día a día.

Aspecto	
Color	Negro
Acabado	Cristal
Limitación de potencia	sí
Dimensiones	
Dimensiones producto	83X52
Especificaciones energéticas	
Potencia total	7.4
Voltaje y frecuencia	220-240V 50-60Hz
Instalación	
Tipo filtro grasa	Cassette
Especificaciones del producto	
Puente	No
Bloqueo de seguridad	Sí
Clase de eficiencia energética	A+
Mantener caliente	No
Derretir	Sí
Parrilla	No
Blower tech.name	D48
Cable incluido	Sí
Enchufe de la placa	Sin enchufe
Dimensión bobina posición 1 cm	LxA 19×21

Dimensión bobina posición 2 cm	LxA 19×21
Dimensión bobina posición 3 cm	LxA 19×21
Dimensión bobina posición 4 cm	LxA 19×21
Bloqueo infantil	Sí
Recordar	No
Precalentamiento	Sí
Función secado	Sí
Función automática	Sí
Aleta automática	No
Flexi	Sí
Número de zonas puente	0
Número zonas Flexi	2
Nivel potencia inducción	9 + BOOST
Alarma filtro anti grasa	Sí
Comandos	Control táctil efecto invisibl
Identificación de Producto	
Marca	Franke
Familia	Maris
Gama	MARIS 2GETHER SWING
Propiedades	
Comandos	N'Sense doble placa
Color de los dígitos	Rojo
Zona de cocción	4
Waterproof	Sí
Temporizador	Sí
Booster	4
Stop&Go	Sí
Iluminación fondo pantalla	N/A
Eficiencia filtrado grasa Cl	B
Tipo de filtro	Inox
Filtro de carbón	Sí

Prestaciones

Velocidad	1	2	3	Boost1	Boost
Aspiración (m³h)	200.0	300.0	400.0	570.0	700.0
Presión. max (Pa)	40.0	90.0	170.0	340.0	510.0
Potencia (Watt)	25.0	40.0	80.0	170.0	270.0
Nivel sonoro dB(A)	43.0	53.0	59.0	68.0	73.0