


## Inducción/Campana 3 Zonas FMA 8372R | 340.0731.881



La placa de inducción con campana integrada 3 Zonas FMA 8372 R combina cocción y aspiración en una sola superficie, ofreciendo una solución eficiente y perfectamente integrada en la cocina. Algunas cosas están hechas para estar juntas, y este modelo lo demuestra al unir ambas funciones en un diseño funcional y bien equilibrado. Su configuración de tres zonas de cocción permite adaptarse a diferentes necesidades, ofreciendo flexibilidad en el uso diario y un control preciso de la potencia en cada preparación. Gracias a su distribución, resulta especialmente práctica para recipientes de gran tamaño, siendo una opción ideal para cocinar con paellas, donde se requiere una superficie amplia y homogénea. La zona de aspiración integrada captura humos y vapores directamente en el punto de cocción, mejorando la eficiencia y manteniendo el ambiente más limpio. Esta versión en recirculación incluye filtros plisados, lo que facilita la instalación sin necesidad de salida al exterior y garantiza un rendimiento eficaz en la eliminación de olores. Su interfaz intuitiva permite un manejo sencillo, optimizando la experiencia de uso en el día a día. Una solución pensada para quienes buscan integración, funcionalidad y versatilidad en la cocina.

### Aspecto

Color	Negro
Acabado	Cristal
Limitación de potencia	sí

### Dimensiones

Dimensiones producto	83X52
----------------------	-------

### Especificaciones energéticas

Potencia total	7.4
Voltaje y frecuencia	220-240V 50-60Hz

### Instalación

Tipo filtro grasa	Placa con campana integrada
-------------------	-----------------------------

### Especificaciones del producto

Puente	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
Clase de eficiencia energética	A+
Mantener caliente	No
Derretir	Sí
Parrilla	No
Blower tech.name	D48
Cable incluido	Sí
Enchufe de la placa	Sin enchufe
Dimensión bobina posición 1 cm	Ø 18

Dimensión bobina posición 2 cm	Ø 18
Dimensión bobina posición 5 cm	Ø 28
Bloqueo infantil	Sí
Recordar	No
Precalentamiento	Sí
Función secado	No
Función automática	Sí
Aleta automática	No
Flexi	No
Número de zonas puente	1
Número zonas Flexi	0
Alarma filtro anti grasa	Sí
Nivel potencia inducción	9 + BOOST
Control	Control táctil directo

### Identificación de Producto

Marca	Franke
Familia	Maris
Gama	MARIS 2GETHER 3 ZONES

### Propiedades

Comandos	Penta control individual +/-
Color de los dígitos	Rojo
Zona de cocción	3
Waterproof	Sí
Temporizador	Sí
Booster	2
Stop&Go	Sí
Iluminación fondo pantalla	N/A
Eficiencia filtrado grasa Cl	C
Tipo de filtro	Inox
Filtro de carbón	Sí

## Prestaciones

Velocidad	1	2	3	Boost1	Boost
Aspiración (m <sup>3</sup> h)	200.0	290.0	390.0	550.0	680.0
Presión. max (Pa)	45.0	90.0	170.0	350.0	500.0
Potencia (Watt)	20.0	30.0	60.0	130.0	240.0
Nivel sonoro dB(A)	43.0	52.0	59.0	67.0	72.0