



Mythos FMY 808 I FP BK Nero

### Estetica

Tipologia	Elettrico
Tecnologia	Vetroceramico induzione
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Limitatore potenza	Si

### Dimensioni

Dimensione	75x50
Larghezza totale	770.0
Profondità foro incasso	490.0
Larghezza foro incasso	750.0
Profondità imballo	600.0
Larghezza imballo	860.0

### Dati di consumo

Potenza max booster (W)	1800.0
Potenza totale (kW)	7.4
Voltaggio	230-240 V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz

### Specifiche prodotto

Modalità di installazione	Incasso standard / filotop
Zona bridge	No
Zona flexi	No
Sicurezza bambini	Si
Cookassist	Bevande
Cookassist	Bollitura
Cookassist	Formaggio (bollitura)
Cookassist	Formaggio (griglia)
Cookassist	Formaggio (padella)

Cookassist	Personalizzato
Cookassist	Dessert
Cookassist	EASYCOOK
Cookassist	Uova
Cookassist	Pesce (bollitura)
Cookassist	Pesce (griglia)
Cookassist	Pesce (padella)
Cookassist	FLEXPRO (zona unica)
Cookassist	Grigliare
Cookassist	Mantenere in caldo
Cookassist	Carne (bollitura)
Cookassist	Carne (griglia)
Cookassist	Carne (padella)
Cookassist	Sciogliere
Cookassist	Moka
Cookassist	Frittura in padella
Cookassist	Pasta & riso (bollitura)
Cookassist	Pasta & riso (padella)
Cookassist	Pasta & riso (riso)
Cookassist	PROCOOK (4 zone di cottura)
Cookassist	Salse/Sughi/Zuppe
Cookassist	Sobbollire
Cookassist	Verdure (bollitura)
Cookassist	Verdure (griglia)
Cookassist	Verdure (padella)
Forma della cornice	Senza cornice
Dimensione (mm)	770x510
Collegamento piano/cappa	No
Lunghezza cavo alimentazione	1500.0
Gestione della potenza (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4
Colore display	Bianco
Cavo di alimentazione	Si
Potenza booster ant. sx (W)	1800
Potenza zona anteriore sx (W)	1200
Pot. booster zona ant. dx (W)	1800
Potenza zona anteriore dx (W)	1200
Pot. booster centro ant. (W)	1800
Potenza zona centro ant. (W)	1200
Potenza booster centro sx (W)	1800
Potenza zona centro sx (W)	1200
Potenza booster centrale (W)	1800
Potenza zona centrale (W)	1200
Potenza booster centro dx (W)	1800
Potenza zona centro dx (W)	1200
Potenza booster post. sx (W)	1800
Potenza zona posteriore sx (W)	1200
Potenza booster post. dx (W)	1800

Potenza zona posteriore dx (W)	1200
<b>Dati generali</b>	
Marchio	Franke
Famiglia prodotti	Mythos
Gamma	Mythos
<b>Caratteristiche</b>	
Comandi	Controllo elettronico
Numero aree di calore	8 zone - full flexi
Riscaldamento anteriore sx	Ovale
Riscaldamento posteriore sx	Ovale
Riscaldamento posteriore dx	Ovale
Riscaldamento anteriore dx	Ovale
Riscaldamento centrale	Ovale
Riscaldamento centrale-sx	Ovale
Riscaldamento centrale-dx	Ovale
Riscaldamento centro-ant.	Ovale
Interfaccia	Lcd - display assistito
Numero di slider	1
Timer	Si
Zona dual	No
Zona ovale	No
Zona flex-Pro	Si
Livello di potenza	Regolazioni 1 / 18 + booster
Numero di booster	8