



Индукционная панель FMY 658 I FP BK | 108.0613.587



Franke FMY 658 I FP BK — индукционная варочная поверхность с черным стеклом и прямыми краями, предназначенная для установки сверху или вровень со столешницей. Эта модель оснащена 8 индукционными зонами нагрева, каждая мощностью 1,20 кВт, и поддерживает функцию FLEXIFULL, позволяющую объединить все зоны в одну большую. Управление осуществляется с помощью сенсорного слайдера и 18 ступеней мощности. Среди полезных функций: BOOSTER (для 4 зон), индукционный мост (FLEXI), дисплей с отображением всех функций, программируемое время приготовления, функция "Помощник повара", а также функции растапливания, медленного кипения, автоматика закипания, подогрева блюда, жарки на сковороде, МОККА для кофе и приготовления на гриле. Встроенные системы безопасности включают индикацию остаточного тепла, защиту от перегрева, блокировку от детей и таймер отключения.

Информация о продукте

Тип	Электрическая
Технология	Индукционная панель
Цвет	Черный
Покрытие поверхности	Стекло
Ограничение мощности	Да

Размеры

Размер	65
Ширина	650.0
Глубина выреза	490.0
Ширина выреза	560.0
Глубина упаковки	600.0
Ширина упаковки	860.0

Энергетические характеристики

Booster макс. мощность (Вт)	1800.0
Общая мощность (кВт)	7.4
Напряжение	220-240 В
Частота (Гц)	50-60 Гц

Технические характеристики

Тип установки	Стандартный/скрытый
Индукционный мост	Нет
Flexi zone	Нет
Функция Safety Lock	Да
Cookassist	Напитки

Cookassist	Кипение
Cookassist	Сыр (вареный)
Cookassist	Сыр (гриль)
Cookassist	Сыр (жареный)
Cookassist	Индивидуальная настройка
Cookassist	Десерты
Cookassist	EASYCOOK
Cookassist	Яйца
Cookassist	Рыба (вареная)
Cookassist	Рыба (гриль)
Cookassist	Рыба (жареная)
Cookassist	FLEXPRO (объединенная зона)
Cookassist	Гриль
Cookassist	Поддержание тепла
Cookassist	Мясо (вареное)
Cookassist	Мясо (гриль)
Cookassist	Мясо (жареное)
Cookassist	Растапливание
Cookassist	Мокко
Cookassist	Жарка на сковороде
Cookassist	Паста и рис (вареные)
Cookassist	Паста и рис (жареные)
Cookassist	Паста и рис (рис)
Cookassist	PROCOOK (4 зоны приготовления)
Cookassist	Соусы/Подливки/Супы
Cookassist	Варка на медленном огне
Cookassist	Овощи (вареные)
Cookassist	Овощи (гриль)
Cookassist	Овощи (жарка на сковороде)
Форма рамки	Без рамки
Размер стекла (мм)	650x510
Связь вытяжки и вар.панели	Нет
Длина кабеля	1500.0
Управление мощностью (кВт)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4
Цвет цифр на дисплее	Белый
Шнур питания	Да
Мощ.перед.лев.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.пер.лев.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ.центр.прав.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.пер.прав.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ.центр.перд.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.центр.пер.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ.центр.лев.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.центр.лев.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ.центр.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.центр.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ.центр.прав.зоны нагрева,Вт	1800

Мощн.центр.пр.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ,зад.лев.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.зад.лев.зоны нагрева,Вт	1200
Мощ,зад.прав.зоны нагрева,Вт	1800
Мощн.зад.прав.зоны нагрева,Вт	1200
Информация о продукте	
Бренд	FRANKE
Коллекция	Mythos
Модельный ряд	MYTHOS
Характеристики	
Панель управления	Сенсорное управление
Количество зон нагрева	8 - Flexi Full
Тип зоны нагрева (фронт. лев)	Овальная
Тип зоны нагрева (дальн. лев)	Овальная
Тип зоны нагрева (дальн. прав)	Овальная
Тип зоны нагрева (фронт.прав)	Овальная
Тип центральной зоны нагрева	Овальная
Тип зоны нагрева (центр. лев)	Овальная
Тип зоны нагрева (центр.прав)	Овальная
Тип зоны нагрева (центр.фронт)	Овальная
Тип управления	Текстовый LCD дисплей
Количество слайдеров	1
Таймер	Да
Двойная зона	Нет
Овальная зона	Нет
Функция FlexPro	Да
Уровень мощности	18 + booster
Количество зон booster	8