



Mythos 2gether UltraEdge — це сучасна індукційна варильна поверхня з вбудованою витяжкою для тих, хто хоче отримати стильну кухню без навісного купола та зайвих компромісів у продуктивності. Рішення 2 в 1 економить простір, виглядає цілісно в інтер'єрі та добре підходить для кухні-студії або мінімалістичного проєкту. Матове скло виглядає преміально, менше підкреслює сліди щоденного користування і, що особливо важливо, значно стійкіше до подряпин. Дві Flexi зони дають свободу у виборі посуду: можна готувати як у стандартних каструлях і пательнях, так і у великому прямокутному посуді, гриль-планчі чи гусятниці. Чотири індукційні зони, 9 рівнів потужності та Booster допомагають швидко закип'ятити воду, обсмажити продукти або точно підтримувати потрібний режим нагріву. Вбудована витяжка Franke запускається автоматично разом із поверхнею, захоплює пару безпосередньо біля посуду та не дає запахам поширюватися кухнею. Алюмінієвий антижировий фільтр легко знімати та мити, а водозахищений мотор додає впевненості у щоденному використанні. Модель розрахована на режим відведення повітря назовні, тому пара й запахи ефективно виводяться з кухні безпосередньо під час готування. Це вдалий вибір для тих, хто хоче отримати максимально чисте повітря та стабільну продуктивність витяжки. Сенсорне керування з білою індикацією виглядає акуратно та залишається інтуїтивним у щоденному користуванні. Функції Stop&Go, таймер для кожної зони, плавлення, швидкий розігрів, блокування панелі та Power Limitation роблять цю індукційну варильну поверхню з вбудованою витяжкою зручною для квартири, будинку чи open space кухні. Це вдалий вибір, якщо ви шукаєте варильну поверхню Franke, індукційну плиту з витяжкою, вбудовану витяжку в стільниці та техніку преміального рівня з продуманим функціоналом і простим доглядом.

Інформація про продукт

Колір	Чорний матовий
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так

Розміри

Комерційні розміри	83X52
--------------------	-------

Енергетичні дані

Загальна потужність, кВт	7.4
Напруга та частота	220-240 В 50-60 Гц

Монтаж

Тип фільтру	З відведенням води
-------------	--------------------

Специфікації продукту

Bridge	Ні
Блокування панелі управління	Так
Клас енергоефективності	A+
Підтримування тепла	Ні
Плавлення	Так

Гриль	Ні
Blower tech.name	D48
Supply Cord	Так
Варильна панель	Без розетки
Розмір котушки позиція 1 (см)	Д × Ш 19×21
Розмір котушки позиція 2 (см)	Д × Ш 19×21
Розмір котушки позиція 3 (см)	Д × Ш 19×21
Розмір котушки позиція 4 (см)	Д × Ш 19×21
Замок від дітей	Так
Відновлення стану налаштувань	Ні
Швидкий розігрів	Так
Функція просушування фільтрів	Так
Автоматична робота витяжки	Так
Автовідкривання/закривання	Ні
Зони нагріву Flexi	Так
Кількість Bridge зон	0
Кількість Flexi зон	2
Сигнал жирового фільтра	Так
Рівні потужності індукції	9+підвищений (Boost)
Control	Подвійний сенсор N'Sense
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Модельний ряд	MYTHOS 2GETHER ULTRA EDGE
Особливості	
Управління	N'Sense одинарна панель
Колір цифр	Білий
Кількість зон приготування	4
Водонепроникний	Так
Таймер	Так
Booster	4
Stop&Go	Так
Колір дисплею	Не застосовується
Ефективн. фільтрації жиру Cl	В
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	210.0	310.0	400.0	590.0	720.0
Максимальний тиск, Па	30.0	90.0	150.0	340.0	530.0
Споживана потужність, Вт	30.0	50.0	80.0	160.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	44.0	53.0	59.0	68.0	72.0