
FMA 8372 4RC HI Maris 2Gether Ellipse | 340.0731.878





Maris 2Gether Ellipse — це сучасна індукційна варильна поверхня з вбудованою витяжкою для тих, хто хоче отримати стильну кухню без навісного купола та зайвих компромісів у продуктивності. Рішення 2 в 1 економить простір, виглядає цілісно в інтер’єрі та добре підходить для кухні-студії або мінімалістичного проєкту. Лаконічна склокерамічна поверхня гармонійно вписується в сучасний інтер’єр. Дві Bridge зони дають змогу об’єднати сусідні конфорки у більшу зону нагріву, що особливо зручно для жаровень, планчі та іншого великого посуду, забезпечуючи більше гнучкості у використанні індукційної варильної поверхні. Чотири індукційні зони, 9 рівнів потужності та функція Booster забезпечують швидке нагрівання і точне керування процесом приготування. Вбудована витяжка Franke запускається автоматично разом із поверхнею, ефективно захоплює пару безпосередньо біля посуду та не дає запахам поширюватися кухнею. Алюмінієвий антижировий фільтр легко знімати та мити, а водозахищений мотор забезпечує надійність і довговічність у щоденному використанні. Модель працює в режимі відведення повітря, тому пара й запахи ефективно виводяться з кухні під час готування, що робить її оптимальним вибором для тих, хто цінує чисте повітря та стабільну продуктивність витяжки. Сенсорне керування з червоною індикацією виглядає сучасно та залишається інтуїтивно зрозумілим у щоденному використанні. Функції Stop&Go, таймер для кожної зони, плавлення, швидкий розігрів, блокування панелі та Power Limitation роблять цю індукційну варильну поверхню з вбудованою витяжкою зручною для квартири, будинку чи open space кухні. Це вдалий вибір, якщо ви шукаєте варильну поверхню Franke, індукційну плиту з витяжкою, вбудовану витяжку в стільниці та техніку преміального рівня з продуманим функціоналом і простим доглядом.

Інформація про продукт	
Колір	Чорний
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так
Розміри	
Комерційні розміри	83X52
Енергетичні дані	
Загальна потужність, кВт	7.2
Напруга та частота	220-240 В 50-60 Гц
Монтаж	
Тип фільтру	З відведенням води
Специфікації продукту	
Bridge	Так
Блокування панелі управління	Так
Клас енергоефективності	A+
Підтримування тепла	Ні
Плавлення	Так

Гриль	Ні
Blower tech.name	D48
Supply Cord	Так
Варильна панель	Без розетки
Розмір котушки позиція 1 (см)	Ø 18
Розмір котушки позиція 2 (см)	Ø 18
Розмір котушки позиція 3 (см)	Ø 18
Розмір котушки позиція 4 (см)	Ø 18
Замок від дітей	Так
Відновлення стану налаштувань	Ні
Швидкий розігрів	Так
Функція просушування фільтрів	Ні
Автоматична робота витяжки	Так
Автовідкривання/закривання	Ні
Зони нагріву Flexi	Ні
Кількість Bridge зон	2
Кількість Flexi зон	0
Сигнал жирового фільтра	Так
Рівні потужності індукції	9+підвищений (Boost)
Управління	Індивідуальний сенсор +/-
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	MARIS 2GETHER ELLIPSE
Особливості	
Управління	П'ять дисплеїв з сенсором +/-
Колір цифр	Червоний
Кількість зон приготування	4
Водонепроникний	Так
Таймер	Так
Booster	4
Stop&Go	Так
Колір дисплею	Не застосовується
Ефективн. фільтрації жиру Cl	C
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	200.0	290.0	390.0	550.0	680.0
Максимальний тиск, Па	45.0	90.0	170.0	350.0	500.0
Споживана потужність, Вт	20.0	30.0	60.0	130.0	240.0
Рівень шуму (дБА)	43.0	52.0	59.0	67.0	72.0