
# Maris Ceiling FCBI 926 WH | 350.0590.183






Стельова витяжка Franke Maris Ceiling FCBI 926 WH, біла. Модель монтується в стелю, тому не перевантажує інтер’єр і добре підходить для відкритих кухонь. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 31 м². Максимальна продуктивність становить 780 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 65 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: периметральне втягування допомагає ефективніше захоплювати випари по краях декоративної панелі; алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; електронне керування дозволяє швидко обрати потрібний режим; дистанційний пульт дозволяє змінювати режим роботи, не підходячи до витяжки; таймер відкладеного вимкнення допомагає прибрати залишкові випари після приготування; режим цілодобового провітрювання (24H) допомагає підтримувати свіже повітря на кухні; індикатор забруднення фільтрів нагадує про необхідність догляду; індикатор насичення вугільних фільтрів корисний у режимі рециркуляції; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.

---

| | |
|---|---|
| **Інформація про продукт** | |
| Категорія витяжки | Вмонтована в стелю |
| Тип покриття | Білий |
| **Розміри** | |
| Ширина в мм | 900.0 |
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 150 мм |
| **Енергетичні дані** | |
| Тип вилки | Кабель без вилки |
| Річне споживання енергії AEC | 58.4 |
| Аеродинамічна ефективність | A |
| Клас світлової ефективності | A |
| Ефективн. фільтрації жиру CI | E |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50-60 Гц |
| Тип мотору | SP A+ |
| Кількість моторів | 1 |
| **Монтаж** | |
| Монтаж | Острів |
| **Специфікації продукту** | |
| Датчик якості повітря | Ні |
| Клас енергоефективності | A |
| Зворотний клапан в комлекті | Ні |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |

| | |
|---|---|
| Без конденсату | Ні |
| UI Type | Механічні кнопки |
| Lamp Type | LED світильник |
| **Ідентифікатори продукту** | |
| Бренд продукту | FRANKE |
| Сімейство продуктів | Maris |
| Модельний ряд | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
| **Особливості** | |
| Кількість ламп | 4 |
| Тип освітлення | LED лампи S2000 TW2 |
| Пульт ДУ в комплекті | Так |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Кнопка |
| Кількість швидкостей | Дивіться розділ Продуктивність |
| Змінна швидкість | 3 швидкості + інтенсивний режи |
| 24 годинне провітрювання | 10 хв щогодини, 1-ша швидкість |
| Затримка вимкнення | Так 30 хв |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Алюміній |
| Вугільний фільтр | Замовляється окремо |

**Продуктивність**

| Швидкість | 1 | 2 | 3 | Інтенсив |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (м³/год) | 290.0 | 430.0 | 610.0 | 770.0 |
| Максимальний тиск, Па | 460.0 | 550.0 | 590.0 | 600.0 |
| Споживана потужність, Вт | 150.0 | 200.0 | 240.0 | 250.0 |
| Рівень шуму (дБА) | 48.0 | 56.0 | 63.0 | 68.0 |