
Maris Pro, Cappa $\,$ FMA PRO 907 , nero | 330.0694.060 $\,$





| Dati tecnici | |
|------------------------------|------------------|
| Informazioni prodotto | |
| Tipologia cappa | Verticale |
| Finitura | Nero / Vetro |
| Dimensioni | |
| Larghezza in mm | 900.0 |
| Diametro uscita aria | 150 |
| Dati di consumo | |
| Tipo presa | GB |
| Consumo energetico annuo | 42.5 |
| Classe fluidodinamica | A |
| Classe Illuminazione | A |
| Classe efficienza filtri | В |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo di motore | SP A++ |
| N° motori | 1 |
| Installazione | |
| Installazione | A parete |
| Caratteristiche dei prodotti | |
| Sensore qualità dell'aria | No |
| Classe energetica | A+ |
| Codice Prodotto | |
| Marca | Franke |
| Famiglia prodotto | Maris |
| Gamma | MARIS 2.0 PRO |
| Caratteristiche prodotto | |
| Numero lampade | 2 |
| Tipo illuminazione | Led S2000 4000K |
| Telecomando | No |
| | |



| Impermeabile | No |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo UI | Touch control |
| Numero velocità | Vedere istruzioni montaggio |
| Regolazione velocità | 3+i |
| Funzione 24H | A tempo |
| Funzione delay | Si 30' |
| Sensore partenza automatica | No |
| WI-FI | No |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Acciaio inox |
| Filtro a carbone attivo | Si |

Prestazioni

| Velocità | 1 | 2 | 3 | Boost |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Portata (m³h) | 270.0 | 350.0 | 450.0 | 790.0 |
| Pressione max | 450.0 | 520.0 | 560.0 | 600.0 |
| Tensione | 160.0 | 200.0 | 240.0 | 270.0 |
| Livello di rumore (db) | 46.0 | 50.0 | 56.0 | 68.0 |

