
FTC 601 GR XS | 110.0439.278





Вытяжка, цвет сталь, макс.производительность 600 м3/ч, LED 2x4W, слайдерное управление

| | Телескопическая |
|-------------------------------|---------------------------|
| Размеры | Terrection rection |
| Ширина (мм) | 600.0 |
| Энергетические характеристики | |
| тип штекера | EU |
| | 85.4 |
| Класс динамич. эффективности | E |
| Класс светоотдачи | A |
| Эффективность фильтрации жира | С |
| Напряжение мотора | 220-240В 50-60Гц |
| Тип мотора | D22 430 |
| Количество моторов | 1 |
| Установка | |
| Установка | Встраиваемая в шкаф |
| Технические характеристики | |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Класс энергоэффективности | D |
| Информация о продукте | |
| Бренд | FRANKE |
| Коллекция | Smart |
| Модельный ряд | FLEXA |
| Характеристики | |
| Количество ламп | 2 |
| Тип освещения | LED лампы S1000 Neo 3000K |
| Дистанционное управление | Нет |
| Водостойкость | Нет |
| Панель управления | PCB |



| Количество скоростей | 3 |
|-------------------------------|-----------|
| Установка скорости | Нет |
| 244 | Нет |
| Отсрочка | Нет |
| Автоматический запуск датчика | Нет |
| WI-FI | Нет |
| Тип фильтра | Кассетный |
| Тип фильтра | Алюминий |
| Угольный фильтр | Нет |

Производительность

| Скорость | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Производительность (м³/ч) | 225.0 | 315.0 | 380.0 |
| Макс. давление (Па) | 200.0 | 220.0 | 240.0 |
| Мощность (Вт) | 85.0 | 100.0 | 140.0 |
| Уровень шума (дБ) | 58.0 | 67.0 | 69.0 |

