


Компактный духовой шкаф СВЧ FMA 45 MW XS | 131.0606.104



Компактный духовой шкаф с СВЧ Franke FMA 45 MW XS из нержавеющей стали с черным стеклом. Объем камеры 40 л, количество функций — 7: микроволны, микроволны + конвекция, микроволны + гриль, гриль, конвекция, гриль + конвекция, микроволны + турбо гриль. Холодная дверь. Управление с помощью поворотных переключателей и ЖК дисплея с сенсорным управлением. Индикация режимов работы и времени. Автоматическое приготовление (5 программ), размораживание по весу продукта (5 программ), автоматический подогрев блюда (10 программ). Функция быстрого нагрева. Блокировка от детей, отложенный старт, таймер со звуковой сигнализацией. Мощность микроволн 900 Вт, мощность гриля 1600 Вт, потребляемая мощность 2800 Вт. В комплекте: 1 противень, решетка для гриля, стеклянная крышка для защиты от брызг жира, стеклянный поворотный стол Ø32,5 см. Размеры: 595 x 455 x 554 мм.

Информация о продукте

Цвет	Нержавеющая сталь
Тип	Комбинированная микровол. печь
Открытие двери	Ручка
Аксессуары	Поворотный стол 360 мм
Аксессуары	Решетка гриля
Аксессуары	Противень
Аксессуары	Крышка
Актуальный продукт	16.0
Тип дисплея	LED
Открытие двери	Откидное
Тип гриля	Трубчатый гриль
Ручные функции	Микроволны
Ручные функции	Гриль
Ручные функции	Гриль + СВЧ
Ручные функции	Турбо Гриль
Ручные функции	Турбо Гриль + СВЧ
Ручные функции	Подача воздуха
Ручные функции	Подача воздуха + пар
Максимальная мощность СВЧ	900.0
Глубина упаковки	650.0
Высота упаковки	630.0
Ширина упаковки	690.0
Передняя панель	Верхний и нижний кант из стали

Потребляемая мощность гриля	1600.0
Длина кабеля	1487.0
Номинальная мощность	3200.0
Тип переключателей	Утапливаемые переключатели
Размеры	
Ширина	595.0
Высота	455.0
Глубина	560.0
Энергетические характеристики	
Напряжение	220-240 В
Частота (Гц)	50 Гц
Установка	
Тип установки	Встраиваемый
Технические характеристики	
Тип камеры духового шкафа	Нержавеющая сталь
Cookassist	Автораозморозка - Мясо
Cookassist	Автораозморозка - Птица
Cookassist	Автораозморозка - Рыба
Cookassist	Автораозморозка - Овоци
Cookassist	Автораозморозка - Хлеб
Cookassist	Авт.приготовление - Осн.блюдо
Cookassist	Авт.приготовление - Зам.блюдо
Cookassist	Авт.приготовление - Лазанья
Cookassist	Авт.приготовление - Суп
Cookassist	Авт.приготовление - Напитки
Cookassist	Авт.приготовление - Картофель
Cookassist	Авт.приготовление - Овоци
Cookassist	Авт.приготовление - Зам. овоци
Cookassist	Авт.приготовление - Конс.овоци
Cookassist	Авт.приготовление - Попкорн
Cookassist	Подача воздуха + СВЧ - Курица
Cookassist	Подача воздуха + СВЧ - Печенье
Cookassist	Конвекция + СВЧ - Целая рыба
Cookassist	Конвекция + СВЧ - Карт. зап-ка
Cookassist	Конвекция + СВЧ - Зап.говядина
Рамка двери	U-форма
Плавное закрытие	Бук
Модель	FMA 45 MW XS
Функция Safety Lock	Да
Таймер	Да
Информация о продукте	
Бренд	FRANKE
Коллекция	Maris
Модельный ряд	MARIS
Характеристики	
Панель управления	Электронный
Объем камеры	40.0

Покрытие двери	Стекло/сталь
Цвет дисплея	Белый
Количество переключателей	2.0