
FTC 532L WH | 315.0547.795





Technical Data	
Информация о продукте	
Тип вытяжки	Телескопическая
Покрытие поверхности	Белый
Размеры	
Ширина (мм)	500.0
Диаметр выходного отверстия	120
Энергетические характеристики	
Тип штекера	EU
Годовое энергопотреблен. (аес)	69.8
Класс энергоэффективности	Е
Класс энергоэффект. подсветки	D
Класс эффект. фильтрации жира	С
Напряжение мотора	220-240V-50Hz
Тип мотора	Flex 300
Количество моторов	1
Установка	
Установка	Встраиваемая в шкаф
Product specifications	
Сенсор качества воздуха	Нет
Класс энергоэффективности	D
Информация о продукте	
Бренд	FRANKE
Коллекция	Smart
Модельный ряд	FLEXA
Характеристики	
Количество ламп	2
Тип ламп	Led HV E14 4000K
Дистанционное управление	Нет



Водостойкость	Нет
Панель управления	PCB
Количество скоростей	3
Установка скорости	Нет
24H	Нет
Отсрочка	Нет
Автоматический запуск датчика	Нет
WI-FI	Нет
Тип фильтра	Кассетный
Тип фильтра	Нержавеющая сталь
Угольный фильтр	Нет

Производительность

Уровень шума (дБ)	57.0	62.0	
Скорость	1	2	3
Производительность (м3/ч)	180.0	220.0	310.0
Максимальное давление	230.0	250.0	260.0
Ватт	85.0	100.0	125.0
Уровень шума (дб)	67.0		

